

☐HOT RÂRE nr. 720 din 9 iulie 2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune interna ionale corespunz toare medicamentelor de care beneficiaz asigura ii, cu sau f r contribu ie personal , pe baz de prescrip ie medical , în sistemul de asigur ri sociale de s n tate, precum i denumirile comune interna ionale corespunz toare medicamentelor care se acord în cadrul programelor na ionale de s n tate ▶(la data 15-mai-2014 Actul modificat de

Art. 1, punctul 1. din [Hotarirea 389/2014](#) )  
Forma sintetic la data 13-feb-2018. Acest act a fost creat utilizând tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® i tehnologia Acte Sintetice sunt m rci înregistrate ale Wolters Kluwer.

▶(la data 01-mar-2017 actul a fost în legatura cu [Ordinul 141/2017](#) )

▶(la data 01-oct-2015 a se vedea referinte de aplicare din [Ordinul 829/2015](#) )

▶(la data 30-sep-2015 actul a fost în legatura cu [Ordinul 822/2015](#) )

▶(la data 01-iul-2010 a se vedea referinte de aplicare din [Ordinul 615/2010](#) )

▶(la data 31-oct-2008 a se vedea referinte de aplicare din [Ordinul 1803/2008](#) )

În temeiul art. 108 din Constitu ia României, republicat , i al art. 232 i 242 din Legea nr. [95/2006](#) privind reforma în domeniul s n t ii, cu modific rile i complet rile ulterioare,

Guvernul României adopt prezenta hot râre.

#### ☐Art. 1

(1)Se aprob Lista cuprinzând denumirile comune interna ionale corespunz toare medicamentelor de care beneficiaz asigura ii, cu sau f r contribu ie personal , pe baz de prescrip ie medical , în sistemul de asigur ri sociale de s n tate, precum i denumirile comune interna ionale corespunz toare medicamentelor care se acord în cadrul programelor na ionale de s n tate prev zute în anexa care face parte integrant din prezenta hot râre.

(2)Lista cuprinzând denumirile comune interna ionale prev zut la alin. (1) este alc tuit din sublistele A, B, C i D. Sublista C are în componen sec iunile C1, C2 i C3.

▶(la data 01-oct-2015 Art. 1, alin. (2) modificat de Art. I, punctul 1. din [Hotarirea 741/2015](#) )

#### ☐Art. 2

(1)Procentul de compensare a medicamentelor corespunz toare denumirilor comune interna ionale prev zute în sublista A este de 90 % din pre ul de referin , a celor din sublista B este de 50 % din pre ul de referin , a celor din sublista C este de 100 % din pre ul de referin pentru sec iunile C1 i C3, iar a celor din sublista D este de 20 % din pre ul de referin .

▶(la data 01-oct-2015 Art. 2, alin. (1) modificat de Art. I, punctul 2. din [Hotarirea 741/2015](#) )

(1<sup>1</sup>)Pentru pensionarii cu venituri numai din pensii de pân la 700 lei/lun , quantumul de compensare a medicamentelor corespunz toare denumirilor comune interna ionale prev zute în sublista B este de 90 % din pre ul de referin , din care 50 % se suport din bugetul Fondului na ional unic de asigur ri sociale de s n tate i 40 % din transferuri din bugetul Ministerului S n t ii c tre bugetul Fondului na ional unic de asigur ri sociale de s n tate, pentru prescrip iile a c ror contravaloare la nivelul pre ului de referin /prescrip ie este de pân la 330 lei pe lun .

▶(la data 01-oct-2015 Art. 2, alin. (1<sup>1</sup>) modificat de Art. I, punctul 2. din [Hotarirea 741/2015](#) )

(2)Medicamentele corespunz toare denumirilor comune interna ionale prev zute în sec iunea C2 din sublista C, care se elibereaz prin farmaciile cu circuit deschis în cadrul programelor na ionale de s n tate, se suport la nivelul pre ului de decontare.

(3) Medicamentele corespunzătoare denumirilor comune internaționale prevăzute în secțiunea C2 din sublista C care se utilizează în unitățile sanitare cu paturi pe perioada spitalizării sau eliberate prin farmaciile cu circuit închis pentru tratamentul în regim ambulatoriu al bolnavilor cuprinși în programele naționale de sănătate se suportă la un preț care nu poate depăși prețul de decontare.

[▶\(la data 01-oct-2015 Art. 2, alin. \(3\) modificat de Art. I, punctul 2. din Hotărîrea 741/2015 \)](#)

#### Art. 3

(1) Prescrierea, eliberarea și decontarea medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaționale prevăzute în sublistele A, B, secțiunile C1 și C3 din sublista C și sublista D se realizează în conformitate cu prevederile Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate și ale normelor metodologice de aplicare a acestuia.

[▶\(la data 01-oct-2015 Art. 3, alin. \(1\) modificat de Art. I, punctul 3. din Hotărîrea 741/2015 \)](#)

(2) Prescrierea, eliberarea și decontarea medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaționale prevăzute în secțiunea C2 din sublista C se realizează în conformitate cu legislația în domeniul programelor naționale de sănătate.

(3) În sistemul de asigurări sociale de sănătate, prescrierea, eliberarea și decontarea medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaționale prevăzute în sublistele A, B, C - secțiunile C1, C2, C3 și sublista D, notate cu (\*\*), (\*\*)<sup>1</sup>, (\*\*)<sup>1</sup>beta și (\*\*)<sup>1</sup>omega se realizează potrivit prevederilor alin. (1) și (2) și în baza protocoalelor terapeutice aprobate în condițiile art. 4.

[▶\(la data 01-mar-2017 Art. 3, alin. \(3\) modificat de Art. I, punctul 1. din Hotărîrea 18/2017 \)](#)

#### Art. 4

[▶\(la data 15-iul-2008 Art. 4 a se vedea referințe de aplicare din Ordinul 1301/2008 \)](#)

În aplicarea prezentei hotărîri, Ministerul Sănătății Publice și Casa Națională de Asigurări de Sănătate aprobă prin ordin comun protocoale terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale cuprinse în lista prevăzută la art. 1 alin. (1) și norme metodologice privind implementarea acestora.

#### Art. 5

Lista medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale cuprinse în sublista C secțiunea C2, care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, precum și prețul de decontare al acestora se aprobă prin ordin al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

[▶\(la data 01-oct-2015 Art. 5 modificat de Art. I, punctul 4. din Hotărîrea 741/2015 \)](#)

#### Art. 6

Prevederile prezentei hotărîri intră în vigoare la 15 iulie 2008, dată la care se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. [1.841/2006](#) pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.033 din 27 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare.

\_\*\*\*\*\_

PRIM-MINISTRU  
CLIN POPESCU-TRICEANU  
Contrasemnează :  
Ministrul sănătății publice,  
Gheorghe Eugen Nicolăescu  
Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,  
Vasile Ciurchea

ANEX :

▣Partea 1: SUBLISTA A - DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 90% din prețul de referință

Nr.	DCI	COD ATC
1	Ranitidinum	A02BA02
2	Famotidinum	A02BA03
3	Nizatidinum	A02BA04
4	Omeprazolum	A02BC01
5	Lansoprazolum	A02BC03
6	Mebeverinum	A03AA04
7	Trimebutinum	A03AA05
8	Papaverini hydrochloridum	A03AD01
9	Metoclopramidum	A03FA01
10	Domperidonum	A03FA03
11	Acidum ursodeoxycholicum*	A05AA02
12	Lactulosum	A06AD11
13	Nystatinum	A07AA02
14	Sulfasalazinum	A07EC01
15	Mesalazinum**	A07EC02
16	Acenocoumarolum	B01AA07
17	Ticlopidinum1	B01AC05
18	Phytomenadionum	B02BA01
19	Ferrosi sulfas	B03AA07
20	Complex de hidroxid de fier (III) polimaltozat	B03AB05
21	Combinații (ferrosi sulfas+acidum ascorbicum)	B03AEN1
22	Acidum folicum	B03BB01
23	Digoxinum	C01AA05
24	Chinidini sulfas	C01BA01
25	Propafenonum	C01BC03
26	Amiodaronum	C01BD01
27	Nitroglycerinum	C01DA02
28	Isosorbidi dinitras	C01DA08
29	Isosorbidi mononitras	C01DA14
30	Alprostadiolum (concentrație 20 mcg***)	C01EA01
31	Trimetazidinum	C01EB15
32	Methyldopum	C02AB01
33	Clonidinum	C02AC01
34	Doxazosinum	C02CA04
35	Hydrochlorothiazidum	C03AA03
36	Indapamidum	C03BA11
37	Furosemidum	C03CA01
38	Spirolactonum	C03DA01
39	Combinații (spironolactonum+furosemidum)	C03EB01
40	Pentoxifyllinum (concentrație ≥ 400 mg)	C04AD03
41	Propranololum	C07AA05
42	Sotalolum	C07AA07
43	Metoprololum	C07AB02
44	Atenololum	C07AB03
45	Betaxololum	C07AB05
46	Bisoprololum	C07AB07
47	Carvedilolum	C07AG02
48	Amlodipinum	C08CA01

49	Felodipinum	C08CA02
50	Nifedipinum (forma retard)	C08CA05
51	Verapamilum	C08DA01
52	Diltiazemum	C08DB01
53	Captoprilum	C09AA01
54	Enalaprilum	C09AA02
55	Lisinoprilum	C09AA03
56	Ramiprilum	C09AA05
57	Quinaprilum	C09AA06
58	Fosinoprilum	C09AA09
59	Combina ii (enalaprilum+hydrochlorothiazidum)	C09BA02
60	Combina ii (ramiprilum+hydrochlorothiazidum)	C09BA05
61	Losartanum	C09CA01
62	Simvastatinum	C10AA01
63	Lovastatinum	C10AA02
64	Pravastatinum	C10AA03
65	Fenofibratum	C10AB05
66	Miconazolum	D01AC02
67	Bifonazolum	D01AC10
68	Aciclovirum	D06BB03
69	Hydrocortisonum	D07AA02
70	Betamethasonum	D07AC01
71	Miconazolum	G01AF04
72	Ergometrinum	G02AB03
73	Testosteronum*	G03BA03
74	Estradiolum*	G03CA03
75	Doxazosinum	G04CAN1
76	Methylprednisolonum (forma injectabil )*	H02AB04
77	Prednisonum	H02AB07
78	Hydrocortisonum*	H02AB09
79	Doxycyclinum	J01AA02
80	Amoxicillinum	J01CA04
81	Phenoxymethylpenicillinum	J01CE02
82	Benzathini benzylpenicillinum	J01CE08
83	Oxacillinum	J01CF04
84	Amoxicillinum+acidum clavulanicum (forma oral )	J01CR02
85	Cefalexinum	J01DB01
86	Cefadroxilum	J01DB05
87	Cefuroximum (forma oral )	J01DC02
88	Cefaclorum	J01DC04
89	Cefiximum	J01DD08
90	Sulfamethoxazolum+trimethoprimum	J01EE01
91	Erythromycinum	J01FA01
92	Clarithromycinum	J01FA09
93	Ofloxacinum (forma oral )	J01MA01
94	Ciprofloxacinum (forma oral )	J01MA02
95	Pefloxacinum (forma oral )	J01MA03
96	Norfloxacinum	J01MA06
97	Acidum nalidixicum	J01MB02
98	Metronidazolum	J01XD01
99	Tinidazolum	J01XD02
100	Ketoconazolum	J02AB02
101	Fluconazolum	J02AC01
102	Aciclovirum	J05AB01

103	Aminoglutethimidum	L02BG01
104	Indometacinum	M01AB01
105	Diclofenacum	M01AB05
106	Ketorolacum tromethamin	M01AB15
107	Aceclofenacum	M01AB16
108	Tenoxicamum	M01AC02
109	Meloxicamum	M01AC06
110	Ketoprofenum	M01AE03
111	Tetrazepamum	M03BX07
112	Allopurinolum*	M04AA01
113	Colchicinum	M04AC01
114	Pentazocinum	N02AD01
115	Tramadolum	N02AX02
116	Sumatriptanum*	N02CC01
117	Carbamazepinum	N03AF01
118	Gabapentinum	N03AX12
119	Haloperidolum	N05AD01
120	Diazepamum	N05BA01
121	Medazepamum*	N05BA03
122	Lorazepamum*	N05BA06
123	Bromazepamum*	N05BA08
124	Alprazolamum*	N05BA12
125	Nitrazepamum	N05CD02
126	Zopiclonum*	N05CF01
127	Zolpidemum*	N05CF02
128	Clomipraminum*	N06AA04
129	Amitriptylinum*	N06AA09
130	Doxepinum*	N06AA12
131	Fluoxetinum*	N06AB03
132	Citalopramum**	N06AB04
133	Paroxetinum*	N06AB05
134	Sertralinum*	N06AB06
135	Fluvoxaminum*	N06AB08
136	Mianserinum*	N06AX03
137	Mirtazapinum*	N06AX11
138	Venlafaxinum**	N06AX16
139	Neostigmini bromidum	N07AA01
140	Metronidazolum	P01AB01
141	Tinidazolum	P01AB02
142	Albendazolum	P02CA03
143	Levamisolum	P02CE01
144	Salbutamolum	R03AC02
145	Beclometasonum*	R03BA01
146	Budesonidum*	R03BA02
147	Ipratropii bromidum*	R03BB01
148	Salbutamolum	R03CC02
149	Theophyllinum (forma retard)	R03DA04
150	Codeinum	R05DA04
151	Chlorphenaminum	R06AB04
152	Cetirizinum	R06AE07
153	Ketotifenum	R06AX17
154	Ciprofloxacinum	S01AX13
155	Diclofenacum	S01BC03
156	Combina ii (cloramphenicolum+bethametasonum)	S01CA05

NOT :

Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (\*) se inițiază de către medicul de specialitate în limita competenței și poate fi prescris în continuare de medicul de familie pe baza scrisorii medicale emise de medicul de specialitate.

Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (\*\*) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății Publice.

Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (\*\*\*) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății Publice și cu aprobarea comisiilor de la nivelul caselor județene de asigurări de sănătate.

Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (1) se efectuează pentru pacienții cu intoleranță la acidum acetylsalicylicum.

\*) - la sublista A "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 90 % din prețul de referință", pozițiile 1, 2, 3, 6, 7, 10, 31, 67 și 68 se abrogă.

(la data 01-oct-2015 anexa 1, partea 1 modificat de Art. 1, punctul 5. din [Hotărârea 741/2015](#) )

\*) La sublista A "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 90% din prețul de referință", după poziția 156 se introduce o nouă poziție, poziția 157, cu următorul cuprins:

"157.	Omalizumabum**	R03DX05 ▶(la data 23-oct-2015 anexa 1, partea 1 completat de Art. 1, punctul 1. din <a href="#">Hotărârea 877/2015</a> )
-------	----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\*) La sublista A "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 90% din prețul de referință", poziția 21 se modifică și va avea următorul cuprins:

"21.	Combinații (ferrosi sulfas + acidum ascorbicum)	B03AA07 ▶(la data 09-aug-2016 anexa 1, partea 1 modificat de Art. 1, punctul 1. din <a href="#">Hotărârea 552/2016</a> )
------	-------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\*) - nota corespunzătoare DCI-urilor marcate cu (\*\*\*) se abrogă.  
(la data 01-mar-2017 anexa 1, partea 1 modificat de Art. 1, punctul 6. din [Hotărârea 18/2017](#) )

☐Partea 2: SUBLISTA B - DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 50% din prețul de referință

Nr.	DCI	COD ATC
1	Pantoprazolum	A02BC02
2	Esomeprazolum	A02BC05
3	Sucralfatum	A02BX02
4	Bismuthi subcitras	A02BX05
5	Otilonium bromidum	A03AB06
6	Macrogolum*2	A06AD15

7	Rifaximinum	A07AA11
8	Budesonidum**	A07EA06
9	Racecadotrilum	A07XA04
10	Sibutraminum****	A08AA10
11	Orlistatum****	A08AB01
12	Rimonabantum****	A08AX01
13	Alfacalcidolum	A11CC03
14	Acidum tiocticum (alfa-lipoicum)**#	A16AX01
15	Dalteparinum**#	B01AB04
16	Enoxaparinum**#	B01AB05
17	Nadroparinum**#	B01AB06
18	Reviparinum**#	B01AB08
19	Tinzaparinum**#	B01AB10
20	Sulodexidum**	B01AB11
21	Clopidogrelum**	B01AC04
22	Triflusal	B01AC18
23	Combina ii (acidum acetylsalicylicum+dipyridamolum)**	B01AC30
24	Fondaparinux sodium**#	B01AX05
25	Complex de hidroxid de fier (III) sucroz	B03AC02
26	Mexiletinum	C01BB02
27	Ivabradinum**	C01EB17
28	Moxonidinum	C02AC05
29	Rilmenidinum	C02AC06
30	Prazosinum	C02CA01
31	Eplerenonum*#	C03DA04
32	Nicergolinum	C04AE02
33	Vincaminum	C04AX07
34	Ginkgo Biloba**	C04AXN1
35	Diosminum (combina ii)**	C05CA53
36	Nebivololum	C07AB12
37	Combina ii (bisoprololum+hydrochlorothiazidum)	C07BB07
38	Combina ii (metoprololum+felodipinum)	C07EBN1
39	Lacidipinum	C08CA09
40	Lercanidipinum	C08CA13
41	Perindoprilum	C09AA04
42	Benazeprilum	C09AA07
43	Trandolaprilum	C09AA10
44	Zofenoprilum	C09AA15
45	Combina ii (perindoprilum+indapamidum)	C09BA04
46	Combina ii (quinaprilum+hydrochlorothiazidum)	C09BA06
47	Combina ii (fosinoprilum+hydrochlorothiazidum)	C09BA09
48	Combina ii (nitrendipinum+enalaprilum)	C09BB02
49	Combina ii (verapamilum+trandolaprilum)	C09BB10
50	Valsartanum	C09CA03
51	Irbesartanum	C09CA04
52	Candesartanum cilexetil	C09CA06
53	Telmisartanum	C09CA07
54	Combina ii (losartanum+hydrochlorothiazidum)	C09DA01
55	Combina ii (valsartanum+hydrochlorothiazidum)	C09DA03
56	Combina ii (irbersartanum+hydrochlorothiazidum)	C09DA04
57	Combina ii (telmisartanum+hydrochlorothiazidum)	C09DA07
58	Combina ii (valsartanum+amlodipinum)	C09DB01
59	Fluvastatinum	C10AA04
60	Atorvastatinum	C10AA05

61	Rosuvastatinum	C10AA07
62	Bezafibratum	C10AB02
63	Ciprofibratum	C10AB08
64	Acid omega-3-esteri etilici 90**	C10AX06
65	Ezetimibum	C10AX09
66	Combina ii (ezetimibum+simvastatinum)	C10BA02
67	Combina ii (atorvastatinum+amlodipinum)	C10BX03
68	Natamycinum	D01AA02
69	Terbinafinum	D01BA02
70	Calcipotriolum*	D05AX02
71	Combina ii (calcipotriolum+betamethasonum)*	D05AX52
72	Acitretinum**	D05BB02
73	Acidum fusidicum	D06AX01
74	Combina ii	D06AXN1
75	Sulfadiazinum	D06BA01
76	Podophyllotoxinum*	D06BB04
77	Imiquimodum*	D06BB10
78	Hydrocortisonum butyratum	D07AB02
79	Mometasonum	D07AC13
80	Methylprednisolonum aceponat	D07AC14
81	Fluticasonum	D07AC17
82	Clobetasolum*	D07AD01
83	Combina ii (acidum fusidicum+hydrocortisonum)	D07CA01
84	Combina ii (acidum fusidicum+betamethasonum)	D07CC01
85	Combina ii (mometasonum+acidum salicilicum)	D07XC03
86	Combina ii (isotretinoinum+eritromycinum)	D10AD54
87	Acidum azelaicum	D10AX03
88	Isotretinoinum**	D10BA01
89	Natamycinum	G01AA02
90	Combina ii	G01AA51
91	Fenticonazolum	G01AF12
92	Butoconazolum	G01AF15
93	Combina ii (metronidazolum+clotrimazolum)	G01AF20
94	Nifuratelum	G01AX05
95	Cabergolinum*	G02CB03
96	Lynestrenolum*	G03AC02
97	Levonorgestrelum***#	G03AC03
98	Estriolum*	G03CA04
99	Promestrienum*	G03CA09
100	Progesteronum*	G03DA04
101	Dydrogesteronum*	G03DB01
102	Lynestrenolum*	G03DC03
103	Tibolonum**	G03DC05
104	Combina ii**	G03FA01
105	Combina ii**	G03FA14
106	Estradiolumvalerat+dienogest**	G03FA15
107	Combina ii**	G03FA17
108	Combina ii**	G03FB01
109	Combina ii**	G03FB05
110	Combina ii**	G03FB08
111	Follitropinum alfa****#	G03GA05
112	Follitropinum beta****#	G03GA06
113	Lutropina alfa****#	G03GA07
114	Clomifenum	G03GB02



115	Raloxifenum	G03XC01
116	Oxybutyninum	G04BD04
117	Tolterodinum** #	G04BD07
118	Solifenacinum succinate** #	G04BD08
119	Trospium	G04BD09
120	Alfuzosinum	G04CA01
121	Tamsulosinum	G04CA02
122	Finasteridum*	G04CB01
123	Dutasteridum*	G04CB02
124	Tetracosactidum	H01AA02
125	Somatropinum*** #	H01AC01
126	Ganirelixum** #	H01CC01
127	Cetrorelixum*** #	H01CC02
128	Fludrocortisonum	H02AA02
129	Betamethasonum	H02AB01
130	Prednisolonum	H02AB06
131	Carbimazolum	H03BB01
132	Thiamazolum	H03BB02
133	Calcitoninum (somon)	H05BA01
134	Ampicillinum + sulbactam	J01CR01
135	Sultamicillinum	J01CR04
136	Cefprozilum	J01DC10
137	Ceftibutenum	J01DD14
138	Spiramycinum	J01FA02
139	Azithromycinum	J01FA10
140	Clindamycinum (forma oral )	J01FF01
141	Levofloxacinum (forma oral )	J01MA12
142	Moxifloxacinum (forma oral )	J01MA14
143	Itraconazolum*	J02AC02
144	Valacyclovirum*	J05AB11
145	Brivudinum* #	J05ABN1
146	Cyclophosphamidum (forma oral )*	L01AA01
147	Leuprorelinum*** #	L02AE02
148	Goserelinum*** #	L02AE03
149	Triptorelinum*** #	L02AE04
150	Azathioprinum*	L04AX01
151	Piroxicamum	M01AC01
152	Lornoxicamum	M01AC05
153	Dexketoprofenum	M01AE17
154	Celecoxibum	M01AH01
155	Etoricoxibum	M01AH05
156	Glucosaminum	M01AX05
157	Nimesulidum	M01AX17
158	Baclofenum	M03BX01
159	Acidum alendronicum*	M05BA04
160	Acidum ibandronicum*	M05BA06
161	Acidum risedronicum*	M05BA07
162	Combina ii (acidum alendronicum + colecalciferolum)*	M05BB03
163	Strontium ranelatum*	M05BX03
164	Oxycodonum* #	N02AA05
165	Dihydrocodeinum*	N02AA08
166	Combina ii (tramadololum + paracetamololum)	N02AX52
167	Clonazepamum	N03AE01
168	Pregabalinum** #	N03AX16

169	Biperidenum	N04AA02
170	Pramipexolum*	N04BC05
171	Piribedilum**	N04BC08
172	Tiapridum	N05AL03
173	Buspironum	N05BE01
174	Maprotilinum*	N06AA21
175	Escitalopramum**	N06AB10
176	Trazodonum**	N06AX05
177	Tianeptinum**	N06AX14
178	Milnacipranum**	N06AX17
179	Duloxetine**	N06AX21
180	Bupropionum**#	N06AXN1
181	Pramiracetamum**#	N06BX16
182	Vinpocetinum	N06BX18
183	Betahistinum	N07CA01
184	Combina ii (cinarizina + dimenhidrinatum)	N07CA52
185	Hidrolizat din creier de porcini**	N07XN01
186	Hydroxychloroquinum	P01BA02
187	Fenoterolum	R03AC04
188	Budesonidum (spray nazal)*	R01AD05
189	Fluticasonum (spray nazal)*	R01AD08
190	Mometasonum (spray nazal)*	R01AD09
191	Combina ii (fenoterolum + ipratropium)*	R03AK03
192	Combina ii (salmeterolum + fluticasonum)*	R03AK06
193	Combina ii (budesonidum + formoterolum)*	R03AK07
194	Fluticasonum*	R03BA05
195	Mometasonum*	R03BA07
196	Ciclesonidum*	R03BA08
197	Tiotropium*	R03BB04
198	Aminophyllinum	R03DA05
199	Montelukastum*	R03DC03
200	Fenspiridum	R03DX03
201	Erdosteinum	R05CB15
202	Dextromethorphanum	R05DA09
203	Levocetirizinum	R06AE09
204	Fexofenadinum	R06AX26
205	Desloratadinum	R06AX27
206	Gentamicinum	S01AA11
207	Tobramycinum	S01AA12
208	Netilmicinum	S01AA23
209	Ofloxacinum	S01AX11
210	Dexamethasonum	S01BA01
211	Betamethasonum	S01BA06
212	Combina ii (netilmicinum + dexamethasonum)	S01CA01
213	Combina ii (tobramycinum + dexametazonum)	S01CA01
214	Combina ii (chloramphenicolium + dexamethasonum)	S01CA01
215	Olopatadinum	S01GX09
216	Retinolium	S01XA02

NOT :

Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (\*) se inițiază de medicul de specialitate în limita competenței și poate fi prescris în continuare de medicul de familie pe baza scrisorii medicale emise de medicul de specialitate.

Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (\*\*\*) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății Publice.

Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (\*\*\*\*) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății Publice și cu aprobarea comisiilor de la nivelul caselor județene de asigurări de sănătate.

Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (\*\*\*\*) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății Publice și cu aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (2) se prescrie numai în etapa pregătitoare pentru colonoscopie.

Pentru medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (#) regulile de prescriere sunt stabilite prin Contractul-cadru.

\*) La sublista B "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 50% din prețul de referință", punctul 201 va avea următorul cuprins:

"201	Erdosteinum**	R05CB15 ▶(la data 27-apr-2012 anexa 1, partea 2 modificat de Art. 1, punctul 1. din <a href="#">Hotărârea 359/2012</a> )
------	---------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\*) - la sublista B "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 50% din prețul de referință", după poziția 216 se introduc nouă noi poziții, pozițiile 217-225, cu următorul cuprins:

"217.	Combinații (Perindoprilum+Amlodipinum)	C09BB04
218.	Combinații (Candesartanum cilexetil+ Hydrochlorothiazidum)	C09DA06
219.	Combinații (Olmesartanum+Amlodipinum)	C09DB02
220.	Combinații (Valsartan+Amlodipinum+ Hydrochlorothiazidum)	C09DX01
221.	Rivaroxabanum	B01AF01
222.	Glicopironium***#	R03BB06
223.	Indacaterolum***#	R03AC18
224.	Combinații (Beclometazonum+Formoterolum)	R03AK07
225.	Combinații (Naproxenum+Esomeprazolom)	M01AE52 ▶(la data 07-nov-2014 anexa 1, partea 2 completat de Art. 1, punctul 2. din <a href="#">Hotărârea 996/2014</a> )

\*) Pozițiile 3, 10, 12, 16, 32, 33, 34, 35, 64, 151, 156, 157, 160, 163, 167 și 201 se abrogă.

\*) Pozițiile 8, 221, 222 și 223 vor avea următorul cuprins:

"8.	Budesonidum***#	A07EA06
...		
221.	Rivaroxabanum**	B01AF01
222.	Glicopironium**	R03BB06
223.	Indacaterolum**	R03AC18" ▶(la data 01-oct-2015 anexa 1, partea 2 modificat de Art. I, punctul 6. din <a href="#">Hotărârea 741/2015</a> )

\*) - pozi ia 133 se abrog .  
 (la data 01-oct-2015 anexa 1, partea 2 modificat de Art. 1, punctul 1. din [Hotarirea 799/2015](#) )

\*) - dup pozi ia 225 se introduce o nou pozi ie, pozi ia 226, cu urm torul cuprins:

"226	Enoxaparinum** #	B01AB05 (la data 01-oct-2015 anexa 1, partea 2 completat de Art. 1, punctul 2. din <a href="#">Hotarirea 799/2015</a> )
------	------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sublista B "DCI-uri corespunz toare medicamentelor de care beneficiaz asigura ii în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 50% din pre ul de referin " se modific i se completeaz dup cum urmeaz :

a)Pozi iile 97 i 224 se modific i vor avea urm torul cuprins:

"97.	Levonorgestrelum***# (concentra ia 20 mcg/24 h)	G02BA03
...	.....	.....
224.	Combina ii (Beclometazonum + Formoterolum)	R03AK08

b)Dup pozi ia 226 se introduc patru noi pozi ii, pozi iile 227-230, cu urm torul cuprins:

"227.	Combina ii (Indacaterolum + Glicopirionium)	R03AL04
228.	Combina ii (Perindoprilum + Indapamidum + Amlodipinum)	C09BX01
229.	Dabigatranum**	B01AE07
230.	Apixabanum**	B01AF02 (la data 23-oct-2015 anexa 1, partea 2 modificat de Art. 1, punctul 2. din <a href="#">Hotarirea 877/2015</a> )

\*) Sublista B "DCI-uri corespunz toare medicamentelor de care beneficiaz asigura ii în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 50% din pre ul de referin " se modific i se completeaz dup cum urmeaz :

a)Pozi iile 103, 145,148, 209 i 225 se modific i vor avea urm torul cuprins:

"103.	Tibolonum**	G03CX01
.....	.....	.....
145.	Brivudinum*#	J05AB15
.....	.....	.....
148.	Goserelinum***# (concentra ia 3.6 mg)	L02AE03
.....	.....	.....
209.	Ofloxacinum	S01AE01
.....	.....	.....
225.	Combina ii (Naproxenum + Esomeprazolum)**	M01AE52

b)Dup pozi ia 230 se introduc patru noi pozi ii, pozi iile 231-234, cu urm torul cuprins:

"231.	Combina ii (Rosuvastatinum + Ezetimibum)**	C10BA06
232.	Ingenoli Mebutas**	D06BX2
233.	Combina ii (Aclidinium bromidum + Formoterolum fumarat)**	R03AL05
234.	Combina ii (Metoprololum + Ivabradinum)**	(la data 09-aug-2016 anexa 1, partea 2 modificat de Art. I, punctul

2. din [Hotarirea 552/2016](#) )

\*) - notele corespunzătoare DCI-urilor marcate cu (\*\*\*) și (\*\*\*\*) se abrogă.  
(la data 01-mar-2017 anexa 1, partea 2 modificat de Art. I, punctul 7. din [Hotarirea 18/2017](#) )

\*) - notele de la subsol se completează cu următorul paragraf:

"Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (\*\*)<sup>1</sup> se efectuează pe baza protocolurilor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății și pot fi administrate în regim de spitalizare de zi."

(la data 01-mar-2017 anexa 1, partea 2 modificat de Art. I, punctul 11. din [Hotarirea 18/2017](#) )

\*) Sublista B "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurarea în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 50% din prețul de referință" se modifică și se completează după cum urmează:

a) Pozițiile 224, 227 și 232 se modifică și vor avea următorul cuprins:

"224.	Combinații (Beclometasonum + Formoterolum)	R03AK08
...		
227.	Combinații (Indacaterolum + Glicopirionium)**	R03AL04
...		
232.	Ingenoli Mebutas**	D06BX02

b) După poziția 234 se introduc două noi poziții, pozițiile 235 și 236, cu următorul cuprins:

"235.	Formoterolum**	R03AC13
236.	Combinații (Tiotropium+Olodaterolum)**	R03AL06 (la data 01-mar-2017 anexa 1, partea 2 modificat de Art. I, punctul 1. din <a href="#">Hotarirea 49/2017</a> )

\*) La sublista B "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurarea în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 50% din prețul de referință", poziția 234 se modifică și va avea următorul cuprins:

"234.	Combinații (Metoprololum + Ivabradinum)**	C07FX05 (la data 28-apr-2017 anexa 1, partea 2 modificat de Art. I, punctul 1. din <a href="#">Hotarirea 259/2017</a> )
-------	-------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\*) - poziția 191 se modifică și va avea următorul cuprins:

"191.	Combinații (Fenoterolum + Ipratropium)	R03AL01" (la data 03-oct-2017 anexa 1, partea 2 modificat de Art. I, punctul 1. din <a href="#">Hotarirea 703/2017</a> )
-------	----------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

▣Partea 3: SUBLISTA C - DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurarii în regim de compensare 100%

▣SEC IUNEA C<sup>1</sup>: DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurarii în tratamentul ambulatoriu al unor grupe de boli în regim de compensare 100% din prețului de referință

COD G	DCI	COD ATC
G1 Insuficiență cardiacă cronică (clasa III sau IV NYHA)		
1	Acenocoumarolum	B01AA07
2	Digoxinum	C01AA05
3	Hydrochlorothiazidum	C03AA03
4	Furosemidum	C03CA01
5	Spironolactonum	C03DA01
6	Metoprololum	C07AB02
7	Bisoprololum	C07AB07
8	Nebivololum**	C07AB12
9	Carvedilolum	C07AG02
10	Captoprilum	C09AA01
11	Enalaprilum	C09AA02
12	Lisinoprilum	C09AA03
13	Ramiprilum	C09AA05
14	Valsartanum**	C09CA03
15	Candesartanum cilexetil**	C09CA06
G2 Bolnavi cu proteze valvulare și vasculare		
1	Acenocoumarolum*	B01AA07

Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea cardiologie și chirurgie cardiacă și a vaselor mari.

G3 Bolnavi cu proceduri intervenționale percutane, numai după implantarea unei proteze endovasculare (stent)		
1	Clopidogrelum (cel mult 9 luni)***	B01AC04

Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea cardiologie.

G4 Hepatite cronice de etiologie virală B, C și D		
1	Epoetinum alfa**	B03XA01
2	Epoetinum beta**	B03XA01
3	Ribavirinum****	J05AB04
4	Lamivudinum****	J05AF05
5	Adefovirum dipivoxilum****	J05AF08
6	Entecavirum****	J05AF10
7	Filgrastimum (G-CSF)**	L03AA02
8	Interferonum alfa-2a****	L03AB04
9	Interferonum alfa-2b****	L03AB05
10	Peginterferon alfa-2b****	L03AB10
11	Peginterferon alfa-2a****	L03AB11
12	Amantadinum**	N04BB01

Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea gastroenterologie/boli infecțioase și nefrologie (doar pentru pacienții cu afectare renală consecutivă infecției cu virusuri hepatitice).

G5 Hepatita autoimună		
1	Methylprednisolonum	H02AB04
2	Prednisolonum	H02AB06
3	Azathioprinum*	L04AX01

Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea gastroenterologie.

G6 Ciroza biliară primară, colangita sclerozantă primitivă, hepatita cronică și ciroze de alte etiologii cu		
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

colestaz		
1	Acidum ursodeoxycholicum	A05AA02

Tratamentul se iniiaz de c tre medicul în specialitatea gastroenterologie.

G7 Ciroza hepatic		
1	Lactulosum*	A06AD11
2	Rifaximinum*	A07AA11
3	Epoetinum alfa**	B03XA01
4	Epoetinum beta**	B03XA01
5	Furosemidum	C03CA01
6	Spironolactonum	C03DA01
7	Prednisolonum	H02AB06
8	Ribavirinum****	J05AB04
9	Lamivudinum****	J05AF05
10	Adefovirum dipivoxilum****	J05AF08
11	Entecavirum****	J05AF10
12	Filgrastimum (G-CSF)**	L03AA02
13	Interferonum alfa-2a****	L03AB04
14	Interferonum alfa-2b****	L03AB05
15	Peginterferon alfa-2b****	L03AB10
16	Peginterferon alfa-2a****	L03AB11
17	Amantadinum**	N04BB01

Tratamentul se iniiaz de c tre medicul în specialitatea gastroenterologie sau boli infec ioase.

G10 Leucemii, limfoame, aplazie medular , gamapatii monoclonale maligne, mieloprolifer ri cronice i tumori maligne, sindroame mielodisplazice		
1	Ondansetronum**	A04AA01
2	Granisetronum**	A04AA02
3	Palonosetronum**	A04AA05
4	Epoetinum alfa***	B03XA01
5	Epoetinum beta***	B03XA01
6	Darbepoetinum alfa***	B03XA02
7	Cyproteronum**	G03HA01
8	Dexamethasonum	H02AB02
9	Itraconazolum	J02AC02
10	Voriconazolum**	J02AC03
11	Posaconazolum**	J02AC04
12	Caspofunginum**	J02AX04
13	Anagrelidum***	L01XX35
14	Ciclosporinum*	L04AA01
15	Morphinum	N02AA01
16	Oxycodonum	N02AA05
17	Dihydrocodeinum	N02AA08
18	Pethidinum	N02AB02
19	Fentanylum (patch)**	N02AB03
20	Tramadolum	N02AX02
21	Methadonum	N07BC02
22	Codeinum	R05DA04
23	Deferoxaminum**3	V03AC01
24	Deferasiroxum***	V03AC03

Tratamentul se iniiaz de c tre medicul în specialitatea oncologie sau hematologie.

G11 Epilepsie		
1	Phenobarbitalum	N03AA02
2	Phenytoinum	N03AB02

3	Clonazepamum	N03AE01
4	Carbamazepinum	N03AF01
5	Oxcarbazepinum	N03AF02
6	Acidum valproicum + s ruri	N03AG01
7	Lamotriginum**	N03AX09
8	Topiramatum**	N03AX11
9	Gabapentinum***	N03AX12
10	Levetiracetamum (forma oral )**	N03AX14
11	Pregabalinum***	N03AX16

\*) - dup pozi ia 11 a punctului G11 "Epilepsie" se introduce o noua pozi ie, pozi ia 12, cu urm torul cuprins:

"12.	Stiripentol**	N03AX17" ▶(la data 15-mai-2014 anexa 1, partea 3, sectiunea C^1 completat de Art. 1, punctul 2., litera A. din <a href="#">Hotarirea 389/2014</a> )
------	---------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tratamentul se ini iaz de c tre medicul în specialitatea neurologie.

G12 Boala Parkinson		
1	Trihexyphenidylum	N04AA01
2	Biperidenum	N04AA02
3	Combina ii (levodopum + carbidopum)**	N04BA02
4	Combina ii (levodopum+benserazidum)**	N04BA02
5	Combina ii (levodopum+carbidopum+entacaponum)***	N04BA03
6	Amantadinum**	N04BB01
7	Bromocriptinum	N04BC01
8	Ropinirolum**	N04BC04
9	Pramipexolum**	N04BC05
10	Rotigotinum***	N04BC09
11	Selegilinum	N04BD01
12	Rasagilinum***	N04BD02
13	Entacaponum***	N04BX02
14	Clozapinum**	N05AH02

Tratamentul se ini iaz de c tre medicul în specialitatea neurologie.

G13 Miastenia Gravis		
1	Prednisonum	H02AB07
2	Methotrexatum (forma oral )4	L01BA01
3	Azathioprinum	L04AX01
4	Neostigmini bromidum	N07AA01
5	Pyridostigmini bromidum	N07AA02

Tratamentul se ini iaz de c tre medicul în specialitatea neurologie.

G14 Scleroza multipl		
1	Methylprednisolonum	H02AB04
2	Prednisonum	H02AB07
3	Methotrexatum (forma oral )4	L01BA01
4	Mitoxantronum***	L01DB07
5	Azathioprinum	L04AX01

Tratamentul se ini iaz de c tre medicul în specialitatea neurologie.

Medicamentele specifice se prescriu numai pentru pacien ii inclu i în Programul na ional de boli neurologice (Subprogramul de tratament al sclerozei multiple).

G15 Boli psihice (schizofrenie, tulbur ri schizotipale i delirante, tulbur ri afective majore, tulbur ri psihotice acute i boli psihice copii, autism)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



1	Acidum valproicum + s ruri	N03AG01
2	Lamotriginum**	N03AX09
3	Trihexyphenidylum	N04AA01
4	Haloperidolum	N05AD01
5	Sertindol**	N05AE03
6	Ziprasidonum**	N05AE04
7	Flupentixolum**	N05AF01
8	Zuclopenthixolum**	N05AF05
9	Clozapinum**	N05AH02
10	Olanzapinum**	N05AH03
11	Quetiapinum**	N05AH04
12	Sulpiridum	N05AL01
13	Amisulpridum**	N05AL05
14	Risperidonum**	N05AX08
15	Aripiprazolum**	N05AX12
16	Citalopramum**	N06AB04
17	Escitalopramum**	N06AB10
18	Trazodonum**	N06AX05
19	Tianeptinum**	N06AX14
20	Venlafaxinum**	N06AX16
21	Milnacipranum**	N06AX17
22	Duloxetine**	N06AX21

Tratamentul se iniiaz de c tre medicul în specialitatea psihiatrie.

G16 Demen e (degenerative, vasculare, mixte)		
1	Donepezilum***	N06DA02
2	Rivastigminum***	N06DA03
3	Galantaminum***	N06DA04
4	Memantinum***	N06DX01

Tratamentul se iniiaz de c tre medicul în specialitatea psihiatrie, neurologie sau geriatrie.

G17 Colagenoze majore (lupus eritematos sistemic, sclerodermie, poli/dermatomiozit , vasculite sistemice)		
1	Methylprednisolonum (forma oral )5	H02AB04
2	Cyclophosphamidum*	L01AA01
3	Azathioprinum*	L04AX01
4	Hydroxychloroquinum	P01BA02

Tratamentul se iniiaz i se monitorizeaz de c tre medicul în specialitatea reumatologie, nefrologie i boli infec ioase.

G18 Poliartrita reumatoid , artropatia psoriazic i artrita juvenil		
1	Sulfasalazinum	A07EC01
2	Betamethasonum (forma injectabil pentru administrare local )	H02AB01
3	Methylprednisolonum (forma oral )5	H02AB04
4	Methotrexatum (forma oral )4	L01BA01
5	Ciclosporinum*	L04AA01
6	Leflunomidum**	L04AA13
7	Azathioprinum*	L04AX01
8	Diclofenacum	M01AB05
9	Hydroxychloroquinum	P01BA02

Tratamentul se iniiaz i se monitorizeaz de c tre medicul în specialitatea reumatologie, nefrologie, medicin intern sau recuperare medicin fizic balneofizioterapie (unit i sanitare nominalizate de c tre Ministerul S n t ii Publice pentru specialitatea recuperare medicin fizic balneofizioterapie).

G19 Spondilita ankilozant		
1	Sulfasalazinum	A07EC01

2	Betamethasonum (forma injectabil , pentru administrarea local )	H02AB01
3	Diclofenacum	M01AB05

Tratamentul se iniiaz și se monitorizeaz de c tre medicul în specialitatea reumatologie sau recuperare medicin fizic balneofizioterapie (unit i sanitare nominalizate de c tre Ministerul S n t ii Publice pentru specialitatea recuperare medicin fizic balneofizioterapie).

G22 Boli endocrine (gu endemic , insuficien suprarenal cronic , diabetul insipid, mixedemul adultului, tumori hipofizare cu expansiune supraselar i tumori neuroendocrine)		
1	Bromocriptinum	G02CB01
2	Cabergolinum**	G02CB03
3	Pegvisomantum****	H01AX01
4	Desmopressinum	H01BA02
5	Octreotidum****	H01CB02
6	Lanreotidum****	H01CB03
7	Fludrocortisonum	H02AA02
8	Prednisolonum	H02AB06
9	Prednisonum	H02AB07
10	Hydrocortisonum	H02AB09
11	Levothyroxinum	H03AA01
12	Kalii iodidum	H03CA01

\*) - dup pozi ia 12 a punctului G22 "Boli endocrine (gu endemic , insuficien suprarenal cronic , diabetul insipid, mixedemul adultului, tumori hipofizare cu expansiune supraselar i tumori neuroendocrine)" se introduce o nou pozi ie, pozi ia 13, cu urm torul cuprins:

"13.	Pasireotidum**	H01CB05" ▶(la data 15-mai-2014 anexa 1, partea 3, sectiunea C^1 completat de Art. 1, punctul 2., litera B. din <a href="#">Hotarirea 389/2014</a> )
------	----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tratamentul se iniiaz de c tre medicul în specialitatea endocrinologie sau oncologie.

G23 Boala Wilson		
1	Penicillaminum**4	M01CC01

Tratamentul se iniiaz de c tre medicul în specialitatea endocrinologie sau neurologie.

G25 Boala cronic de rinichi - faza predializ		
1	Paricalcitolum**	A11CC07
2	Complex de hidroxid de fer (III) sucroza**	B03AC02
3	Epoetinum alfa**	B03XA01
4	Epoetinum beta**	B03XA01
5	Darbepoetinum alfa**	B03XA02
6	Irbesartanum**	C09CA04
7	Prednisonum	H02AB07
8	Cyclophosphamidum (forma oral )	L01AA01
9	Ciclosporinum*	L04AA01
10	Azathioprinum*	L04AX01
11	Aminoacizi, inclusiv combina ii cu polipeptide**	V06DDN1

\*) În anex , la sublista C "DCI-uri corespunz toare medicamentelor de care beneficiaz asigura ii în regim de compensare 100%", la punctul G25 "Boal cronic de rinichi - faza predializ " din sec iunea C1 "DCI-uri corespunz toare medicamentelor de care beneficiaz asigura ii în tratamentul ambulatoriu al unor

grupe de boli în regim de compensare 100% din prețul de referință, teza a doua a mențiunii prevăzute în subsolul tabelului se elimină.  
 (la data 15-mai-2014 anexa 1, partea 3, secțiunea C^1 modificat de Art. 1, punctul 3. din Hotărârea 389/2014.)

Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea nefrologie. Medicamentele specifice se prescriu numai pentru pacienții incluși în Programul Național de suplere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică.

G26 Glaucom		
1	Dorzolamidum	S01EC03
2	Brinzolamidum	S01EC04
3	Timololum	S01ED01
4	Betaxololum	S01ED02
5	Carteololum	S01ED05
6	Combinații (bimatoprostum + timololum)	S01ED51
7	Combinații (dorzolamidum+timololum)	S01ED51
8	Combinații (latanoprostum+timololum)	S01ED51
9	Combinații (travoprostum + timololum)	S01ED51
10	Latanoprostum	S01EE01
11	Bimatoprostum	S01EE03
12	Travoprostum	S01EE04

Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea oftalmologie.

G27 Pemfigus		
1	Dexamethasonum	H02AB02
2	Methylprednisolonum	H02AB04
3	Prednisonum	H02AB07
4	Dapsonum <sup>4</sup>	J04BA02
5	Cyclophosphamidum	L01AA01
6	Methotrexatum (forma orală) <sup>4</sup>	L01BA01
7	Ciclosporinum <sup>*</sup>	L04AA01
8	Azathioprinum <sup>*</sup>	L04AX01

Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea dermatologie.

G29 Boala Gaucher		
1	Imiglucerasum <sup>****</sup>	A16AB02
2	Miglustatum <sup>****</sup>	A16AX06

După precizarea diagnosticului de către laboratoarele de specialitate, va putea fi prescris de către medicul în specialitatea gastroenterologie, hematologie, neurologie și pediatrie.

G30 Boli venerice (sifilis, gonoree, infecția cu Chlamidia)		
1	Doxycyclinum	J01AA02
2	Tetracyclinum	J01AA07
3	Benzylicillinum	J01CE01
4	Phenoxymethylpenicillinum	J01CE02
5	Benzathini benzylicillinum	J01CE08
6	Cefiximum	J01DD08
7	Erythromycinum	J01FA01
8	Azithromycinum	J01FA10
9	Ciprofloxacinum	J01MA02

Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea dermatologie și obstetric-ginecologie (pentru gonoree și infecția cu Chlamidia).

G31 Imunosupresoare selective		
G31a Boala cronică inflamatorie intestinală		
1	Infliximabum <sup>****</sup>	L04AA12
2	Adalimumabum <sup>****</sup>	L04AA17

Tratamentul se prescrie și se monitorizează de către medicul în specialitatea gastro-enterologie și medicină internă (unități sanitare nominalizate de către Ministerul Sănătății Publice),

G31b Poliartrita reumatoid		
1	Rituximabum****	L01XC02
2	Etanerceptum****	L04AA11
3	Infliximabum****	L04AA12
4	Adalimumabum****	L04AA17

Tratamentul se prescrie și se monitorizează de către medicul în specialitatea reumatologie, medicină internă, nefrologie (pentru pacienții cu afectare renală), medicină internă sau recuperare medicală fizică și balneofizioterapie (unități sanitare nominalizate de către Ministerul Sănătății Publice).

G31c Artropatia psoriazică		
1	Etanerceptum****	L04AA11
2	Infliximabum****	L04AA12
3	Adalimumabum****	L04AA17

Tratamentul se prescrie și se monitorizează de către medicul în specialitatea reumatologie și recuperare medicală fizică și balneofizioterapie (unități sanitare nominalizate de către Ministerul Sănătății Publice).

G31d Spondilită ankilozantă		
1	Etanerceptum****	L04AA11
2	Infliximabum****	L04AA12
3	Adalimumabum****	L04AA17

Tratamentul se prescrie și se monitorizează de către medicul în specialitatea reumatologie, medicină internă sau recuperare medicală fizică și balneofizioterapie (unități sanitare nominalizate de către Ministerul Sănătății Publice).

G31e Artrita juvenilă		
1	Etanerceptum****	L04AA11

Tratamentul se prescrie și se monitorizează de către medicul în specialitatea reumatologie și recuperare medicală fizică și balneofizioterapie (unități sanitare nominalizate de către Ministerul Sănătății Publice).

G31f Psoriazis cronic sever (plăci)		
1	Etanerceptum****	L04AA11
2	Infliximabum****	L04AA12
3	Adalimumabum****	L04AA17
4	Efalizumabum****	L04AA21

Tratamentul se prescrie și se monitorizează de către medicul în specialitatea dermatologie (unități sanitare nominalizate de către Ministerul Sănătății Publice).

NOT :

Pentru medicamentele corespunzătoare acestei secțiuni inițierea tratamentului se face de către medicul de specialitate, altul decât medicul de familie, excepție fiind când medicamentele din G1 - Insuficiență cardiacă cronică (clasa III sau IV NYHA) pozițiile 2, 3, 4, 5, 6, 7 și 9, pentru care inițierea tratamentului poate fi efectuată și de către medicul de familie.

Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (\*) se inițiază de medicul de specialitate în limita competenței și poate fi prescris în continuare de medicul de familie pe baza scrisorii medicale emise de medicul de specialitate.

Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (\*\*) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății Publice.

Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (\*\*\*) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății Publice și cu aprobarea comisiilor de la nivelul caselor județene de asigurări de sănătate.

Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (\*\*\*\*) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății Publice și cu aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

Medicamentul corespunzător DCI-ului notat cu (3) se livrează împreună cu solventul.

Medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (4) se importă cu avizul Ministerului Sănătății Publice.

Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (5) se utilizează numai pentru cazurile fără răspuns terapeutic la prednisonum.

Medicamentele din această sublistă se eliberează prin farmacii cu circuit deschis, pe bază de prescripție medicală cu rețineri în farmacie (P-RF).

\*) La sublista C "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în regim de compensare 100%", secțiunea C1 "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu al unor grupe de boli în regim de compensare 100% din prețul de referință", punctul G4 "Hepatite cronice de etiologie virală B, C și D", pozițiile 1 și 2 se abrogă.

[\(la data 27-apr-2012 anexa 1, partea 3, secțiunea C^1 modificat de Art. 1, punctul 2. din Hotărârea 359/2012\)](#)

\*) La sublista C, secțiunea C1, punctul G7 "Ciroza hepatică", pozițiile 3 și 4 se abrogă.

[\(la data 27-apr-2012 anexa 1, partea 3, secțiunea C^1 modificat de Art. 1, punctul 3. din Hotărârea 359/2012\)](#)

\*) La punctul G4 "Hepatite cronice de etiologie virală B, C și D", după poziția 12 se introduce o nouă poziție, poziția 13, cu următorul cuprins:

"13.	Tenofovirum****	J05AF07
------	-----------------	---------

\*) La punctul G10 "Leucemii, limfoame, aplazie medulară, gamapatiile monoclonale maligne, mieloproliferări cronice și tumori maligne, sindroame mielodisplazice", după poziția 24 se introduce o nouă poziție, poziția 25, cu următorul cuprins:

"25.	Epoetinum zeta**	B03XA01
------	------------------	---------

\*) La punctul G15 "Boli psihice (schizofrenie, tulburări schizotipale și delirante, tulburări afective majore, tulburări psihotice acute și boli psihice copii, autism)", după poziția 22 se introduce o nouă poziție, poziția 23, cu următorul cuprins:

"23.	Paliperidonum**	N05AX13
------	-----------------	---------

\*) La punctul G25 "Boala cronică de rinichi - faza predializă", după poziția 11 se introduc două noi poziții, pozițiile 12 și 13, cu următorul cuprins:

"12.	Methoxy polyethylene glycol epoetin**	B03XA03
13.	Epoetinum zeta**	B03XA01

\*) La punctul G26 "Glaucom", după poziția 12 se introduce o nouă poziție, poziția 13, cu următorul cuprins:

"13.	Combinații (Brinzolamidum+Timololum)	S01ED51
------	-----------------------------------------	---------

\*) La punctul G31 "Imunosupresoare selective" subpunctul G31b "Poliartrita reumatoidă", după poziția 4 se introduc patru noi poziții, pozițiile 5-8, cu următorul cuprins:

"5.	Tocilizumabum****	L04AC07
6.	Golimumabum****	L04AB06

7.	Certolizumabum****	L04AB05
8.	Abataceptum****	L04AA24

\*) La punctul G31 "Imunosupresoare selective" subpunctul G31c "Artropatia psoriazic ", dup pozi ia 3 se introduce o nou pozi ie, pozi ia 4, cu urm torul cuprins:

"4.	Golimumabum****	L04AB06
-----	-----------------	---------

\*) La punctul G31 "Imunosupresoare selective" subpunctul G31d "Spondilita ankilozant ", dup pozi ia 3 se introduce o nou pozi ie, pozi ia 4, cu urm torul cuprins:

"4.	Golimumabum****	L04AB06
-----	-----------------	---------

\*) La punctul G31 "Imunosupresoare selective" subpunctul G31e "Artrita juvenil ", dup pozi ia 1 se introduce o nou pozi ie, pozi ia 2, cu urm torul cuprins:

"2.	Abataceptum****	L04AA24 ▶(la data 07-nov-2014 anexa 1, partea 3, sectiunea C^1 modificat de Art. 1, punctul 3. din <a href="#">Hotarirea 996/2014</a> )
-----	-----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\*) La punctul G2 "Bolnavi cu proteze valvulare i vasculare", pozi ia 1 va avea urm torul cuprins:

"1.	Acenocumarolum	B01AA07
-----	----------------	---------

\*) La punctul G2 "Bolnavi cu proteze valvulare i vasculare", men iunea prev zut în subsolul tabelului va avea urm torul cuprins:

"Tratamentul se ini iaz de c tre medicul în specialitatea cardiologie, chirurgie cardiovascular i chirurgie vascular ."

\*) La punctul G3 "Bolnavi cu proceduri interven ionale percutane, numai dup implantarea unei proteze endovasculare (stent)", men iunea prev zut în subsolul tabelului va avea urm torul cuprins:

"Tratamentul se ini iaz de c tre medicul în specialitatea cardiologie, chirurgie cardiovascular i chirurgie vascular ."

\*) La punctul G4 "Hepatite cronice de etiologie viral B, C i D", pozi ia 4 va avea urm torul cuprins:

"4.	Lamivudinum**** (concentra ii de 5 mg/ml, 100 mg)	J05AF05
-----	---------------------------------------------------	---------

\*) La punctul G5 "Hepatita autoimun ", pozi ia 3 va avea urm torul cuprins:

"3.	Azathioprinum	L04AX01
-----	---------------	---------

\*) La punctul G7 "Ciroza hepatic ", pozi iile 1, 2 i 9 vor avea urm torul cuprins:

"1.	Lactulosum	A06AD11
2.	Rifaximinum	A07AA11
...		
9.	Lamivudinum**** (concentra ii de 5 mg/ml, 100 mg)	J05AF05

\*) La punctul G10 "Leucemii, limfoame, aplazie medular , gamapatii monoclonale maligne, mieloprolifer ri cronice i tumori maligne, sindroame mielodisplazice", pozi iile 14, 19 i 25 vor avea urm torul cuprins:

"14.	Ciclosporinum	L04AD01
....		
19.	Fentanylum**	N02AB03
...		
25	Epoetin zeta***	B03XA01

\*) La punctul G11 "Epilepsie", pozi ia 3 se abrog .

\*) La punctul G11 "Epilepsie" men iunea prev zut în subsolul tabelului va avea urm torul cuprins:

"Tratamentul se iniiază de către medicul în specialitatea neurologie și neurologie pediatrică."

\*) La punctul G12 poziția 10 se modifică și va avea următorul cuprins:

"10.	Rotigotinum**	N04BC09 ▶(la data 09-aug-2016 anexa 1, partea 3, secțiunea C^1 modificat de Art. I, punctul 3., litera A. din <a href="#">Hotărîrea 552/2016</a> )
------	---------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\*) La punctul G13 "Miastenia gravis", poziția 2 va avea următorul cuprins:

"2.	Methotrexatum	L01BA01
-----	---------------	---------

\*) La punctul G13 "Miastenia gravis", poziția 2 se abrogă.  
▶(la data 09-aug-2016 anexa 1, partea 3, secțiunea C^1 modificat de Art. I, punctul 3., litera B. din [Hotărîrea 552/2016](#) )

\*) La punctul G14 "Scleroza multiplă", poziția 3 va avea următorul cuprins:

"3.	Methotrexatum	L01BA01
-----	---------------	---------

La punctul G14 "Scleroza multiplă", poziția 3 se abrogă.  
▶(la data 09-aug-2016 anexa 1, partea 3, secțiunea C^1 modificat de Art. I, punctul 3., litera C. din [Hotărîrea 552/2016](#) )

\*) La punctul G14 "Scleroza multiplă", mențiunea prevăzută în subsolul tabelului va avea următorul cuprins:

"Tratamentul se iniiază de către medicul din specialitatea neurologie."

\*) La punctul G15 "Boli psihice (schizofrenie, tulburări schizotipale și delirante, tulburări afective majore, tulburări psihotice acute și boli psihice copii, autism)", mențiunea prevăzută în subsolul tabelului va avea următorul cuprins:

"Tratamentul se iniiază de către medicul în specialitatea psihiatrie și psihiatrie pediatrică."

G16 Demențe (degenerative, vasculare, mixte)

1.	Donepezilum**	N06DA02
2.	Rivastigminum**	N06DA03
3.	Galantaminum**	N06DA04
4.	Memantinum**	N06DX01 ▶(la data 09-aug-2016 anexa 1, partea 3, secțiunea C^1 modificat de Art. I, punctul 3., litera D. din <a href="#">Hotărîrea 552/2016</a> )

"2.	Cyclophosphamidum	L01AA01
3.	Azathioprinum	L04AX01

\*) La punctul G18 "Poliartrită reumatoidă, artropatia psoriazică și artrita juvenilă", pozițiile 4, 5 și 7 vor avea următorul cuprins:

"4.	Methotrexatum	L01BA01
5.	Ciclosporinum	L04AD01
...		
7.	Azathioprinum	L04AX01

G18 Poliartrita reumatoidă, artropatia psoriazică, psoriazis cronic sever și artrita juvenilă

1.	Sulfasalazinum	A07EC01
2.	Betamethasonum (forma injectabilă pentru administrare locală)	H02AB01

3.	Methylprednisolonum (forma oral ) <sup>5</sup>	H02AB04
4.	Methotrexatum [sol. inj. în sering preumplut , sol. inj. în stilou injector (pen) preumplut, cpr. film]	L01BA01
5.	Ciclosporinum	L04AD01
6.	Leflunomidum**	L04AA13
7.	Azathioprinum	L04AX01
8.	Diclofenacum	M01AB05
9.	Hydroxychloroquinum	P01BA02
10.	Methotrexatum	L04AX03

Tratamentul se iniiaz de c tre medicul din specialitatea reumatologie, nefrologie, medicin intern , pediatrie, reabilitare medical i dermatovenerologie.

▶(la data 09-aug-2016 anexa 1, partea 3, sectiunea C^1 modificat de Art. I, punctul 3., litera E. din [Hotarirea 552/2016](#) )

▶(la data 09-aug-2016 anexa 1, partea 3, sectiunea C^1 abrogat de Art. I, punctul 3., litera E. din [Hotarirea 552/2016](#) )

\*) La punctul G19 "Spondilit ankilozant ", men iunea prev zut în subsolul tabelului va avea urm torul cuprins:

"Tratamentul se iniiaz de c tre medicul din specialitatea reumatologie sau reabilitare medical ."

G22 Boli endocrine (gu endemic , insuficien suprarenal cronic , diabetul insipid, mixedemul adultului, tumori hipofizare cu expansiune supraselar , tumori neuroendocrine i osteoporoz sever )		
1.	Bromocriptinum	G02CB01
2.	Cabergolinum**	G02CB03
3.	Pegvisomantum****	H01AX01
4.	Desmopressinum	H01BA02
5.	Octreotidum****	H01CB02
6.	Lanreotidum****	H01CB03
7.	Fludrocortisonum	H02AA02
8.	Prednisolonum	H02AB06
9.	Prednisonum	H02AB07
10.	Hydrocortisonum	H02AB09
11.	Levothyroxinum	H03AA01
12.	Kalii iodidum	H03CA01
13.	Pasireotidum**	H01CB05
14.	Teriparatidum**	H05AA02

Tratamentul se iniiaz de c tre medicul în specialitatea endocrinologie sau oncologie.

▶(la data 01-oct-2016 anexa 1, partea 3, sectiunea C^1 modificat de Art. I, punctul 3., litera F. din [Hotarirea 552/2016](#) )

"Tratamentul se iniiaz de c tre medicul din specialitatea endocrinologie, neurologie sau neurologie pediatric ."

\*) La punctul G25 "Boala cronic de rinichi - faza predializ ", pozi iile 9,10 i 12 vor avea urm torul cuprins:

9.	Ciclosporinum	L04AD01
10.	Azathioprinum	L04AX01
....		
12.	Metoxi-polietilenglicol epoetina beta**	B03XA03

\*) La punctul G27 "Pemfigus", pozi iile 6, 7 i 8 vor avea urm torul cuprins:

"6.	Methotrexatum	L01BA01
7.	Ciclosporinum	L04AD01
8.	Azathioprinum	L04AX01

\*) La punctul G29 "Boala Gaucher", men iunea prev zut în subsolul tabelului va avea urm torul cuprins:

\*) La punctul G26, pozi ia 13 se modific i va avea urm torul cuprins:



"13.	Combinatii (Brinzolamidum + Timololum)**	S01ED51 <a href="#">▶(la data 09-aug-2016 anexa 1, partea 3, sectiunea C^1 modificat de Art. I, punctul 3., litera G. din Hotarirea 552/2016 )</a>
------	------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"După precizarea diagnosticului de către laboratoarele de specialitate, tratamentul se inițiază de către medicul din specialitatea gastroenterologie, hematologie, neurologie, neurologie pediatrică și pediatrie."

\*) La punctul G31 "Imunosupresoare selective", subpunctul G31a "Boală cronic inflamatorie intestinală", pozițiile 1 și 2 vor avea următorul cuprins:

\*) La punctul G27 "Pemfigus", poziția 6 se abrogă.  
[▶\(la data 09-aug-2016 anexa 1, partea 3, sectiunea C^1 modificat de Art. I, punctul 3., litera H. din Hotarirea 552/2016 \)](#)

"1.	Infliximabum****	L04AB02
2.	Adalimumabum****	L04AB04

\*) La punctul G31 "Imunosupresoare selective", subpunctul G31a "Boală cronic inflamatorie intestinală", mențiunea prevăzută în subsolul tabelului va avea următorul cuprins:

"Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea gastro-enterologie și medicină internă."

\*) La punctul G31 "Imunosupresoare selective", subpunctul G31b "Poliartrita reumatoidă", pozițiile 2, 3, 4 și 7 vor avea următorul cuprins:

"2.	Etanerceptum****	L04AB01
3.	Infliximabum****	L04AB02
4.	Adalimumabum****	L04AB04
....		
7.	Certolizumab pegol****	L04AB05

\*) La punctul G31 "Imunosupresoare selective", subpunctul G31b "Poliartrita reumatoidă", mențiunea prevăzută în subsolul tabelului va avea următorul cuprins:

"Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea reumatologie, medicină internă, nefrologie (pentru pacienții cu afectare renală) și reabilitarea medicală."

\*) La punctul G31 "Imunosupresoare selective", subpunctul G31c "Artropatia psoriazică", pozițiile 1, 2 și 3 vor avea următorul cuprins:

"1.	Etanerceptum****	L04AB01
2.	Infliximabum****	L04AB02
3.	Adalimumabum****	L04AB04

\*) La punctul G31 "Imunosupresoare selective", subpunctul G31c "Artropatia psoriazică", mențiunea prevăzută în subsolul tabelului va avea următorul cuprins:  
 "Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea reumatologie și reabilitare medicală."

\*) La punctul G31 "Imunosupresoare selective", subpunctul G31d "Spondilită ankilozantă", pozițiile 1, 2 și 3 vor avea următorul cuprins:

\*) La punctul G31 subpunctul G31d "Spondilită ankilozantă", după poziția 4 se introduce o nouă poziție, poziția 5, cu următorul cuprins:

"5.	Certolizumab pegol**** omega	L04AB05 <a href="#">▶(la data 09-aug-2016 anexa 1, partea 3, sectiunea</a>
-----	------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

C<sup>1</sup> modificat de  
Art. I, punctul 3.,  
litera I. din  
Hotarirea  
552/2016 )

"1.	Etanerceptum****	L04AB01
2.	Infliximabum****	L04AB02
3.	Adalimumabum****	L04AB04

\*) La punctul G31 "Imunosupresoare selective", subpunctul G31d "Spondilita ankilozant ", men iunea prev zut în subsolul tabelului va avea urm torul cuprins:

"Tratamentul se ini iaz de c tre medicul în specialitatea reumatologie, medicin intern i reabilitare medical ."

\*) La punctul G31 "Imunosupresoare selective", subpunctul G31e "Artrita juvenil ", pozi ia 1 va avea urm torul cuprins:

"1.	Etanerceptum****	L04AB01
-----	------------------	---------

\*) La punctul G31 "Imunosupresoare selective", subpunctul G31e "Artrita juvenil ", men iunea prev zut în subsolul tabelului va avea urm torul cuprins:

"Tratamentul se ini iaz de c tre medicul în specialitatea reumatologie, pediatrie i reabilitare medical ."

\*) La punctul G31 "Imunosupresoare selective", subpunctul G31f "Psoriazis cronic sever (pl ci)", pozi iile 1, 2 i 3 vor avea urm torul cuprins:

"1.	Etanerceptum****	L04AB01
2.	Infliximabum****	L04AB02
3.	Adalimumabum****	L04AB04

\*) La punctul G31 "Imunosupresoare selective, subpunctul G31f "Psoriazis cronic sever (pl ci)", pozi ia 4 se abrog .

\*) La punctul G31 "Imunosupresoare selective", subpunctul G31f "Psoriazis cronic sever (pl ci)", men iunea prev zut în subsolul tabelului va avea urm torul cuprins:

"Tratamentul se ini iaz de c tre medicul în specialitatea dermatologie."

\*) Nota din finalul sec iunii C1 "DCI-uri corespunz toare medicamentelor de care beneficiaz asigura ii în tratamentul ambulatoriu al unor grupe de boli în regim de compensare 100 % din pre ul de referin " va avea urm torul cuprins:

"NOT :

Pentru medicamentele corespunz toare acestei sec iuni ini ierea tratamentului se face de c tre medicul de specialitate, altul decât medicul de familie, excep ie f când medicamentele din G1 - Insuficien cardiac cronic (clasa III sau IV Nyha) pozi iile 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 9, pentru care ini ierea tratamentului poate fi efectuat i de c tre medicul de familie.

Tratamentul cu medicamentele corespunz toare DCI-urilor notate cu (\*\*\*) se efectueaz pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului S n t ii.

Tratamentul cu medicamentele corespunz toare DCI-urilor notate cu (\*\*\*) se efectueaz pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului S n t ii i cu aprobarea comisiilor de la nivelul caselor jude ene de asigur ri de s n tate.

Tratamentul cu medicamentele corespunz toare DCI-urilor notate cu (\*\*\*\*) se efectueaz pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului S n t ii i cu aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Na ionale de Asigur ri de S n tate.

Medicamentul corespunzător DCI-ului notat cu <sup>(3)</sup> se livrează împreună cu solventul.

Medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu <sup>(4)</sup> se importă cu avizul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale.

Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu <sup>(5)</sup> se utilizează numai pentru cazurile fără răspuns terapeutic la prednisonum."

[\(la data 01-oct-2015 anexa 1, partea 3, secțiunea C<sup>1</sup> modificat de Art. I, punctul 7. din Hotărârea 741/2015 \)](#)

La sublista C "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în regim de compensare 100%", secțiunea C1 "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu al unor grupe de boli în regim de compensare 100% din prețul de referință" se modifică și se completează după cum urmează :

a)La punctul G4 "Hepatite cronice de etiologie virală B, C și D", după poziția 13 se introduc două noi poziții, pozițiile 14 și 15, cu următorul cuprins:

"14.	Combinații (Ombitasvirum + Paritaprevirum + Ritonavirum)****	
15.	Dasabuvirum****	

b)La punctul G7 "Ciroza hepatică", după poziția 17 se introduc două noi poziții, pozițiile 18 și 19, cu următorul cuprins:

"18.	Combinații (Ombitasvirum + Paritaprevirum + Ritonavirum)****	
19.	Dasabuvirum****	

c)Punctul G15 "Boli psihice (schizofrenie, tulburări schizotipale și delirante, tulburări afective majore, tulburări psihotice acute și boli psihice copii, autism)" se modifică și va avea următorul cuprins:

G15 Boli psihice (schizofrenie, tulburări schizotipale și delirante, tulburări afective majore, tulburări psihotice acute și boli psihice copii, autism, tulburări cu deficit de atenție/hiperreactivitate)		
1	Acidum valproicum + s ruri	N03AG01
2	Lamotriginum**	N03AX09
3	Trihexyphenidylum	N04AA01
4	Haloperidolum	N05AD01
5	Sertindol**	N05AE03
6	Ziprasidonum**	N05AE04
7	Flupentixolum**	N05AF01
8	Zuclopenthixolum**	N05AF05
9	Clozapinum**	N05AH02
10	Olanzapinum**	N05AH03
11	Quetiapinum**	N05AH04
12	Sulpiridum	N05AL01
13	Amisulpridum**	N05AL05
14	Risperidonum**	N05AX08
15	Aripiprazolum**	N05AX12
16	Citalopramum**	N06AB04
17	Escitalopramum**	N06AB10
18	Trazodonum**	N06AX05
19	Tianeptinum**	N06AX14
20	Venlafaxinum**	N06AX16
21	Milnacipranum**	N06AX17
22	Duloxetine**	N06AX21
23	Paliperidonum**	N05AX13

24	Atomoxetine***	N06BA09
----	----------------	---------

Tratamentul se iniiază de către medicul în specialitatea psihiatrie și psihiatrie pediatrică /neuropsihiatrie infantilă .

d)La punctul G18 "Poliartrita reumatoidă , artropatia psoriazică și artrita juvenilă ", după poziția 9 se introduce o nouă poziție, poziția 10, cu următorul cuprins:

"10.	Methotrexatum	L04AX03
------	---------------	---------

e)La punctul G25 "Boală cronică de rinichi - fază predializă ", poziția 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

"1.	Paricalcitolum**	H05BX02
-----	------------------	---------

f)La punctul G31 "Imunosupresoare selective", subpunctul G31e "Artrita juvenilă ", după poziția 2 se introduc două noi poziții, pozițiile 3 și 4, cu următorul cuprins:

"3.	Adalimumabum****	L04AB04
-----	------------------	---------

4.	Tocilizumabum****	L04AC07
----	-------------------	---------

g)La nota de final se adaugă un nou paragraf, cu următorul cuprins:

Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu ( ) se efectuează în baza contractelor cost-volum-rezultat încheiate.

(la data 23-oct-2015 anexa 1, partea 3, secțiunea C<sup>1</sup> modificat de Art. 1, punctul 3. din Hotărârea 877/2015 )

\*) Nota de final se modifică și va avea următorul cuprins:

NOT :

Pentru medicamentele corespunzătoare acestei secțiuni inițierea tratamentului se face de către medicul de specialitate, altul decât medicul de familie, excepție fiind când medicamentele din G1 - Insuficiență cardiacă cronică (clasa III sau IV Nyha) pozițiile 2-7 și 9, pentru care inițierea tratamentului poate fi efectuată și de către medicul de familie.

Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (\*\*\*) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății.

Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (\*\*\*\*) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății și cu aprobarea comisiilor de la nivelul caselor județene de asigurări de sănătate.

Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (\*\*\*\*\*) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății și cu aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

Medicamentul corespunzător DCI-ului notat cu (3) se livrează împreună cu solventul.

Medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (4) se importă cu avizul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale.

Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (5) se utilizează numai pentru cazurile frânt spurs terapeutic la prednisonum.

Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (beta) se efectuează în baza contractelor cost-volum-rezultat încheiate.

Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (<sup>omega</sup>) se efectuează în baza contractelor cost-volum încheiate.

(la data 09-aug-2016 anexa 1, partea 3, secțiunea C<sup>1</sup> modificat de Art. I, punctul 3., litera J. din Hotărârea 552/2016 )

\*) În anexă , la sublista C - secțiunea C1, notele corespunzătoare DCI-urilor marcate cu (\*\*\*) și (\*\*\*\*) se abrogă .

▶(la data 01-mar-2017 anexa 1, partea 3, sectiunea C^1 modificat de Art. I, punctul 8. din Hotarirea 18/2017 )

\*) În anex , la sublistele B i C - sec iunile C1 i C2, notele de la subsol se completeaz cu urm torul paragraf:

"Tratamentul cu medicamentele corespunz toare DCI-urilor notate cu (\*\*)<sup>1</sup> se efectueaz pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului S n t ii i pot fi administrate i în regim de spitalizare de zi."

▶(la data 01-mar-2017 anexa 1, partea 3, sectiunea C^1 modificat de Art. I, punctul 11. din Hotarirea 18/2017 )

\*) La sublista C "DCI-uri corespunz toare medicamentelor de care beneficiaz asigura ii în regim de compensare 100%", sec iunea C1 "DCI-uri corespunz toare medicamentelor de care beneficiaz asigura ii în tratamentul ambulatoriu al unor grupe de boli în regim de compensare 100% din pre ul de referin " se modific i se completeaz dup cum urmeaz :

a)La punctul G4 "Hepatite cronice de etiologie viral B, C i D", pozi ia 13 se modific i va avea urm torul cuprins:

"13.	Tenofovirum disoproxil** <sup>1</sup>	J05AF07
------	---------------------------------------	---------

b)La punctul G29 "Boala Gaucher", dup pozi ia 2 se introduce o nou pozi ie, pozi ia 3, cu urm torul cuprins:

"3.	Velaglycerase alfa** <sup>1</sup>	A16AB10
-----	-----------------------------------	---------

c)La punctul G31e "Artrita juvenil ", dup pozi ia 4 se introduce o nou pozi ie, pozi ia 5, cu urm torul cuprins:

"5.	Golimumab** <sup>1</sup>	L04AB06 ▶(la data 01-mar-2017 anexa 1, partea 3, sectiunea C^1 modificat de Art. I, punctul 2. din Hotarirea 49/2017 )
-----	--------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\*) La sublista C "DCI-uri corespunz toare medicamentelor de care beneficiaz asigura ii în regim de compensare 100%", sec iunea C1 "DCI-uri corespunz toare medicamentelor de care beneficiaz asigura ii în tratamentul ambulatoriu al unor grupe de boli în regim de compensare 100% din pre ul de referin ", la punctul G7 "Ciroza hepatic ", dup pozi ia 19 se introduce o nou pozi ie, pozi ia 20, cu urm torul cuprins:

"20.	Combina ii (Ledipasvirum + Sofosbuvirum)* * <sup>1beta</sup>	J05AX65 ▶(la data 04-apr-2017 anexa 1, partea 3, sectiunea C^1 completat de Art. 1, punctul 1. din Hotarirea 178/2017 )
------	--------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\*) La sublista C "DCI-uri corespunz toare medicamentelor de care beneficiaz asigura ii în regim de compensare 100%", sec iunea C1 "DCI-uri corespunz toare medicamentelor de care beneficiaz asigura ii în tratamentul ambulatoriu al unor grupe de boli în regim de compensare 100% din pre ul de referin " se completeaz dup cum urmeaz :

a) La punctul G4 "Hepatite cronice de etiologie viral B, C și D", după poziția 15 se introduce o nouă poziție, poziția 16, cu următorul cuprins:

"16.	Combinații (Ledipasvirum + Sofosbuvirum)** <sup>1Beta</sup>	J05AX65
------	-------------------------------------------------------------	---------

b) La punctul G31c "Artropatia psoriazică", după poziția 4 se introduce o nouă poziție, poziția 5, cu următorul cuprins:

"5.	Secukinumabum** <sup>1</sup>	L04AC10
-----	------------------------------	---------

c) La punctul G31d "Spondilită ankilozantă", după poziția 5 se introduce o nouă poziție, poziția 6, cu următorul cuprins:

"6.	Secukinumabum** <sup>1</sup>	L04AC10 ▶ (la data 28-apr-2017 anexa 1, partea 3, secțiunea C <sup>1</sup> completat de Art. 1, punctul 2. din <a href="#">Hotărîrea 259/2017</a> )
-----	------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\*) - secțiunea C1 "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu al unor grupe de boli în regim de compensare 100% din prețul de referință" se completează după cum urmează:

- la punctul G3 "Bolnavici cu proceduri intervenționale percutane, numai după implantarea unei proteze endovasculare (stent)", după poziția 1 se introduce o nouă poziție, poziția 2, cu următorul cuprins:

"2.	Ticagrelor** <sup>Omega</sup> (concentrația 90 mg, cel mult 12 luni)	B01AC24"
-----	----------------------------------------------------------------------	----------

- la punctul G31f "Psoriazis cronic sever (plăci)", după poziția 4 se introduce o nouă poziție, poziția 5, cu următorul cuprins:

"5.	Ixekizumabum** <sup>1</sup>	L04AC13" ▶ (la data 03-oct-2017 anexa 1, partea 3, secțiunea C <sup>1</sup> modificat de Art. 1, punctul 2. din <a href="#">Hotărîrea 703/2017</a> )
-----	-----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

☐ SECȚIUNEA C<sup>2</sup>: DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații incluși în programele naționale de sănătate cu scop curativ în tratamentul ambulatoriu și spitalicesc

Nr.	DCI	COD ATC
P1: Programul național de boli transmisibile		
A. Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere		
Medicație specifică antiretroviral		
1	Saquinavirum	J05AE01
2	Indinavirum	J05AE02
3	Ritonavirum**	J05AE03
4	Nelfinavirum	J05AE04
5	Lopinavirum + ritonavirum**	J05AE06
6	Fosamprenavirum**	J05AE07
7	Atazanavirum	J05AE08
8	Tipranavirum**	J05AE09
9	Darunavirum**	J05AE10
10	Zidovudinum	J05AF01

11	Didanosinum	J05AF02
12	Stavudinum	J05AF04
13	Lamivudinum	J05AF05
14	Abacavirum	J05AF06
15	Tenofovirum disoproxil fumarate	J05AF07
16	Emtricitabinum	J05AF09
17	Nevirapinum	J05AG01
18	Efavirenzum	J05AG03
19	Zidovudinum + lamivudinum**	J05AR01
20	Abacavirum+lamivudinum**	J05AR02
21	Combina ii (abacavirum + lamivudinum + zidovudinum)**	J05AR04
22	Enfuvirtidum**	J05AX07
Medica ie antiinfec ioas pentru tratamentul infec iilor asociate		
23	Rifaximinum	A07AA11
24	Miconazolum	D01AC02
25	Aciclovirum	D06BB03
26	Miconazolum	G01AF04
27	Oxacillinum	J01CF04
28	Ampicillinum + sulbactam	J01CR01
29	Amoxicillinum + acidum clavulanicum	J01CR02
30	Piperacillinum + tazobactamum	J01CR05
31	Combina ii (cefoperazonum + sulbactam)	J01CR50
32	Ceftriaxonum	J01DD04
33	Cefiximum	J01DD08
34	Cefoperazonum	J01DD12
35	Cefpiromum	J01DE02
36	Meropenemum	J01DH02
37	Imipenenmum+cilastatinum	J01DH51
38	Sulfamethoxazolum + trimethoprimum	J01EE01
39	Spiramycinum	J01FA02
40	Roxithromycinum	J01FA06
41	Clarithromycinum	J01FA09
42	Azithromycinum	J01FA10
43	Gentamicinum	J01GB03
44	Amikacinum	J01GB06
45	Netilmicinum	J01GB07
46	Ofloxacinum	J01MA01
47	Ciprofloxacinum	J01MA02
48	Pefloxacinum	J01MA03
49	Norfloxacinum	J01MA06
50	Levofloxacinum	J01MA12
51	Moxifloxacinum	J01MA14
52	Vancomycinum	J01XA01
53	Teicoplaninum	J01XA02
54	Colistinum	J01XB01
55	Metronidazolum	J01XD01
56	Linezolidum	J01XX08
57	Ketoconazolum	J02AB02
58	Fluconazolum	J02AC01
59	Itraconazolum	J02AC02
60	Voriconazolum **	J02AC03
61	Posaconazolum**	J02AC04
62	Caspofunginum**	J02AX04
63	Rifabutinum	J04AB04

64	Isoniazidum	J04AC01
65	Pyrazinamidum	J04AK01
66	Ethambutolum	J04AK02
67	Combina ii (rifampicinum + isoniazidum)	J04AM02
68	Aciclovirum	J05AB01
69	Ribavirinum	J05AB04
70	Ganciclovirum	J05AB06
71	Valacyclovirum	J05AB11
72	Valganciclovirum**	J05AB14
73	Brivudinum	J05ABN1
74	Imunoglobulin normal pentru administrare intravascular **	J06BA02
75	Palivizumabum**	J06BB16
76	Filgrastimum (G-CSF)**	L03AA02
77	Netilmicinum	S01AA23
78	Lomefloxacinum	S01AX17
79	Norfloxacinum	S03AAN2
80	Dexamethasonum	S01BA01
81	Amphotericinum B liposomal4	
82	Atovaquona4	
83	Flucytosinum4	
84	Mefloquine4	
85	Mupirocinum4	
86	Paromomycinum4	
87	Pentamidinum4	
88	Primaquinum4	
89	Pyrimethaminum4	
90	Pyrimethaminum+sulfadiazinum4	
91	Trimethoprim4	
P1:Programul na ional de boli transmisibile		
B. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoz		
1	Pyridoxinum	A11HA02
2	Prednisonum	H02AB07
3	Clarithromycinum	J01FA09
4	Streptomycinum	J01GA01
5	Kanamycinum	J01GB04
6	Amikacinum (TBC multirezistent)	J01GB06
7	Ofloxacinum	J01MA01
8	Ciprofloxacinum	J01MA02
9	Moxifloxacinum	J01MA14
10	Acidum paraaminosalicilic ( TBC multirezistent)4	J04AA01
11	Cicloserinum	J04AB01
12	Rifampicinum	J04AB02
13	Rifabutinum	J04AB04
14	Capreomicinum ( TBC multirezistent)4	J04AB30
15	Isoniazidum	J04AC01
16	Protionamidum	J04AD01
17	Pyrazinamidum	J04AK01
18	Ethambutolum	J04AK02
19	Combina ii (rifampicinum + isoniazidum)	J04AM02
P3: Programul na ional de oncologie		
1	Cyproteronum	G03HA01
2	Cyclophosphamidum	L01AA01
3	Chlorambucilum	L01AA02
4	Melphalanum	L01AA03



5	Ifosfamidum	L01AA06
6	Busulfanum	L01AB01
7	Lomustinum <sup>4</sup>	L01AD02
8	Temozolomidum <sup>**</sup>	L01AX03
9	Dacarbazinum	L01AX04
10	Methotrexatum	L01BA01
11	Pemetrexedum <sup>****</sup>	L01BA04
12	Mercaptopurinum	L01BB02
13	Tioguaninum	L01BB03
14	Cladribinum	L01BB04
15	Fludarabinum (forma oral <sup>****</sup> )	L01BB05
16	Cytarabinum	L01BC01
17	Fluorouracilum	L01BC02
18	Gemcitabinum <sup>**</sup>	L01BC05
19	Capecitabinum	L01BC06
20	Combina ii (tegafur+uracil)	L01BC53
21	Vinblastinum <sup>4</sup>	L01CA01
22	Vincristinum	L01CA02
23	Vinorelbinum	L01CA04
24	Etoposidum	L01CB01
25	Paclitaxelum <sup>**</sup>	L01CD01
26	Docetaxelum <sup>**</sup>	L01CD02
27	Dactinomycinum <sup>4</sup>	L01DA04
28	Doxorubicinum	L01DB01
29	Epirubicinum	L01DB03
30	Idarubicinum	L01DB06
31	Mitoxantronum <sup>**</sup>	L01DB07
32	Bleomycinum sulfas	L01DC01
33	Mitomycinum <sup>4</sup>	L01DC03
34	Cisplatinum	L01XA01
35	Carboplatinum	L01XA02
36	Oxaliplatinum	L01XA03
37	Procarbazine <sup>4</sup>	L01XB01
38	Rituximabum <sup>****</sup>	L01XC02
39	Trastuzumabum <sup>****</sup>	L01XC03
40	Alemtuzumabum <sup>****</sup>	L01XC04
41	Cetuximabum <sup>****</sup>	L01XC06
42	Bevacizumabum <sup>****</sup>	L01XC07
43	Imatinibum <sup>****</sup>	L01XE01
44	Erlotinibum <sup>****</sup>	L01XE03
45	Sunitinibum <sup>****</sup>	L01XE04
46	Sorafenibum <sup>****</sup>	L01XE05
47	Dasatinibum <sup>****</sup>	L01XE06
48	Asparaginazum	L01XX02
49	Hydroxycarbamidum	L01XX05
50	Estramustinum	L01XX11
51	Tretinoinum <sup>4</sup>	L01XX14
52	Topotecamum	L01XX17
53	Irinotecanum	L01XX19
54	Bortezomibum <sup>****</sup>	L01XX32
55	Megestrolum	L02AB01
56	Leuprorelinum <sup>**</sup>	L02AE02
57	Goserelinum <sup>**</sup>	L02AE03
58	Triptorelinum <sup>**</sup>	L02AE04

59	Tamoxifenum	L02BA01
60	Fulvestrantum**	L02BA03
61	Flutamidum	L02BB01
62	Bicalutamidum	L02BB03
63	Aminoglutethimidum	L02BG01
64	Anastrozolum	L02BG03
65	Letrozolum	L02BG04
66	Exemestanum	L02BG06
67	Filgrastimum (G-CSF)**	L03AA02
68	Pegfilgrastimum***	L03AA13
69	Interferonum alfa 2a ***	L03AB04
70	Interferonum alfa 2b ***	L03AB05
71	Acidum clodronicum**	M05BA02
72	Acidum pamidronicum**	M05BA03
73	Acidum ibandronicum**	M05BA06
74	Acidum zoledronicum**	M05BA08
75	Mesnum	V03AF01
76	Calcii folinas	V03AF03
77	Amifostinum**	V03AF05
P4: Programul na ional de boli neurologice		
Subprogramul de tratament al sclerozei multiple		
1	Interferonum beta 1a ****	L03AB07
2	Interferonum beta 1b ****	L03AB08
3	Glatiramer acetat****	L03AX13
4	Natalizumabum****	L04AA23
5	Azathioprinum*	L04AX01
P5: Programul na ional de diabet zaharat		
Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat		
1	Insulinum umane	A10AB01
2	Insulinum lispro**	A10AB04
3	Insulinum aspart**	A10AB05
4	Insulinum glulizina**	A10AB06
5	Insuline umane	A10AC01
6	Insulinum lispro**	A10AC04
7	Insuline umane	A10AD01
8	Insulinum lispro**	A10AD04
9	Insulinum aspart**	A10AD05
10	Insulinum glargine**	A10AE04
11	Insulinum detemir**	A10AE05
12	Metforminum	A10BA02
13	Buforminum	A10BA03
14	Glibenclamidum	A10BB01
15	Tolbutamidum	A10BB03
16	Glipizidum	A10BB07
17	Gliquidonum	A10BB08
18	Gliclazidum	A10BB09
19	Glimepiridum	A10BB12
20	Combina ii (glibenclamidum+metforminum)	A10BD02
21	Combina ii (rosiglitazonum+metforminum)***	A10BD03
22	Combina ii (rosiglitazonum + glimepiridum)***	A10BD04
23	Combina ii (pioglitazonum + metforminum)***	A10BD05
24	Acarbosum	A10BF01
25	Rosiglitazonum***	A10BG02
26	Pioglitazonum***	A10BG03

27	Sitagliptinum***	A10BH01
28	Repaglinidum	A10BX02
29	Exenatidum***	A10BX04
30	Benfotiaminum	A11DA03
31	Combina ii**	A11DBN1
32	Glucagonum	H04AA01
P6: Programul na ional de hemofilie, talasemie i alte boli rare		
P6.1: Hemofilie i talasemie		
1	Moroctocog alfa**	B02BD02
2	Octocog alfa**	B02BD02
3	Complex de antiinhibitori ai coagul rii**	B02BD03
4	Factor IX de coagulare**	B02BD04
5	Factor VIII de coagulare i Factor Von Willebrand**	B02BD06
6	Eptacog alfa activatum**	B02BD08
7	Deferoxaminum**3	V03AC01
8	Deferasiroxum****	V03AC03
P6.2: Epidermoliza buloas		
1	Acitretinum	D05BB02
2	Tetracyclinum	D06AA04
3	Acidum fusidicum	D06AX01
4	Sulfadiazinum	D06BA01
5	Combina ii (acidum fusidicum + hydrocortisonum)	D07CA01
6	Combina ii	D07CC01
7	Tetracyclinum	J01AA07
8	Acidum fusidicum	J01XC01
9	Phenytoinum	N03AB02
P6.3: Hipertensiunea pulmonar		
1	Bosentanum**	C02KX01
2	Sildenafilum**	G04BE03
P6.4: Mucoviscidoz		
1	Clarithromycinum	J01FA09
2	Tobramycinum**	J01GB01
3	Dornaza alfa**	R05CB13
P6.5: Boli neurologice degenerative/inflamatorii (poliradiculonevrit primitiv , polineuropatie inflamatorie cronic demielinizant , scleroz lateral amiotrofic ) i miastenia gravis		
1	Imunoglobulin normal pentru administrare intravascular **	J06BA02
2	Riluzolum**	N07XX02
P6.6: Osteogenez imperfect		
1	Acidum pamidronicum	M05BA03
P6.7: Sindrom Prader Willi		
1	Somatropinum**	H01AC01
P6.8: Boala Fabry		
1	Agalsidasum beta**	A16AB04
P6.9: Boala Pompe		
1	Aglucosidasum alfa**	A16AB07
P7: Programul na ional de boli endocrine		
Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoz , gu datorat caren ei de iod i prolifer rii maligne		
1	Dihydrotachysterolum	A11CC02
2	Alfacalcidolum	A11CC03
3	Calcitriolum	A11CC04
4	Estradiolum	G03CA03
5	Tibolonum	G03DC05
6	Estradiolumvalerat + dienogest	G03FA15
7	Raloxifenum	G03XC01

8	Tireotropinum alfa	H01AB01
9	Methylprednisolonum	H02AB04
10	Levothyroxinum	H03AA01
11	Levothyroxinum + Kalii Iodidum	H03AAN1
12	Carbimazolum	H03BB01
13	Thiamazolum	H03BB02
14	Kalii Iodidum	H03CA01
15	Teriparatidum**	H05AA02
16	Calcitoninum (somon)	H05BA01
17	Acidum alendronicum**	M05BA04
18	Acidum ibandronicum**	M05BA06
19	Acidum risedronicum**	M05BA07
20	Acidum zolendronicum**	M05BA08
21	Combinatii (acidum alendronicum+colecalfiferolum)**	M05BB03
22	Strontium ranelatum	M05BX03
23	Natriiiodidum (131I)	V09FX03
24	Natriiiodidum (131I)	V10XA01
P 9: Programul național de transplant de organe, esuturi și celule de origine umană		
P9.1: Transplant medular		
1	Ondansetronum**	A04AA01
2	Acidum ursodeoxycholicum	A05AA02
3	Reviparinum	B01AB08
4	Acidum tranexamicum4	B02AA02
5	Eptacog alfa activatum**	B02BD08
6	Epoetinum alfa	B03XA01
7	Epoetinum beta	B03XA01
8	Ticarcillinum + acidum clavulanicum	J01CR03
9	Piperacillinum + tazobactamum	J01CR05
10	Meropenemum	J01DH02
11	Imipenemum + cilastatinum	J01DH51
12	Vancomycinum	J01XA01
13	Teicoplaninum	J01XA02
14	Acidum fusidicum	J01XC01
15	Linezolidum	J01XX08
16	Fluconazolum	J02AC01
17	Voriconazolum**	J02AC03
18	Posaconazolum**	J02AC04
19	Caspofunginum**	J02AX04
20	Aciclovirum	J05AB01
21	Valacyclovirum	J05AB11
22	Valganciclovirum**	J05AB14
23	Imunoglobulin normal pentru administrare intravascular **	J06BA02
24	Cyclophosphamidum	L01AA01
25	Melphalanum	L01AA03
26	Ifosfamidum	L01AA06
27	Busulfanum	L01AB01
28	Methotrexatum	L01BA01
29	Fludarabinum	L01BB05
30	Etoposidum	L01CB01
31	Idarubicinum	L01DB06
32	Mitoxantronum**	L01DB07
33	Cisplatinum	L01XA01
34	Carboplatinum	L01XA02
35	Rituximabum **	L01XC02

36	Alemtuzumabum **	L01XC04
37	Filgrastimum (G-CSF)**	L03AA02
38	Ciclosporinum	L04AA01
39	Imunoglobulin antilimfocite umane **	L04AA04
40	Tacrolimusum**	L04AA05
41	Mycophenolatum**	L04AA06
42	Daclizumabum**	L04AA08
43	Sirolimus**	L04AA10
44	Etanerceptum**	L04AA11
45	Tramadolum	N02AX02
46	Dornaza alfa**	R05CB13
47	Desferasiroxum**	V03AC03
48	Mesnum	V03AF01
P9.2: Transplant de cord		
1	Reviparinum	B01AB08
2	Polygelinum	B05AA06
3	Epinephrinum	C01CA24
4	Piperacillinum + tazobactamum	J01CR05
5	Cefoperazonum	J01DD12
6	Imipenemum + cilastatinum	J01DH51
7	Linezolidum	J01XX08
8	Fluconazolum	J02AC01
9	Voriconazolum**	J02AC03
10	Valganciclovirum**	J05AB14
11	Ciclosporinum	L04AA01
12	Imunoglobulin antilimfocite umane**	L04AA04
13	Tacrolimusum**	L04AA05
14	Mycophenolatum**	L04AA06
P9.3: Transplant hepatic		
1	Acidum ursodeoxycholicum	A05AA02
2	Enoxaparinum	B01AB05
3	Reviparinum	B01AB08
4	Iloprostum**	B01AC11
5	Alteplasmum**	B01AD02
6	Acidum tranexamicum4	B02AA02
7	Eptacog alfa activatum**	B02BD08
8	Combina ii (spironolactonum+furosemidum)	C03EB01
9	Desmopressinum	H01BA02
10	Piperacillinum + tazobactamum	J01CR05
11	Linezolidum	J01XX08
12	Voriconazolum**	J02AC03
13	Caspofunginum**	J02AX04
14	Valganciclovirum**	J05AB14
15	Imunoglobulin antihepatitic B**	J06BB04
16	Filgrastimum (G-CSF)	L03AA02
17	Ciclosporinum	L04AA01
18	Tacrolimusum**	L04AA05
19	Mycophenolatum**	L04AA06
20	Sirolimus**	L04AA10
P9.4: Transplant renal, transplant combinat de rinichi i pancreas		
1	Acidum ursodeoxycholicum	A05AA02
2	Alfacalcidolum	A11CC03
3	Dalteparinum	B01AB04
4	Enoxaparinum	B01AB05

5	Reviparinum	B01AB08
6	Epoetinum alfa	B03XA01
7	Epoetinum beta	B03XA01
8	Polygelinum	B05AA06
9	Octreotidum**	H01CB02
10	Piperacillinum + tazobactamum	J01CR05
11	Teicoplaninum	J01XA02
12	Linezolidum	J01XX08
13	Ketoconazolum	J02AB02
14	Fluconazolum	J02AC01
15	Itraconazolum	J02AC02
16	Voriconazolum**	J02AC03
17	Caspofunginum**	J02AX04
18	Aciclovirum	J05AB01
19	Valacyclovirum	J05AB11
20	Valganciclovirum**	J05AB14
21	Imunoglobulin normal pentru administrare intravascular **	J06BA02
22	Cyclophosphamidum	L01AA01
23	Filgrastimum (G-CSF)	L03AA02
24	Ciclosporinum	L04AA01
25	Imunoglobulin antilimfocite umane**	L04AA04
26	Tacrolimusum**	L04AA05
27	Mycophenolatium**	L04AA06
28	Daclizumabum**	L04AA08
29	Basiliximabum**	L04AA09
30	Sirolimus**	L04AA10
31	Azathioprinum	L04AX01
32	Acidum alendronicum	M05BA04
33	Pethidinum	N02AB02
P9.5: Transplant de celule pancreatice		
1	Reviparinum	B01AB08
2	Polygelinum	B05AA06
3	Linezolidum	J01XX08
4	Voriconazolum**	J02AC03
5	Valganciclovirum**	J05AB14
P9.6: Transplant pulmonar		
1	Enoxaparinum	B01AB05
2	Reviparinum	B01AB08
3	Acidum tranexamicum4	B02AA02
4	Epinephrinum	C01CA24
5	Piperacillinum + tazobactamum	J01CR05
6	Linezolidum	J01XX08
7	Fluconazolum	J02AC01
8	Voriconazolum**	J02AC03
9	Aciclovirum	J05AB01
10	Valganciclovirum**	J05AB14
11	Ciclosporinum	L04AA01
12	Imunoglobulin antilimfocite umane**	L04AA04
13	Mycophenolatium**	L04AA06
14	Basiliximabum**	L04AA09
15	Azathioprinum	L04AX01
16	Tramadolum	N02AX02
P9.7: Tratamentul st rii posttransplant în ambulatoriu al pacien ilor transplanta i		
1	Acidum ursodeoxycholicum	A05AA02

2	Epoetinum alfa**	B03XA01
3	Epoetinum beta**	B03XA01
4	Darbepoetinum alfa**	B03XA02
5	Methylprednisolonum	H02AB04
6	Prednisonum	H02AB07
7	Sulfamethoxazolum + trimethoprimum	J01EE01
8	Fluconazolum	J02AC01
9	Voriconazolum**	J02AC03
10	Posaconazolum**	J02AC04
11	Aciclovirum	J05AB01
12	Valganciclovirum**	J05AB14
13	Lamivudinum	J05AF05
14	Ciclosporinum	L04AA01
15	Tacrolimusum**	L04AA05
16	Mycophenolatum**	L04AA06
17	Sirolimus**	L04AA10
18	Azathioprinum*	L04AX01
P10: Programul na ional de supleere a func iei renale la bolnavii cu insuficien renal cronic		
1	Alfacalcidolum	A11CC03
2	Calcitriolum**	A11CC04
3	Paricalcitolum**	A11CC07
4	Heparinum**	B01AB01
5	Enoxaparinum**	B01AB05
6	Nadroparinum**	B01AB06
7	Reviparinum**	B01AB08
8	Tinzaparinum**	B01AB10
9	Complex de hidroxid de fer (III) sucroza	B03AC02
10	Epoetinum alfa**	B03XA01
11	Epoetinum beta**	B03XA01
12	Darbepoetinum alfa**	B03XA02
13	Combina ii	B05DB
14	Cinacalcetum****	H05BX01
15	Sevelamer**	V03AE02
P11: Programul na ional de s n tate mintal		
Subprogramul tratamentul toxicodependen elor		
1	Naltrexonum	N07BB04
2	Methadonum	N07BC02
3	Combina ii (buprenorphinum + naloxone)	N07BC51

\*) Dup subpunctul B "Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoz " al punctului P1 "Programul na ional de boli transmisibile" al sec iunii C2 "DCI-uri corespunz toare medicamentelor de care beneficiaz asigura ii inclu i în programele na ionale de s n tate cu scop curativ în tratamentul ambulatoriu i spitalicesc" din sublista C "DCI-uri corespunz toare medicamentelor de care beneficiaz asigura ii în regim de compensare 100%" se introduce un nou subpunct, subpunctul C, cu urm torul cuprins:

- "C. Subprogramul de supraveghere i control al bolilor transmisibile prioritare - Prevenirea i tratamentul gripei

Nr.	DCI	COD ATC
1	Zanamivirum	J05AH01
2	Oseltamivirum	J05AH02 (la data 14-mai-2009 anexa 1, partea 3, sec iunea C^2 completat de Actul din <a href="#">Hotarirea 551/2009</a> )

NOT :

Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (\*) se inițiază de medicul de specialitate în limita competenței și poate fi prescris în continuare de medicul de familie pe baza scrisorii medicale emise de medicul de specialitate.

Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (\*\*) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății Publice.

Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (\*\*\*) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății Publice și cu aprobarea comisiilor de la nivelul caselor județene de asigurări de sănătate.

Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (\*\*\*\*) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății Publice și cu aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

Medicamentul corespunzător DCI-ului notat cu (3) se livrează împreună cu solvent.

Medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (4) se importă cu avizul Ministerului Sănătății Publice.

Medicamentele din această sublistă se eliberează atât prin farmacii cu circuit închis, cât și prin farmacii cu circuit deschis, pe bază de prescripție medicală cu rețetă în farmacie (P-RF).

\*) La secțiunea C2, punctul P9, la subpunctul P9.3 "Transplant hepatic", după poziția 20 se introduce o nouă poziție, poziția 21, cu următorul cuprins:

21	Proteina plasmatică umană ** J06BB04 ▶(la data 29-mai-2009 anexa 1, partea 3, secțiunea C <sup>2</sup> completat de Art. 1, punctul 4. din Hotărârea 636/2009 )
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\*) La secțiunea C2, punctul P6, după subpunctul P6.9 "Boala Pompe" se introduc două noi subpuncte, subpunctele P6.10 și P6.11, cu următorul cuprins:

P6.10: Tirozinemie

1	Nitisinonum	A16AX04
---	-------------	---------

P6.11: Sepsis sever

1	Drotrecoginum Alfa** B01AD10 ▶(la data 29-mai-2009 anexa 1, partea 3, secțiunea C <sup>2</sup> completat de Art. 1, punctul 3. din Hotărârea 636/2009 )
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\*) La secțiunea C2 "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații incluși în programele naționale de sănătate cu scop curativ în tratamentul ambulatoriu și spitalicesc", punctul P6, subpunctul P6.4 "Mucoviscidoză", după poziția 3 se introduce o nouă poziție, poziția 4, cu următorul cuprins:

4	Pancreatinum**	A09AA02 ▶(la data 29-mai-2009 anexa 1, partea 3, secțiunea C <sup>2</sup> completat de Art. 1, punctul 2. din Hotărârea 636/2009 )
---	----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\*) La secțiunea C2 "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații incluși în programele naționale de sănătate cu scop curativ în tratamentul ambulatoriu și spitalicesc", punctul P6 "Programul național de hemofilie, talasemie și alte boii rare" se modifică și va avea următorul cuprins:



P6: Programul na ional de diagnostic i tratament pentru boli rare i sepsis sever  
 ▶(la data 29-mai-2009 anexa 1, partea 3, sectiunea C^2 modificat de Art. 1, punctul 1. din [Hotarirea 636/2009](#) )

\*) La punctul P1: "Programul na ional de boli transmisibile", subpunctul A "Subprogramul de tratament i monitorizare a persoanelor cu infec ie HIV/SIDA i tratamentul postexpunere", dup pozi ia 91 se introduc patru noi pozii, pozii ile 92-95, cu urm torul cuprins:

92	Anidulafungin	J02AX06
93	Etravirinum	J05AG04
94	Raltegravirum	J05AX08
95	Maravirocum	J05AX09 ▶(la data 21-dec-2009 anexa 1, partea 3, sectiunea C^2 completat de Art. 1, punctul 1. din <a href="#">Hotarirea 1580/2009</a> )

\*) La punctul P3 "Programul na ional de oncologie", dup pozi ia 77 se introduc dou noi pozii, pozii ile 78 i 79, cu urm torul cuprins:

78	Temsirolimus	L01XE09
79	Mitotatum	L01XX23 ▶(la data 21-dec-2009 anexa 1, partea 3, sectiunea C^2 completat de Art. 1, punctul 2. din <a href="#">Hotarirea 1580/2009</a> )

\*) - la punctul P6 "Programul na ional de diagnostic i tratament pentru boli rare i sepsis sever", subpunctul 6.1 "Hemofilie i talasemie", dup pozi ia 8 se introduce o nou pozi ie, pozi ia 9, cu urm torul cuprins:

"9.	Factor VIII de coagulare	B02BD02 ▶(la data 03-aug-2010 anexa 1, partea 3, sectiunea C^2 completat de Art. 1 din <a href="#">Hotarirea 773/2010</a> )
-----	--------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\*) - la sublista C "DCI-uri corespunz toare medicamentelor de care beneficiaz asigura ii în regim de compensare 100%", sec iunea C2 "DCI-uri corespunz toare medicamentelor de care beneficiaz asigura ii inclu i în programele na ionale de s n tate cu scop curativ în tratamentul ambulatoriu i spitalicesc", punctul P6 "Programul na ional de diagnostic i tratament pentru boli rare i sepsis sever", dup subpunctul P6.11 "Sepsis sever" se introduc patru noi subpuncte, subpunctele P6.12-P6.15, cu urm torul cuprins:

P6.12: Mucopolizaharidoz tip II (Sindrom Hunter)		
1	IDURSULFASUM**	A16AB09
P6.13: Mucopolizaharidoz tip I (Sindrom Hurler)		
1	LARONIDAZUM**	A16AB05
P6.14: Afibrinogenemie congenital		
1	FIBRINOGEN UMAN**	B02BB01
P6.15: Sindrom de imunodeficien primar		
1	IMUNOGLOBULIN NORMAL PENTRU ADMINISTRARE INTRAVASCULAR **	J06BA02 ▶(la data 25-iul-2011 anexa 1, partea 3, sectiunea C^2 completat de Art. 1 din <a href="#">Hotarirea 725/2011</a> )

\*) La sublista C, sec iunea C2 "DCI-uri corespunz toare medicamentelor de care beneficiaz asigura ii inclu i în programele na ionale de s n tate cu scop curativ în tratamentul ambulatoriu i spitalicesc", punctul P6.5 "Boli neurologice degenerative/inflamatorii (poliradiculonevrit primitiv , polineuropatie inflamatorie cronic demielinizant , scleroz lateral amiotrofic ) i miastenia gravis" va avea urm torul cuprins:

P6.5: Boli neurologice degenerative/inflamator-imune

P6.5.1 Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli neurologice inflamator-imune		
1	Imunoglobulin normal pentru administrare intravascular **	J06BA02
P6.5.2 Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli neurologice degenerative - scleroz lateral amiotrofic		
2	Riluzolum**	N07XX02 ▶(la data 27-apr-2012 anexa 1, partea 3, sectiunea C^2 modificat de Art. 1, punctul 4. din <a href="#">Hotarirea 359/2012</a> )

\*) La sublista C, sec iunea C2, punctul P9 "Programul na ional de transplant de organe, esuturi i celule de origine uman ", subpunctul P9.1 "Transplant medular", pozi iile 6 i 7 se abrog .

\*) La sublista C, sec iunea C2, punctul P9, subpunctul P9.4 "Transplant renal, transplant combinat de rinichi i pancreas", pozi iile 6 i 7 se abrog .

\*) La sublista C, sec iunea C2, punctul P9, subpunctul P9.7 "Tratamentul st rii posttransplant în ambulatoriu al pacien ilor transplanta i", pozi iile 2, 3 i 4 se abrog .

▶(la data 27-apr-2012 anexa 1, partea 3, sectiunea C^2 modificat de Art. 1, punctul 5. din [Hotarirea 359/2012](#) )

\*) - la punctul P3 "Programul na ional de oncologie", dup pozi ia 79 se introduc opt noi pozi ii, pozi iile 80-87, cu urm torul cuprins:

"80	Clofarabinum****	L01BB06
81	Nelarabinum****	L01BB07
82	Decitabinum****	L01BC08
83	Trabectedinum****	L01CX01
84	Ofatumumab****	L01XC10
85	Dasatinibum****	L01XE06
86	Nilotinibum****	L01XE08
87	Ruxolitinibum****	L01XE18" ▶(la data 15-mai-2014 anexa 1, partea 3, sectiunea C^2 completat de Art. 1, punctul 2., litera C. din <a href="#">Hotarirea 389/2014</a> )

\*) - la punctul P6 "Programul na ional de diagnostic i tratament pentru boli rare i sepsis sever", la subpunctul P6.3 "Hipertensiunea pulmonar ", dup pozi ia 2 se introduce o nou pozi ie, pozi ia 3, cu urm torul cuprins:

"3	Ambrisentanum**	C02KX02" ▶(la data 15-mai-2014 anexa 1, partea 3, sectiunea C^2 completat de Art. 1, punctul 2., litera D. din <a href="#">Hotarirea 389/2014</a> )
----	-----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\*) - la punctul P6 "Programul na ional de diagnostic i tratament pentru boli rare i sepsis sever", dup subpunctul P6.5.2 "Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli neurologice degenerative - scleroz lateral amiotrofic " se introduce un nou subpunct, subpunctul P6.5.3, cu urm torul cuprins:

"P.6.5.3 - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu polineuropatie familial amiloid cu transtiretin		
1	Tafamidis**	N07XX08" ▶(la data 15-mai-2014 anexa 1, partea 3, sectiunea C^2 completat de Art. 1, punctul 2., litera E. din <a href="#">Hotarirea 389/2014</a> )

\*) - la punctul P6 "Programul na ional de diagnostic i tratament pentru boli rare i sepsis sever", dup subpunctul P6.15 "Sindrom de imunodeficien primar " se introduc patru noi subpuncte, subpunctele P6.16-P.6.19, cu urm torul cuprins:

"P6.16: Scleroza sistemic i ulcere digitale evolutive		
1	Bosentanum**	C02KX01
P6.17: Purpura trombocitopenic imun cronic la adul ii splenectomiza i i nesplenectomiza i		
1	Romiplostim****	B02BX04
P6.18: Pacien i adul i i copii cu hiperfenilalaninemie diagnostica i cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterin (BH4)		
1	Sapropterinum****	A16AX07
P6. 19: Scleroz tuberoas		
1	Everolimus****	L01XE10" ▶(la data 15-mai-2014 anexa 1, partea 3, sectiunea C^2 completat de Art. 1, punctul 2., litera F. din <a href="#">Hotarirea 389/2014</a> )

\*) - la punctul P9 "Programul na ional de transplant de organe, esuturi i celule de origine uman ", la subpunctul P9.1 "Transplant medular", dup pozi ia 48 se introduce o nou pozi ie, pozi ia 49, cu urm torul cuprins:

"49.	Plerixafor**	L03AX16" ▶(la data 15-mai-2014 anexa 1, partea 3, sectiunea C^2 completat de Art. 1, punctul 2., litera G. din <a href="#">Hotarirea 389/2014</a> )
------	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\*) La punctul P1 "Programul na ional de boli transmisibile" litera A "Subprogramul de tratament i monitorizare a persoanelor cu infec ie HIV/SIDA i tratamentul postexpunere" subpunctul "Medica ie specific antiretroviral ", dup pozi ia 22 se introduce o nou pozi ie, pozi ia 22<sup>1</sup>, cu urm torul cuprins:

"22 <sup>1</sup> .	Dolutegravirum**	J05AX12
--------------------	------------------	---------

\*) La punctul P5 "Programul na ional de diabet zaharat", dup pozi ia 32 se introduc patru noi pozi ii, pozi iile 33-36, cu urm torul cuprins:

"33.	Combina ii (Sitagliptinum+Metforminum)***	A10BD07
34	Saxagliptinum***	A10BH03
35	Combina ii (Saxagliptinum+Metforminum)***	A10BD10
36	Dapaglifozinum***	A10BX09

\*) La punctul P10 "Programul na ional de supleere a func iei renale la bolnavii cu insuficien renal cronic ", dup pozi ia 15 se introduc dou noi pozi ii, pozi iile 16 i 17, cu urm torul cuprins:

"16.	Methoxy polyethylene glycol epoetin**	B03XA03
17.	Epoetinum zeta**	B03XA01 ▶(la data 07-nov-2014 anexa 1, partea 3, seciunea C^2 completat de Art. 1, punctul 4. din <a href="#">Hotarirea 996/2014</a> )

\*) La punctul P1 "Programul na ional de boli transmisibile", litera A "Subprogramul de tratament i monitorizare a persoanelor cu infec ie HIV/SIDA i tratamentul postexpunere", subpunctul "Medica ie specific antiretroviral ", pozi ia 13 va avea urm torul cuprins:

"13.	Lamivudinum (concentra ii de 10 mg/ml, 150 mg i 300 mg)	J05AF05
------	---------------------------------------------------------	---------

\*) La punctul P1 "Programul na ional de boli transmisibile", litera A "Subprogramul de tratament i monitorizare a persoanelor cu infec ie HIV/SIDA i tratamentul postexpunere", subpunctul "Medica ie antiinfec ioas pentru tratamentul infec iilor asociate", pozi iile 84 i 88 vor avea urm torul cuprins:

"84.	Mefloquinum <sup>4</sup>	P01BC02
...		
88.	Primaquine <sup>4</sup>	P01BA03

\*) La punctul P3 "Programul na ional de oncologie, pozi iile 73 i 74 vor avea urm torul cuprins:

"73.	Acidum ibandronicum** (concentra ii de 2 mg, 6 mg i 50 mg)	M05BA06
74.	Acidum zoledronicum** (concentra ia de 4 mg)	M05BA08

\*) La punctul P3 "Programul na ional de oncologie", pozi ia 40 se abrog .

\*) La punctul P4 "Programul na ional de boli neurologice. Subprogramul de tratament al sclerozei multiple", pozi ia 5 va avea urm torul cuprins:

"5.	Azathioprinum	L04AX01
-----	---------------	---------

\*) La punctul P5 "Programul na ional de diabet zaharat. Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat", pozi iile 35 i 36 vor avea urm torul cuprins:

"35.	Combina ii (Saxagliptinum+Metforminum)***	A10BD10
36.	Dapagliflozinum***	A10BX09

\*) La punctul P5 "Programul na ional de diabet zaharat. Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat", pozi iile 21, 22 i 25 se abrog .

\*) La punctul P6 "Programul na ional de diagnostic i tratament pentru boli rare i sepsis sever", subpunctul P6.11 "Sepsis sever", pozi ia 1 se abrog .

\*) La punctul P7 "Programul na ional de boli endocrine. Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoz , gu datorat caren ei de iod i prolifer ri maligne", pozi iile 16, 18, 22 i 23 se abrog .

\*) La punctul P7 "Programul na ional de boli endocrine. Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoz , gu datorat caren ei de iod i prolifer ri maligne", pozi ia 20 va avea urm torul cuprins:

"20.	Acidum zoledronicum** (concentra ia de 5 mg)	M05BA08
------	----------------------------------------------	---------

\*) La punctul P9 "Programul na ional de transplant de organe, esuturi i celule de origine uman ", subpunctul P9.1 "Transplant medular", pozi iile 36 i 42 se abrog .

\*) La punctul P9 "Programul na ional de transplant de organe, esuturi i celule de origine uman ", subpunctul P9.1 "Transplant medular", pozi iile 38 i 40 vor avea urm torul cuprins:

"38.	Ciclosporinum	L04AD01
...		
40.	Tacrolimusum**	L04AD02

\*) La punctul P9 "Programul na ional de transplant de organe, esuturi i celule de origine uman ", subpunctul P9.2 "Transplant de cord", pozi iile 11 i 13 vor avea urm torul cuprins:

"11.	Ciclosporinum	L04AD01
...		
13.	Tacrolimusum**	L04AD02

\*) La punctul P9 "Programul na ional de transplant de organe, esuturi i celule de origine uman ", subpunctul P9.3 "Transplant hepatic", pozi iile 17 i 18 vor avea urm torul cuprins:

"17.	Ciclosporinum	L04AD01
18.	Tacrolimusum**	L04AD02

\*) La punctul P9 "Programul na ional de transplant de organe, esuturi i celule de origine uman ", subpunctul P9.4 "Transplant renal, transplant combinat de rinichi i pancreas", pozi iile 24 i 26 vor avea urm torul cuprins:

"24.	Ciclosporinum	L04AD01
...		
26.	Tacrolimusum**	L04AD02

\*) La punctul P9 "Programul na ional de transplant de organe, esuturi i celule de origine uman ", subpunctul P9.4 "Transplant renal, transplant combinat de rinichi i pancreas", pozi ia 28 se abrog .

\*) La punctul P9 "Programul na ional de transplant de organe, esuturi i celule de origine uman ", subpunctul P9.6 "Transplant pulmonar", pozi ia 11 va avea urm torul cuprins:

"11	Ciclosporinum	L04AD01
-----	---------------	---------

\*) La punctul P9 "Programul na ional de transplant de organe, esuturi i celule de origine uman ", subpunctul P9.7 "Tratamentul st rii posttransplant în ambulatoriu al pacien ilor transplanta i", pozi iile 14, 15, 16 i 18 vor avea urm torul cuprins:

"14.	Ciclosporinum	L04AD01
15.	Tacrolimusum** (forme orale)	L04AD02
16.	Mycophenolatium** (forme orale)	L04AA06
...		
18.	Azatbioprinum	L04AX01

\*) Nota din finalul sec iunii C2 "DCI-uri corespunz toare medicamentelor de care beneficiaz asigura ii inclu i în programele na ionale de s n tate cu scop curativ în tratamentul ambulatoriu i spitalicesc" va avea urm torul cuprins:

"NOT :

Tratamentul cu medicamentele corespunz toare DCI-urilor notate cu (\*\*\*) se efectueaz pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului S n t ii.

Tratamentul cu medicamentele corespunz toare DCI-urilor notate cu (\*\*) se efectueaz pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de

specialitate ale Ministerului S n t ii i cu aprobarea comisiilor de la nivelul caselor jude ene de asigur ri de s n tate.

Tratamentul cu medicamentele corespunz toare DCI-urilor notate cu (\*\*\*\*) se efectueaz pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului S n t ii i cu aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Na ionale de Asigur ri de S n tate.

Medicamentul corespunz tor DCI-ului notat cu (3) se livreaz împreun cu solvent.

Medicamentele corespunz toare DCI-urilor notate cu (4) se import cu avizul Agen iei Na ionale a Medicamentului i a Dispozitivelor Medicale."

[\(la data 01-oct-2015 anexa 1, partea 3, sectiunea C^2 modificat de Art. 1, punctul 8. din Hotarirea 741/2015 \)](#)

\*) La punctul P9 "Programul na ional de transplant de organe, esuturi i celule de origine uman " subpunctul P9.1 "Transplant medular", pozi ia 44 va avea urm torul cuprins:

"44.	Etanerceptum**	L04AB01 ▶(la data 01-oct-2015 anexa 1, partea 3, sectiunea C^2 modificat de Art. 1, punctul 3., litera A. din <a href="#">Hotarirea 799/2015</a> )
------	----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\*) La punctul P10 "Programul na ional de supleere a func iei renale la bolnavii cu insuficien renal cronic ", pozi ia 16 va avea urm torul cuprins:

"16.	Metoxi-polietylenglicol epoetina beta**	B03XA03 ▶(la data 01-oct-2015 anexa 1, partea 3, sectiunea C^2 modificat de Art. 1, punctul 3., litera B. din <a href="#">Hotarirea 799/2015</a> )
------	-----------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La sublista C "DCI-uri corespunz toare medicamentelor de care beneficiaz asigura ii n regim de compensare 100%", sec iunea C2 "DCI-uri corespunz toare medicamentelor de care beneficiaz asigura ii inclu i n programele na ionale de s n tate cu scop curativ n tratamentul ambulatoriu i spitalicesc" se modific i se completeaz dup cum urmeaz :

a)La punctul P1 "Programul na ional de boli transmisibile", subpunctul B "Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoz ", dup pozi ia 19 se introduce o nou pozi ie, pozi ia 20, cu urm torul cuprins:

"20.	Bedaquilinum	J04AK05
------	--------------	---------

b)La punctul P3 "Programul na ional de oncologie", pozi ia 27 se modific i va avea urm torul cuprins:

"27.	Dactinomycinum 4)	L01DA01
------	-------------------	---------

c)La punctul P3 "Programul na ional de oncologie", dup pozi ia 87 se introduc cinci noi pozi ii, pozi iile 88-92, cu urm torul cuprins:

"88.	Brentuximab Vedotin****	L01XC12
89.	Pazopanibum****	L01XE11
90.	Crizotinibum****	L01XE16
91.	Dabrafenibum****	L01XE23

92.	Abirateronum****	L02BX03
-----	------------------	---------

d)La punctul P6 "Programul na ional de diagnostic i tratament pentru boli rare i sepsis sever", subpunctul P6.3 "Hipertensiunea pulmonar ", dup pozi ia 3 se introduc dou noi pozi ii, pozi iile 4 i 5, cu urm torul cuprins:

"4.	Macitentanum**	C02KX04
5.	Riociguat**	C02KX05

e)La punctul P10 "Programul na ional de supleere a func iei renale la bolnavii cu insuficien enal cronic ", pozi ia 3 se modific i va avea urm torul cuprins:

"3.	Paricalcitolum**	H05BX02
-----	------------------	---------

f)La nota de final se adaug un nou paragraf, cu urm torul cuprins:

Tratamentul cu medicamentele corespunz toare DCI-urilor notate cu ( ) se efectueaz n baza contractelor cost-volum ncheiate. (la data 23-oct-2015 anexa 1, partea 3, sectiunea C^2 modificat de Art. 1, punctul 4. din Hotarirea 877/2015 )

\*) La sublista C "DCI-uri corespunz toare medicamentelor de care beneficiaz asigura ii n regim de compensare 100%", sec iunea C2 "DCI-uri corespunz toare medicamentelor de care beneficiaz asigura ii inclu i n programele na ionale de s n tate cu scop curativ n tratamentul ambulatoriu i spitalicesc" se modific i se completeaz dup cum urmeaz :

a)La punctul "P1: Programul na ional de boli transmisibile", litera "A. Subprogramul de tratament i monitorizare a persoanelor cu infec ie HIV/SIDA i tratamentul postexpunere", pozi iile 19, 31 i 73 se modific i vor avea urm torul cuprins:

"19.	Combina ii (lamivudinum + zidovudinum)**	J05AR01
31.	Combina ii (cefoperazonum + sulbactam)	J01DD62
73.	Brivudinum	J05AB15

b)La punctul "P3: Programul na ional de oncologie", pozi iile 10 i 15 se modific i vor avea urm torul cuprins:

"10.	Methotrexatum (sol. inj./perf., conc. pt. sol. inj./perf., cpr. film)	L01BA01
15.	Fludarabinum (forma oral **)	L01BB05

c)La punctul "P3: Programul na ional de oncologie", dup pozi ia 92 se introduc dou sprezece noi pozi ii, pozi iile 93-104, cu urm torul cuprins:

"93.	Azacitidinum****	L01BC07
94.	Lapatinibum**** omega	L01XE07
95.	Everolimus(Afinitor)****	L01XE10
96.	Pazopanib****	L01XE11
97.	Afatinibum**** omega	L01XE13
98.	Bosutinibum****	L01XE14
99.	Axitinibum**** omega	L01XE17
100.	Ibrutinibum****	L01XE27
101.	Afliberceptum****	L01XX44
102.	Panitumumabum****	L01XC08
103.	Olaparibum****	L01XX46
104.	Talidomidum****	L04AX02

d)La punctul "P4: Programul na ional de boli neurologice. Subprogramul de tratament al sclerozei multiple", dup pozi ia 5 se introduce o nou pozi ie, pozi ia 6, cu urm torul cuprins:

"6.	Teriflunomidum****	L04AA31
-----	--------------------	---------

e)La punctul "P5: Programul na ional de diabet zaharat. Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat", dup pozi ia 36 se introduc dou noi pozi ii, pozi iile 37 i 38, cu urm torul cuprins:

"37.	Vildagliptinum*** (cpr. 50 mg)	A10BH02
38.	Lixisenatidum***	A10BX10

f)La punctul "P6: Programul na ional de diagnostic i tratament pentru boli rare i sepsis sever", subpunctul "P6.19: Scleroz tuberoas ", pozi ia 1 se modific i va avea urm torul cuprins:

"1.	Everolimus (Votubia)****	L01XE10
-----	--------------------------	---------

g)La punctul "P6: Programul na ional de diagnostic i tratament pentru boli rare i sepsis sever", dup subpunctul P6.19 se introduce un nou subpunct, subpunctul P6.20, cu urm torul cuprins:

"1.	Pirfenidonum****	L04AX05
-----	------------------	---------

h)La punctul "P7 Programul na ional de boli endocrine", pozi ia 5 se modific i va avea urm torul cuprins:

"5.	Tibolonum	G03CX01
-----	-----------	---------

j)La punctul "P10: Programul na ional de supleere a func iei renale la bolnavii cu insuficien renal cronic ", pozi ia 14 se modific i va avea urm torul cuprins:

"14.	Cinacalcetum**	H05BX01 ▶(la data 09-aug-2016 anexa 1, partea 3, sectiunea C^2 modificat de Art. I, punctul 4. din <a href="#">Hotarirea 552/2016</a> )
------	----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\*) i)La punctul "P7 Programul na ional de boli endocrine", pozi ia 15 se abrog .  
▶(la data 01-oct-2016 anexa 1, partea 3, sectiunea C^2 modificat de Art. I, punctul 4. din [Hotarirea 552/2016](#) )

\*) În anex , la sublista C - sec iunea C2, notele corespunz toare DCI-urilor marcate cu (\*\*\*) i (\*\*\*\*) se abrog .  
▶(la data 01-mar-2017 anexa 1, partea 3, sectiunea C^2 modificat de Art. I, punctul 9. din [Hotarirea 18/2017](#) )

\*) În anex , la sublistele B i C - sec iunile C1 i C2, notele de la subsol se completeaz cu urm torul paragraf:

"Tratamentul cu medicamentele corespunz toare DCI-urilor notate cu (\*\*)<sup>1</sup> se efectueaz pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului S n t ii i pot fi administrate i în regim de spitalizare de zi."

▶(la data 01-mar-2017 anexa 1, partea 3, sectiunea C^2 modificat de Art. I, punctul 11. din [Hotarirea 18/2017](#) )

\*) La sublista C "DCI-uri corespunz toare medicamentelor de care beneficiaz asigura ii în regim de compensare 100%", sec iunea C2 "DCI-uri corespunz toare medicamentelor de care beneficiaz asigura ii inclu i în programele na ionale de s n tate cu scop curativ în tratamentul ambulatoriu i spitalicesc" se modific i se completeaz dup cum urmeaz :

a)La punctul "P1: Programul na ional de boli transmisibile", subpunctul "A. Subprogramul de tratament i monitorizare a persoanelor cu infec ie HIV/SIDA i tratamentul postexpunere. Medicina specific antiretroviral ", pozi ia 15 se modific i va avea urm torul cuprins:

"15.	Tenofovirum disoproxil** <sup>1</sup>	J05AF07
------	---------------------------------------	---------

b)La punctul "P3: Programul na ional de oncologie", pozi iile 8, 18, 25, 26 i 67 se modific i vor avea urm torul cuprins:



"8.	Temozolomidum	L01AX03
...		
18.	Gemcitabinum	L01BC05
...		
25.	Paclitaxelum	L01CD01
26.	Docetaxelum	L01CD02
...		
67.	Filgrastimum (G-CSF)	L03AA02

c)La punctul "P3: Programul na ional de oncologie", dup pozi ia 104 se introduc patru noi pozii, pozii iile 105-108, cu urm torul cuprins:

"105.	Obinutuzumab**1	L01XC15
106.	Gefitinibum**1omega	L01XE02
107.	Enzalutamidum**omega	L02BB04
108.	Ponatinibum**1	L01XE24

d)La punctul "P5: Programul na ional de diabet zaharat. Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat", dup pozi ia 38 se introduce o noua pozi ie, pozi ia 39, cu urm torul cuprins:

"39.	Combina ii (Vildagliptinum + Metforminum)**	A10BD08
------	---------------------------------------------	---------

e)La punctul "P6: Programul na ional de diagnostic i tratament pentru boli rare i sepsis sever", subpunctul "P6.17: Purpura trombocitopenic imun cronic la adul ii splenectomiza i i nesplenectomiza i", dup pozi ia 1 se introduce o noua pozi ie, pozi ia 2, cu urm torul cuprins:

"2.	Eltrombopag**1omega	B02BX05
-----	---------------------	---------

f)La punctul "P6: Programul na ional de diagnostic i tratament pentru boli rare i sepsis sever", subpunctul "P6.20", dup pozi ia 1 se introduce o noua pozi ie, pozi ia 2, cu urm torul cuprins:

"2.	Nintedanibum**1	L01XE31
-----	-----------------	---------

g)La punctul "P6: Programul na ional de diagnostic i tratament pentru boli rare i sepsis sever" dup subpunctul "P6.20" se introduc dou noi subpuncte, subpunctele "P6.21: Distrofia muscular Duchenne" i "P6.22: Angioedem ereditar", cu urm torul cuprins:

P6.21 Distrofia muscular Duchenne

1.	Ataluren**1	M09AX03
----	-------------	---------

P6.22 Angioedem ereditar

1.	Icatibantum**1	B06AC02. ▶(la data 01-mar-2017 anexa 1, partea 3, seciunea C^2 modificat de Art. I, punctul 3. din <a href="#">Hotarirea 49/2017</a> )
----	----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\*) La sublista C "DCI-uri corespunz toare medicamentelor de care beneficiaz asigura ii în regim de compensare 100%", sec iunea C2 "DCI-uri corespunz toare medicamentelor de care beneficiaz asigura ii inclu i în programele na ionale de s n tate cu scop curativ în tratamentul ambulatoriu i spitalicesc", la punctul "P3: Programul na ional de oncologie", dup pozi ia 108 se introduc trei noi pozii, pozii iile 109-111, cu urm torul cuprins:

"109.	Trametinibum**1omega	L01XE25
110.	Vemurafenibum**1omega	L01XE15
111.	Nivolumabum**1omega	L01XC17 ▶(la data 04-apr-2017 anexa

		1, partea 3, sectiunea C^2 completat de Art. 1, punctul 2. din <a href="#">Hotarirea 178/2017</a> )
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

\*) La punctul "P1: Programul national de boli transmisibile", subpunctul "B. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoz ", dupa pozitia 20 se introduce o noua pozitie, pozitia 21, cu urmatorul cuprins:

"21.	Delamanidum	J04AK06 ▶(la data 28-apr-2017 anexa 1, partea 3, sectiunea C^2 completat de Art. 1, punctul 3., litera A. din <a href="#">Hotarirea 259/2017</a> )
------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\*) La punctul "P6: Programul national de diagnostic si tratament pentru boli rare si sepsis sever", sintagma "P6.20" se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"P6.20: Fibroza pulmonar idiopatic ".  
▶(la data 28-apr-2017 anexa 1, partea 3, sectiunea C^2 modificat de Art. 1, punctul 3., litera B. din [Hotarirea 259/2017](#) )

\*) La punctul "P6: Programul national de diagnostic si tratament pentru boli rare si sepsis sever", dupa subpunctul "P6.22: Angioedem ereditar" se introduce un nou subpunct, subpunctul "P6.23: Neuropatia optica ereditara Leber", cu urmatorul cuprins:

P6.23 Neuropatia optica ereditara Leber

1.	Idebenonum**1	N06BX13 ▶(la data 28-apr-2017 anexa 1, partea 3, sectiunea C^2 completat de Art. 1, punctul 3., litera C. din <a href="#">Hotarirea 259/2017</a> )
----	---------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- la litera c), pozitia 107 din tabel, in loc de: "Enzalutamidum \*\*omega" se va citi: "Enzalutamidum \*\*1omega"

▶(la data 04-mai-2017 anexa 1, partea 3, sectiunea C^2 rectificat de Actul din [Hotarirea 281/2017](#) )

\*) La punctul "P1: Programul national de boli transmisibile", subpunctul "B. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoz ", pozitia 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"11.	Cycloserinum	J04AB01
------	--------------	---------

\*) La punctul "P3: Programul national de oncologie", dupa pozitia 111 se introduc doua noi pozitii, pozitiile 112 si 113, cu urmatorul cuprins:

"112.	Osimertinib**1	L01XE35
113.	Trastuzumabum emtasinum**1	L01XC14

\*) La punctul "P9: Programul national de transplant de organe, esuturi si celule de origine umana ", dupa subpunctul "P 9.7 Tratamentul starii posttransplant in ambulatoriu al pacienților transplantați" se introduce un nou subpunct,

subpunctul "P 9.8 Tratamentul recidivei hepatitei cronice VHB la pacien ii cu transplant hepatic", cu urm torul cuprins:

P 9.8 Tratamentul recidivei hepatitei cronice VHB la pacien ii cu transplant hepatic

1.	Imunoglobulin antihepatitic B**	J06BB04 ▶(la data 04-iul-2017 anexa 1, partea 3, sectiunea C^2 modificat de Art. 1 din <a href="#">Hotarirea 452/2017</a> )
----	---------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\*) - Sec iunea C2 "DCI-uri corespunz toare medicamentelor de care beneficiaz asigura ii inclu i în programele na ionale de s n tate cu scop curativ în tratamentul ambulatoriu i spitalicesc" se completeaz dup cum urmeaz :

- la punctul "P1: Programul na ional de boli transmisibile", subpunctul "A. Subprogramul de tratament i monitorizare a persoanelor cu infec ie HIV/SIDA i tratamentul postexpunere", dup pozi ia 22<sup>1</sup> se introduc cinci noi pozi ii, pozi iile 22<sup>2</sup>-22<sup>6</sup>, cu urm torul cuprins:

"22 <sup>2</sup>	Rilpivirinum	J05AG05
22 <sup>3</sup>	Combina ii (Dolutegravirum + Abacavirum + Lamivudinum)	J05AR13
22 <sup>4</sup>	Combina ii (Darunavirum + Cobicistatum)	J05AR14
22 <sup>5</sup>	Combina ii (Emtricitabinum + Tenofovirum)	J05AR17
22 <sup>6</sup>	Combina ii (Elvitegravir + Cobicistat + Emtricitabine + Tenofovir)	J05AR18"

- la punctul "P3: Programul na ional de oncologie", dup pozi ia 113 se introduce o nou pozi ie, pozi ia 114, cu urm torul cuprins:

"114.	Carfilzomibum** 10 <sup>omega</sup>	L04XX45"
-------	-------------------------------------	----------

- la punctul "P5: Programul na ional de diabet zaharat. Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat", dup pozi ia 39 se introduce o nou pozi ie, pozi ia 40, cu urm torul cuprins:

"40.	Combina ii (Saxagliptin + Dapagliflozinum)**	A10BD21" ▶(la data 03-oct-2017 anexa 1, partea 3, sectiunea C^2 modificat de Art. 1, punctul 3. din <a href="#">Hotarirea 703/2017</a> )
------	----------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

■SEC IUNEA C3: DCI-uri corespunz toare medicamentelor de care beneficiaz copiii pân la 18 ani, tinerii de la 18 la 26 de ani dac sunt elevi, ucenici sau studen i, dac nu realizeaz venituri, precum i gravide i lehuze, în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 100% din pre ul de referin

Nr.	DCI	COD ATC
1	Natrii fluoridum	A01AA01
2	Metronidazolium	A01AB17
3	Drotaverinum	A03AD02
4	Atropinum	A03BA01
5	Butylscopolammonii bromidum	A03BB01
6	Combina ii	A03DA02
7	Combina ii	A05BAN3

8	Combina ii	A06AD65
9	Nifuroxazidum	A07AX03
10	Retinolum	A11CA01
11	Dihydrotachysterolum	A11CC02
12	Calcitriolum	A11CC04
13	Colecalciferolum	A11CC05
14	Combina ii	A11CC20
15	Thiaminum	A11DA01
16	Benfotiaminum	A11DA03
17	Combina ii	A11DBN1
18	Combina ii	A11DBN2
19	Acidum ascorbicum	A11GA01
20	Pyridoxinum	A11HA02
21	Tocopherolum	A11HA03
22	Riboflavinum	A11HA04
23	Calcii gluconas	A12AA03
24	Metandienonum	A14AA03
25	Levocarnitinum	A16AA01
26	Diverse	A16AXN1
27	Etamsylatum	B02BX01
28	Carbazochromi salicylas	B02BX02
29	Ferrosi fumaras	B03AA02
30	Ferrosi gluconas	B03AA03
31	Ferrocholinatum	B03ABN1
32	Combina ii	B03AD02
33	Combina ii	B03AD03
34	Combina ii	B03AD04
35	Combina ii	B03AE01
36	Combina ii	B03AE10
37	Cyanocobalaminum	B03BA01
38	Combina ii	B03BA51
39	Alprostadilum (concentra ie 500mcg)**	C01EA01
40	Combina ii	C02LA51
41	Codergocrinum	C04AE01
42	Combina ii	C05AA01
43	Combina ii	C05AA08
44	Combina ii	C05AD01
45	Calcii dobesilas	C05BX01
46	Troxerutinum (combina ii)	C05CA54
47	Celiprololum	C07AB08
48	Combina ii	C07NAN1
49	Nimodipinum	C08CA06
50	Acidum nicotinicum	C10AD02
51	Isoconazolum	D01AC05
52	Ketoconazolum	D01AC08
53	Combina ii	D01AC52
54	Dexpanthenolum	D03AX03
55	Dithranolum	D05AC01
56	Combina ii	D05AXN1
57	Alclometazonum	D07AB10
58	Fluocinoloni acetonidum	D07AC04
59	Fluocortolonum	D07AC05
60	Combina ii	D07CB01
61	Combina ii	D07CC02

62	Combina ii	D07XB02
63	Combina ii	D07XC01
64	Combina ii	D07XC04
65	Combina ii	D07XDN1
66	Tretinoinum	D10AD01
67	Benzoylis peroxidum	D10AE01
68	Erythromycinum	D10AF02
69	Combina ii	D10AF52
70	Pimecrolimus	D11AX15
71	Metronidazolum	G01AF01
72	Ciclopiroxum	G01AX12
73	Combina ii	G01AXN1
74	Combina ii	G01BDN1
75	Medroxyprogesteronum	G03AC06
76	Nomegestrolum	G03DB04
77	Gonadotrophinum chorionicum	G03GA01
78	Menotropinum	G03GA02
79	Combina ii	G04BCN1
80	Combina ii	H03AA03
81	Combina ii	J01CR50
82	Cefazolinum	J01DB04
83	Cefpiromum	J01DE02
84	Sulfafurazolum	J01EB05
85	Roxithromycinum	J01FA06
86	Gentamicinum	J01GB03
87	Netilmicinum	J01GB07
88	Colistinum	J01XB01
89	Acidum fusidicum	J01XC01
90	Voriconazolum (forma oral )**	J02AC03
91	Combina ii	M01AB55
92	Ibuprofenum	M01AE01
93	Naproxenum	M01AE02
94	Acidum mefenamicum	M01AG01
95	Parecoxibum	M01AH04
96	Acidum niflumicum	M01AX02
97	Phenylbutazonum	M01AA01
98	Piroxicamum	M02AA07
99	Ibuprofenum	M02AA13
100	Acidum niflumicum	M02AA17
101	Indometacinum	M02AA23
102	Combina ii	M02ACN3
103	Chlorzoxazonum	M03BB03
104	Tolperisonum	M03BX04
105	Acidum hialuronicum	M09AX01
106	Combina ii	N02AA59
107	Combina ii	N02BA71
108	Metamizolum natrium	N02BB02
109	Clorazepas dikalii	N05BA05
110	Tofisopamum	N05BA23
111	Midazolamum	N05CD08
112	Cinolazepamum	N05CD13
113	Methylfenidatum ***	N06BA04
114	Atomoxetinum ***	N06BA09
115	Pyritinolum	N06BX02

116	Piracetamum	N06BX03
117	Cinnarizinum	N07CA02
118	Tenonitrozolum	P01AX08
119	Pyrantelum	P02CC01
120	Sulfur	P03AAN1
121	Permethrinum	P03AC04
122	Benzylum benzoicum	P03AX01
123	Tixocortolum	R01AD07
124	Combina ii	R01ADN1
125	Combina ii	R01BA52
126	Fusafunginum	R02AB03
127	Ephedrini hydrochloridum	R03CA02
128	Terbutalinum	R03CC03
129	Omalizumabum**	R03DX05
130	Acetylcysteinum	R05CB01
131	Carbocisteinum	R05CB03
132	Clemastinum	R06AA04
133	Promethazinum	R06AD02
134	Mequitazinum	R06AD07
135	Meclozinum	R06AE05
136	Cyproheptadinum	R06AX02
137	Loratadinum (sirop/suspensie oral )	R06AX13
138	Chloramphenicolum	S01AA01
139	Acidum fusidicum	S01AA13
140	Kanamycinum	S01AA24
141	Combina ii	S01AA30
142	Fluorometholonum	S01BA07
143	Desonidum	S01BA11
144	Indometacinum	S01BC01
145	Piroxicamum	S01BC06
146	Pilocarpinum	S01EB01
147	Emedastinum	S01GX06
148	Ketotifenum	S01GX08
149	Acidum hialuronicum	S01KA01
150	Nandrolonum	S01XA11
151	Dexpanthenolum	S01XA12
152	Combina ii	S02CA05

\*) Pozițiile 1, 67, 116, 132 și 151 se abrogă. (la data 01-oct-2015 anexa 1, partea 3, secțiunea 3 modificat de Art. I, punctul 9., litera A. din Hotărîrea 741/2015 )

Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (\*\*) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății.

(la data 01-oct-2015 anexa 1, partea 3, secțiunea 3 modificat de Art. I, punctul 9., litera B. din Hotărîrea 741/2015 )

Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (\*\*\*) se face pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății și cu aprobarea comisiilor de la nivelul caselor județene de asigurări de sănătate.

(la data 01-oct-2015 anexa 1, partea 3, secțiunea 3 modificat de Art. I, punctul 9., litera B. din Hotărîrea 741/2015 )

Medicamentele din această sublistă corespund DCI-urilor din nomenclatorul de produse, altele decât cele din sublistele A, B, sublista C secțiunea C1 și sublista D. Pentru categoriile de asigurări menționate în această sublistă, medicamentele corespunzătoare denumirilor comune internaționale din sublista A, sublista B,

seciunea C1 a sublistei C și sublista D se vor acorda în regim de compensare de 100 % la pre de referință, indiferent de indicația pentru care sunt prevăzute în aceste subliste.

▶(la data 01-oct-2015 anexa 1, partea 3, secțiunea 3 modificat de Art. I, punctul 9., litera B. din [Hotărîrea 741/2015](#) )

\*) - poziția 54 se abrogă.

▶(la data 01-oct-2015 anexa 1, partea 3, secțiunea 3 modificat de Art. 1, punctul 4. din [Hotărîrea 799/2015](#) )

La sublista C "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în regim de compensare 100%", secțiunea C3 "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază copiii până la 18 ani, tinerii de la 18 la 26 de ani dacă sunt elevi, ucenici sau studenți, dacă nu realizează venituri, precum și gravide și leuze, în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 100% din prețul de referință" se modifică după cum urmează :

a) Poziția 70 va avea următorul cuprins:

"70.	Pimecrolimus	D11AH02
------	--------------	---------

b) Pozițiile 114 și 129 se abrogă.

▶(la data 23-oct-2015 anexa 1, partea 3, secțiunea 3 modificat de Art. 1, punctul 5. din [Hotărîrea 877/2015](#) )

\*) La sublista C "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în regim de compensare 100%", secțiunea C3 "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază copiii până la 18 ani, tinerii de la 18 la 26 de ani dacă sunt elevi, ucenici sau studenți, dacă nu realizează venituri, precum și gravide și leuze, în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 100% din prețul de referință", poziția 81 se modifică și va avea următorul cuprins:

"81.	Combinații (cefoperazonum + sulbactam)	J01DD62 ▶(la data 09-aug-2016 anexa 1, partea 3, secțiunea 3 modificat de Art. I, punctul 5. din <a href="#">Hotărîrea 552/2016</a> )
------	----------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\*) În anexa , la sublista C - secțiunea C3, nota corespunzătoare DCI-urilor marcate cu (\*\*\*) se abrogă.

▶(la data 01-mar-2017 anexa 1, partea 3, secțiunea 3 modificat de Art. I, punctul 10. din [Hotărîrea 18/2017](#) )

\*) La sublista C "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în regim de compensare 100%", secțiunea C3 "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază copiii până la 18 ani, tinerii de la 18 la 26 de ani dacă sunt elevi, ucenici sau studenți, dacă nu realizează venituri, precum și gravide și leuze, în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 100% din prețul de referință", poziția 124 se modifică și va avea următorul cuprins:

"124.	Combinații (Betamethasonum + Tetryzolinum)	R01ADN1 ▶(la data 01-mar-2017 anexa 1, partea 3, secțiunea 3 modificat de Art. I, punctul 4. din <a href="#">Hotărîrea 49/2017</a> )
-------	--------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\*) La sublista C "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurarea în regim de compensare 100%", secțiunea C3 "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază copiii până la 18 ani, tinerii de la 18 la 26 de ani dacă sunt elevi, ucenici sau studenți, dacă nu realizează venituri, precum și gravide și leuze, în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 100% din prețul de referință", după poziția 152 se introduce o nouă poziție, poziția 153, cu următorul cuprins:

"153.	Mecaserminum** <sup>1</sup>	H01AC03 ▶(la data 28-apr-2017 anexa 1, partea 3, secțiunea 3 completat de Art. 1, punctul 4. din <a href="#">Hotărârea 259/2017</a> )
-------	-----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### Partea 4: SUBLISTA D

DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurarea în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 20 % din prețul de referință

Nr.	DCI	COD ATC
1.	Ranitidinum	A02BA02
2.	Famotidinum	A02BA03
3.	Nizatidinum	A02BA04
4.	Sucralfatum	A02BX02
5.	Mebeverinum	A03AA04
6.	Trimebutinum	A03AA05
7.	Domperidonum	A03FA03
8.	Acid omega-3-esteri etilici 90**	C01AX06
9.	Trimetazidinum	C01EB15
10.	Nicergolinum	C04AE02
11.	Vincaminum	C04AX07
12.	Diosminum (combinații)**	C05CA53
13.	Aciclovirum	D06BB03
14.	Calcitoninum (somon)	H05BA01
15.	Piroxicamum	M01AC01
16.	Nimesulidum	M01AX17
17.	Acidum ibandronicum** (concentrațiile 3 mg și 150 mg)	M05BA06
18.	Strontium Ranelatum	M05BX03
19.	Clonazepamum	N03AA01
20.	Piracetamum	N06BX03
21.	Erdosteinum**	R05CB15

NOT :

Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (\*) se inițiază de către medicul de specialitate în limita competenței și poate fi prescris în continuare de medicul de familie pe baza scrisorii medicale emise de medicul de specialitate.

Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (\*\*) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății  
(la data 09-aug-2016 anexa 1, partea 4 modificat de Art. I, punctul 6. din [Hotărârea 552/2016](#))

\*) - pozițiile 8 și 19 se modifică și vor avea următorul cuprins:

"8.	Acid omega-3-esteri etilici 90**	C10AX06
...	.....	.....



19.	Clonazepamum	N03AE01 ▶(la data 01-oct-2015 anexa 1, partea 4 modificat de Art. 1, punctul 5. din <a href="#">Hotarirea 799/2015</a> )
-----	--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\*) Sublista D "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurarii în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 20% din prețul de referință" se modifică după cum urmează :

Poziția 17 va avea următorul cuprins:

"17.	Acidum ibandronicum* (concentrațiile 3 mg și 150 mg)	M05BA06 ▶(la data 09-aug-2016 anexa 1, partea 4 modificat de Art. I, punctul 6. din <a href="#">Hotarirea 552/2016</a> )
------	------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\*) În tot cuprinsul anexei, denumirile comune internaționale notate cu (\*\*\*) devin denumiri comune internaționale notate cu (\*\*).

▶(la data 01-mar-2017 anexa 1 modificat de Art. I, punctul 2. din [Hotarirea 18/2017](#) )

\*) În tot cuprinsul anexei, denumirile comune internaționale notate cu (\*\*\*\*) devin denumiri comune internaționale notate cu (\*\*)<sup>1</sup>.

▶(la data 01-mar-2017 anexa 1 modificat de Art. I, punctul 3. din [Hotarirea 18/2017](#) )

\*) În tot cuprinsul anexei, denumirile comune internaționale notate cu (\*\*\*\*)omega devin denumiri comune internaționale notate cu (\*\*)<sup>1</sup>omega.

▶(la data 01-mar-2017 anexa 1 modificat de Art. I, punctul 4. din [Hotarirea 18/2017](#) )

\*) În tot cuprinsul anexei, denumirile comune internaționale notate cu (\*\*\*\*)beta devin denumiri comune internaționale notate cu (\*\*)<sup>1</sup>beta.

▶(la data 01-mar-2017 anexa 1 modificat de Art. I, punctul 5. din [Hotarirea 18/2017](#) )

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 523 din data de 10 iulie 2008

Forma sintetică la data 13-feb-2018. Acest act a fost creat utilizând tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® și tehnologia Acte Sintetice sunt mărci înregistrate ale Wolters Kluwer.