

ANEXA nr. 3: FIŞA MEDICALĂ de transfer interclinic al pacientului critic

(această fișă se completează de către medicul care solicită transferul și se trimite serviciului tic urgență care urmează să efectueze transferul, precum și spitalului care urmează să primească pacientul la numere de fax prestabilită și/sau la adresa de e-mail prestabilită. În caz de urgență, medicul solicitant poate înmâna fișa echipajului care efectuează transferul la predarea pacientului, el fiind obligat să trimită o copie spitalului primitoar, înaintea sosirii pacientului la destinație) O copie a acestei fișe rămâne în serviciul care solicită transferul.

Spitalul care solicită transferul:

Secția..... Medicul.....

Date de contact ale medicului: tel fix.....int.tel mobil.....

Pacientul:

Nume.....prenume.....sex.....vârstă.....

Domiciliu în județul.....localitatea.....str.nr.apt.etaj tel.

Persoana de contact din partea pacientului:

Nume.....prenume.....în calitate de.....tel.

Data la care se realizează transferul.....(zi/luna/an)

Ora la care s-a solicitat autorizarea transferului de către unitatea primitoare.....(ora-minut)

Modalitatea de solicitare: telefonic..... fax

Spitalul/Clinica la care este trimis pacientul:.....

Transferul a fost autorizat la spitalul primitoar

Secția..... Medicul.....

Date de contact ale medicului: tel fix.....int.tel mobil.....

Ora la care s-a primit autorizarea transferului de către unitatea primitoare.....(ora-minut)

Transferul încă nu a fost autorizat de spitalul primitoar, însă cazul constituie o urgență majoră ce nu poate aștepta autorizarea transferului. (În această situație medicii! din spitalul care trimite pacientul are obligația de a informa spitalul primitoar în cel mai scurs timp posibil, înaintea sosirii pacientului la destinație, fie prin informarea imitații de primire a urgențelor sau direct a medicului de gardă la secția la care este trimis pacientul).

Istoric/..... anamneză:

Diagnostic/ diagnostic prezentativ:

Motivele solicitării de transfer interclinic:

Pacient instabil, transferat la o unitate sanitară cu nivel de competență și/sau dotare mai mare decât unitate sanitară care trimite pacientul.

Transfer după stabilizare, în vederea asigurării unor îngrijiri medicale de un grad mai complex decât cel care poate fi asigurat în aceea unitate sanitară din cauza lipsei de competență și/ sau dotare necesară.

Alte;

Starea actuală a pacientului (înaintea efectuării transferului):

- Conștient;
- GCS.....(M.....V.....O)
- Inconștient;
- GCS.....(M.....V.....O.....)
- Intubat endo-traheal;
- Sondă mărime.....;
- Cu balonăș;
- Fără balonăș;
- Fixată la.....cm la nivelul comisurii bucale;
- Balonașul umplut cu.....ml. aer;
- Balonașul umplut cu ml, ser fiziologic/ apa (pentru transport aerian la mare înălțime);
- Are crico-tirotomie;
- Are traheostomie;
- Ventilat mecanic;
- Ventilator (controlat.....asistat.....VM....FR.....VT.....FiO2.....);
- Balon;
- Este stabil hemodinamic:
(Puls.....TA/.....Temperatura centrală
- Este instabil hemodinamic:
(Puls TA...../.....Temp. centrală
- Are drenaj toracic:
- Drept cu valva Heimlich.....fără valva Heimlich.....;
- Stâng cu valva Heimlich.....fără valva Heimlich.....;
- Imobilizat;
- Guler cervical;
- Back-hoard;

- Saltea vacuum;
- Atele;
- Altele.....
- Are acces IV periferic:
 - Memb. sup stg. canule utilizate.....G.....G.
 - Memb. sup. dr. canule utilizateG,.....G.
 - Memb. inf. stg. canule utilizate.....G.....G.
 - Memb. inf dr. canula utilizate.....G.....G.
- Are acces IV central:
 - Subclavicular;
 - Jugular intem;
 - Jugular extern;
- Are acces intra-osos:
 - Memb. inf. stg;
 - Memb. inf. dr.
- Are sondă nazo/oro - gastrică;
- Are sondă urinară;
- Medicație anestezică:
 - 1..... cale admin.....doza.....
 - 2..... cale admin.....doza.....
 - 3..... cale admin.....doza.....
 - 4..... cale admin.....doza.....
- Medicație inotropă:
 - 1..... cale admin.....doza.....
 - 2..... cale admin.....doza.....
 - 3..... cale admin.....doza.....
 - 4..... cale admin.....doza.....
- Medicație sedativă:
 - 1..... cale admin.....doza.....
 - 2..... cale admin.....doza.....
 - 3..... cale admin.....doza.....
 - 4..... cale admin. doza.....
- Medicație analgetică:
 - 1..... cale admin.....doza.....
 - 2..... cale admin.....doza.....
 - 3..... cale admin..... doza.....
 - 4..... cale admin.....doza.....
- Soluții perfuzabile:

1.....ml/ ora.....
2.....ml/ ora.....
3.....ml/ ora

4.....ml/ ora.....

Sânge și derivate izogrup: Grupa sanguină Rh.....

1.....ml/ ora.....

2.....ml/ ora.....

3.....ml/ ora

4.Sânge zero negativ.....ml/ ora.....

Alte medicamente:

1.....cale admin.....doza.....

2.....cale admin.doza.....

3.....cale admin.....doza.....

4.....cale admin.doza.....

Ora la care s-a efectuat ultima evaluare înaintea transferului de către

1.medic.....(ora-minut)

2.asistent.....(ora-minut)

Calea de transfer:	Aer:	Terestru:	Alt:
--------------------	------	-----------	------

Ora la care s-a solicitat efectuarea transferului de către serviciul de ambulanță/
unitatea SMURD (ora-minut)

Tipul de echipaj:	Terapie Intensivă Mobilă: Urgență cu asistent:	Urgență cu medic:
-------------------	---	-------------------

Echipajul medical care efectuează transferul:

Medic:	Asistent:
Alt personal:	
Date contact echipaj:	

Tel mobil 1:	Tel mobil 2:	Ind. radio:	Dispecerat:
--------------	--------------	-------------	-------------

Mijlocul de transport:

Ambulanță tip C;

Ambulanță tip B;

Elicopter;

Avion;

Altul

Ora la care echipajul și pacientul părăsesc unitatea
trimițătoare.....(ora-minut)

Documente anexate:

Copie/original (se taie ceea ce nu corespunde) foaia de observație, inclusiv fișa
prespitalicească;

Radiografiile pacientului;

CT (inclusiv filme sau CD cu imaginile);

- RMN (inclusiv filme sau CD cu imaginile);
- Angiografie (inclusiv filme sau CD cu imaginile);
- Test sarcină;
- Rezultate examene biochimice/ hematologice/ raport toxicologic;
- Acordul pacientului/ apărținătorilor (Nu este obligatoriu în cazurile de urgență!)
- Alte documente, se menționează

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 775 din data de 13 septembrie 2006