



Ministerul Sănătății
 **Direcția de Sănătate Publică
 a Județului BRAȘOV**

500090, Brașov, Bdul Mihai Kogălniceanu, nr. 11
tel:0268-547972, 0368-001010. Fax 0268-547973
http://www.dspbv.ro E-mail: dspj.brasov@dspm.ro

11. IUL. 2024

13172



La cererea SPITAL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BRASOV
cu sediul in BRASOV Str.CALEA BUCURESTILOR Nr.25-27
inregistrata cu nr. 688/A / 27-03-2024 , in urma examinarii documentatiei prezentate si a evaluarii
obiectivului: SPITAL CLINIC JUDETEAN URGENTA BV-PAVILION CENTRAL
situat in: BRASOV Str.CALEA BUCURESTI Nr.25-27
evaluat de catre: 179/2024 care a intocmit referatul de evaluare:
Nr. 0134EV / 08-07-2024 a rezultat ca sunt indeplinite prevederile reglementarilor sanitare
in vigoare, in baza: Ord MS nr. 1030/ 09, 914/06, 1096/ 16,39/08,1761/21,1101/16,1226/12, 1706/07,1301/07,
se acorda: 1608/22,153/03, 1500/09,1834/23, 1224/06,1338/07, 1010/2020,1322/12,1408/15,476/17,
1025/2000,607/13, 444/19,L.266/08 republicata,Ord MS 3473/23 , L.95 /06 cu modif.si
compl. ulterioare
-ref.nr.179/2024; Dr.Raluca Pintea, Dr.Loredana Somesan, As. Mioara Stanciu

Autorizație Sanitară de Funcționare

Nr. 0134EV / 08-07-2024

pentru obiectivul:

SPITAL CLINIC JUDETEAN URGENTA BV-PAVILION CENTRAL

situat in: BRASOV Str.CALEA BUCURESTI Nr.25-27

avand ca obiect de activitate (cod CAEN):

8610-Activitati de asistenta spitaliceasca; 8622-Activitati de asistenta medicala specializata;8690- Alte activitati referitoare la sanatatea
umana;7219-Cercetare- dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie

structura functionala:

Ultima structura organizatorica a unitatii sanitare avizata MS nr.AR 19048/18.10.2023, completata cu aviz MS nr. AR 22404/08.12.2023,
completata cu aviz MS nr. AR 9684/ 31.05.2024 si rectificat cu aviz Ms. Nr. AR 10539/17.06.2024:
STRUCTURA VEZI ANEXA 53 (CINCIZECISITREI) PAGINI PARTE INTEGRANTA A PREZENTEI AUTORIZATII SANITARE DE
FUNCTIONARE!

profil activitate:

Unitate sanitara cu paturi;Ambulatoriu integrat;Efectuare de studii clinice cu beneficiu terapeutic conform Autorizatie pentru efectuare de
studii clinice in domeniu medicamentului eliberata de Ministerul Sanatatii - Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor
Medicale, nr. 741/2017

obligativitati:

CONCLUZII,RECOMANADARI SI OBLIGATIVITATI VEZI STRUCTURA ANEXA 53 (CINCIZECISITREI) PAGINI A PREZENTEI
AUTORIZATII SANITARE DE FUNCTIONARE!
ASF cu Program operational pt anul in curs conform Ord. MS 1030/2009 cu modificarile si completarile ulterioare.VALABILITATE
ASF:conform ORD MS 1030/2009 modificat.

Director Executiv;
Ing. Ancuta - Ofelia Blanaru



Nota:

Titularul autorizatiei este obligat:
- sa anunte orice modificare in structura a unitatii sau a conditiilor de igiena asigurate la data autorizarii;
- sa aplice si sa respecte normele de igiena si sanatate publica in vigoare.

Listat in data de 08-07-2024 03:27:07 PM



Ministerul Sănătății

Direcția de Sănătate Publică a Județului BRAȘOV



500090, Brașov, Bdul Mihai Kogălniceanu, nr. 11
tel: 0268-547972, 0368-001010. Fax 0268-547973
<http://www.dspbv.ro> E-mail: dspj.brasov@rdslink.ro

ANEXA STRUCTURA LA AUTORIZATIA SANITARA DE FUNCTIONARE

688/A/27.03.2024 – 134EV/08.07.2024

Ultima structura organizatorica a unitatii sanitare avizata MS nr.AR 19048/18.10.2023, completata cu aviz MS nr. AR 22404/08.12.2023, completata cu aviz MS nr. AR 9684/31.05.2024 si rectificat cu aviz Ms. Nr. AR 10539/17.06.2024:

Pavilion Central- Calea Bucuresti nr. 25-27

- Sectie cardiologie interventionala		33 paturi
Din care Compartiment USTACC	13 paturi	
-Sectia clinica chirurgie generala I		54 paturi
- Sectia clinica `chirurgie generala II		40 paturi
- Sectia clinica clinica neurologie		35 paturi
Din care UAVCA	10 paturi	
- Sectia clinica gastroenterologie		37 paturi
- Sectia clinica hematologie		25 paturi
- Sectia chirurgie cardiologica si chirurgie toracica		35 paturi
din care Compartiment chirurgie toracica	10 paturi	
Compartiment chirurgie vasculara		15 paturi
Compartiment chirurgie cardiologica	10 paturi	
- Sectia clinica ATI		46 paturi
- Sectia Clinica cardiologie II		30 paturi
- Sectia clinica chirurgie plastica, estetica, microchirurgie reconstructiva		31 paturi
din care Compartiment arsi	12 paturi	
- Sectia clinica ortopedie si traumatologie		54 paturi
- Sectia clinica medicina interna I		76 paturi
Din care Compartiment diabet zaharat, nutritie si boli metabolice		10 paturi
Compartiment boli cronice		8 paturi
- Sectia neurochirurgie		35 paturi
Din care Compartiment Clinic Oftalmologie	5 paturi	
		TOTAL 531 paturi

Director executiv,

Ing. Ancuța – Ofelia Blănuș





Ministerul Sănătății

Direcția de Sănătate Publică a Județului BRAȘOV



500090, Brașov, Bdul Mihai Kogălniceanu, nr. 11
tel: 0268-547972, 0368-001010. Fax 0268-547973
<http://www.dspbv.ro> E-mail: dspj.brasov@rdslink.ro

Pavilion Astra(200 m)– str. Calea Bucuresti nr. 2

- Sectia clinica cardiologie I	33 paturi
- Sectia clinica medicina interna II	33 paturi
din care Compartiment geriatrie si gerontologie	3 paturi
- Sectia recuperare, medicina fizica si balneologie I	48 paturi
-Sectia clinica oncologie medicala	41 paturi
TOTAL	155 paturi

Pavilion Tractorul (2,5 km)– str. Oltet nr. 2

- Sectia clinica medicina interna III	30 paturi
- Sectia reumatologie	25 paturi
din care - Compartiment dermatovenerologie	3 paturi
- Compartiment endocrinologie	2 paturi
- Compartiment alergologie si imunologie clinica	5 paturi
- Sectia clinica ORL	25 paturi
din care Compartiment chirurgie orala si maxilo-faciala	5 paturi
- Sectia clinica urologie	40 paturi
- Compartiment ATI	6 paturi
- Compartiment medicina muncii	10 paturi
- Compartiment nefrologie	12 paturi
- Camera de garda	
- Centrul de hemodializa	8 aparate
TOTAL	148 paturi

Unitate de primire urgente (UPU) – SMURD cu
 Compartiment de radiologie si imagistica medicala.
 Cabinet medicina dentara de urgenta

functionale

Total: - 834 paturi

Nota :unitatea are avizate 915 paturi anterior reabilitarii si relocarii unor structuri din care 81 paturi inchise temporar

Spitalizare de zi

Din care:

Pavilion Central 15 paturi

Director executiv,

Ing. Ancuta – Ofelia Blanaru





Ministerul Sănătății

Direcția de Sănătate Publică a Județului BRAȘOV



500090, Brașov, Bdul Mihai Kogălniceanu, nr. 11
tel: 0268-547972, 0368-001010. Fax 0268-547973
<http://www.dspbv.ro> E-mail: dspj.brasov@rdslink.ro

- Specialitati chirurgicale 5 paturi
(chirurgie generala, neurochirurgie, oftalmologie, chirurgie plastica, estetica si microchirurgie reconstructiva, ortopedie si traumatologie, chirurgie toracica)
 - ATI (SPA) 1 pat
 - Specialitati medicale 9 paturi
(gastroenterologie, cardiologie, hematologie, medicina interna, neurologie)
- Pavilion ASTRA 28 paturi

- Specialitati medicale
(recuperare, medicina fizica si balneologie, oncologie medicala, cardiologie, medicina interna, geriatrie si gerontologie)
- Pavilion Tractorul 8 paturi
(dermatovenerologie, endocrinologie, urologie, ORL, chirurgie orala si maxilo-faciala, medicina interna, reumatologie, alergologie si imunologie clinica)

Farmacie cu circuit inchis Pav. Central, nr 101

Farmacie cu circuit inchis Pav. Astra, nr. 104

Farmacie cu circuit inchis Pav. Tractorul, nr. 105

Bloc operator – pavilion central;

Bloc operator - pavilion tractorul

UTS – sediul central cu puncte de lucru la Pavilion Astra si Tractorul

Statia central de sterilizare (Pavilion Central si Pavilion Tractorul)

Laborator clinic analize medicale – (Pavilion Central si punct de lucru in Pavilion Tractorul)

Laborator clinic radiologie si imagistica medicala – Pavilion Central si puncte de lucru in Pavilion Tractorul, Pavilion Astra

Serviciu anatomie patologica

- Compartiment citologie
- Compartiment histopatologie
- Compartiment prosectura

Laborator angiografie si cardiologie interventionala

Serviciul Judetean de Medicina Legala

Laborator de explorari functionale :

- Compartiment explorari cardiovasculare si cardiorespiratorii,
- Compartiment de explorari ale functiilor digestive
- Compartiment de explorari ale sistemului nervos

Director executiv,

Ing. Ancuta – Ofelia Blănuș





Ministerul Sănătății

Direcția de Sănătate Publică a Județului BRAȘOV



500090, Brașov, Bdul Mihai Kogălniceanu, nr. 11
tel: 0268-547972, 0368-001010. Fax 0268-547973
<http://www.dspbv.ro> E-mail: dspj.brasov@rdslink.ro

-Compartiment de explorari ale functiilor renale, metabolice, oftalmologice si imagistice generale

Serviciul de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale
Compartiment recuperare medicina fizica si balneologie (baza de tratament)
Cabinet planificare familiala – Pav. Tractorul
Cabinete medicina muncii – Pav. Astra
Centru judetean de diabet zaharat, nutritie si boli metabolice – Pav. Tractorul
Cabinet oncologie medicala – pav. Astra
Cabinet psihologic – pav. Astra
Ambulator pentru sportivi cu Cabinete de medicina sportiva

Ambulatoriu integrat cu cabinete in specialitatile Sediul calea Bucuresti nr. 25-27

Gastroenterologie
Medicina interna
Chirurgie plastica, microchirurgie reconstructiva
Ortopedie si traumatologie
Chirurgie generala
Neurochirurgie
Chirurgie toracica
Chirurgie cardiologica
Cardiologie
Neurologie
Hematologie
ORL
Oftalmologie
Obstetrica-ginecologie

Sediul Calea Bucuresti nr. 2 (Astra)

- medicina interna
- geriatrie si gerontologie
- recuperare, medicina fizica si balneologie,
- pneumologie
- boli infectioase

Director executiv,
Ing. Ancuța - Ofelia Blandaru



Ministerul Sănătății

**Direcția de Sănătate Publică
a Județului BRAȘOV**



500090, Brașov, Bdul Mihai Kogălniceanu, nr. 11
tel: 0268-547972, 0368-001010. Fax 0268-547973
<http://www.dspbv.ro> E-mail: dspj.brasov@rdslink.ro

Sediul str. Oltet nr. 2 (Tractorul)

ORL

Chirurgie orala si maxilo-faciala

Urologie

Medicina interna

Alergologie si Imunologie

Dermatovenerologie

Endocrinologie

Reumatologie

Nefrologie

Obstetrica-ginecologie

Aparat functional

Laboratoarele deservesc atat paturile cat si ambulatoriul integrat

Precizam ca la aceasta data unitatea sanitara nu poate respecta in totalitate ultima structura avizata MS si descrisa anterior deoarece respectarea acestei structuri necesita mutare/relocare etapizata a unor structuri medicale ale unitatii sanitare publice cu paturi. Structura nu poate fi deocamdata respectata la nivelul Pavilioanelor ASTRA si Tractorul. De asemenea exista in continuare activitate medicala la nivelul Pav. Marzescu-corp nou.

La nivelul Pav. Central se respecta ultima structura avizata MS, cu exceptia ca sunt 45 de paturi ATI functionale din cele 46 paturi ATI aprobate. Unitatea sanitara functioneaza la acest moment cu un nr. de 830 paturi de spitalizare continua si 51 paturi de spitalizare de zi. Unitatea are aprobate 915 paturi din care 85 paturi spitalizare continua sunt inchise temporar.

La nivelul pav. Central sunt functionale 530 paturi spitalizare continua si 15 paturi spitalizare de zi (din care 1 pat ATI-SPA).

Structura functionala de etapa a Pav Central al SCJU BV la momentul prezentului referat de evaluare pentru acordare ASF este urmatoarea

Pavilion Central- Calea Bucuresti nr. 25-27

- Sectie cardiologie interventionala

Din care Compartiment USTACC

13 paturi

33 paturi

Director executiv,
Ing. Ancuta - Ofelia Blănaru





Ministerul Sănătății

Direcția de Sănătate Publică a Județului BRAȘOV



500090, Brașov, Bdul Mihai Kogălniceanu, nr. 11
tel: 0268-547972, 0368-001010. Fax 0268-547973
<http://www.dspbv.ro> E-mail: dspj.brasov@rdslink.ro

-Sectia clinica chirurgie generala I	54 paturi	
- Sectia clinica chirurgie generala II		40 paturi
- Sectia clinica clinica neurologie		35 paturi
Din care UAVCA		
- Sectia clinica gastroenterologie	10 paturi	
- Sectia clinica hematologie	37 paturi	
- Sectia chirurgie cardiovasculara si chirurgie toracica		25 paturi
din care -Compartiment chirurgie toracica	35 paturi	
-Compartiment chirurgie vasculara	10 paturi	
-Compartiment chirurgie cardiovasculara	15 paturi	
- Sectia clinica ATI	10 paturi	
temporar	46 paturi	din care 1 inchis
- Sectia clinica cardiologie II		30 paturi
- Sectia clinica chirurgie plastica, estetica, microchirurgie reconstructiva	31 paturi	
din care Compartiment arsi	12 paturi	
- Sectia clinica ortopedie si traumatologie		54 paturi
- Sectia clinica medicina interna I		76 paturi
Din care -Compartiment diabet zaharat, nutritie si boli metabolice	10 paturi	
-Compartiment boli cronice	8 paturi	
- Sectia neurochirurgie	35 paturi	
Din care -Compartiment Clinic Oftalmologie	5 paturi	
<u>TOTAL 530 paturi functionale</u>		

Unitate de primire urgente (UPU) – SMURD cu Compartiment de radiologie si imagistica medicala.
Cabinet medicina dentara de urgenta – nefunctional

La nivelul fiecărei secții/compartiment sunt destinate saloane în vederea izolării pacienților cu potențial infecțios.

Spitalizare de zi - 15 paturi în pavilionul central din care 1 pat ATI-SPA

Farmacie cu circuit închis Pav. Central, nr 101
Bloc operator – pavilion Central;
UTS – sediul central cu punct de lucru Tractorul

Director executiv,
Ing. Ancuta – Oflia Blănuș





Ministerul Sănătății

Direcția de Sănătate Publică a Județului BRAȘOV



500090, Brașov, Bdul Mihai Kogălniceanu, nr. 11
tel: 0268-547972, 0368-001010. Fax 0268-547973
<http://www.dspbv.ro> E-mail: dspj.brasov@rdslink.ro

Stafia centrala de sterilizare (Pavilion Central si Pavilion Tractorul)

Laborator clinic analize medicale – (Pavilion Central si punct de lucru in Pavilion Tractorul)

Laborator clinic radiologie si imagistica medicala – Pavilion Central si puncte de lucru in Pavilion Tractorul, Pavilion Astra

Serviciu anatomie patologica

- Compartiment citologie
- Compartiment histopatologie
- Compartiment prosectura

Laborator angiografie si cardiologie interventionala

Laborator de explorari functionale :

- Compartiment explorari cardiovasculare si cardiorespiratorii,
- Compartiment de explorari ale functiilor digestive
- Compartiment de explorari ale sistemului nervos
- Compartiment de explorari ale functiilor renale, metabolice, oftalmologice si imagistice
generale

Serviciul de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale – birouri personal la Pav. Astra

Ambulatoriu integrat cu cabinete in specialitatile

Sediul calea Bucuresti nr. 25-27

Gastroenterologie

Medicina interna

Chirurgie plastica,estetica si microchirurgie reconstructiva

Ortopedie si traumatologie ,

Chirurgie generala

Chirurgie orala si maxilo-faciala

Neurochirurgie

Chirurgie toracica

Chirurgie cardiovasculara

Cardiologie

Neurologie

Hematologie

ORL

Oftalmologie

Obstetrica-ginecologie

Director executiv,

Ing. Ancuta – Ofelia Blănuș





Ministerul Sănătății

Direcția de Sănătate Publică a Județului BRAȘOV



500090, Brașov, Bdul Mihai Kogălniceanu, nr. 11
tel: 0268-547972, 0368-001010. Fax 0268-547973
<http://www.dspbv.ro> E-mail: dspj.brasov@rdslink.ro

Aparat functional

Laboratoarele deservesc atat paturile cat si ambulatoriul integrat

Structura functionala Pav. Central

SPITALUL MODULAR –cu 24 paturi ATI

În curtea pavilionului central al spitalului funcționează un spital modular(autorizatie de constructie nr.332/27.04.2020 , ca secție exterioară ATI cu un număr de 24 de paturi.

Unitatea menționată se compune din următoarele:

- 9 căi de acces / evacuare separate;
- 4 saloane ATI din care:
 - 3 saloane (RI, RII, RIII) de câte 6 paturi cu suprafața de 97,5 m² / salon;
 - 1 salon (RIV) de 4 paturi cu suprafața de 55 m² ;
 - 2 rezerve ATI cu câte 1 pat cu suprafața de 15,2 m²;
- cabinet medici 15,2 mp
- vestiar personal prevăzut cu grupuri sanitare (chiuvetă, duș, wc) spațiu pentru depozitare echipamente, boxă de curățenie ; vestiarul se continuă cu zona curată (echipare personal) și zona contaminate (dezechipare personal) ;
- magazie, suprafața de 15,5 m² ;
- magazie suprafața de 12,5 m² ;
- 2 zone de supraveghere / monitorizare a pacienților;
- spațiu pentru dezinfectie echipamente și aparatură medicală;
- boxe de curățenie separate pentru fiecare salon prevăzute cu ploscar;
- spațiu pentru depozitarea temporară a deșeurilor potențial infecțioase rezultate din activitatea medicală;
- holuri de acces;
- platforme tehnice.

Spitalul modular este format din containere cu structură din profile metalice și pereți de tip panouri sandwich cu vată minerală de 100mm și suprafață exterioară de tablă profilată din oțel zincat vopsit în câmp electrostatic; acoperiș din profile prevăzute cu canal de drenare apă. Ușile exterioare sunt metalice, iar ferestrele exterioare din PVC. La interior s-au folosit finisaje speciale pentru spații medicale, ușor de curățat și dezinfectat, rezistente la lovituri și agenți de curățare agresivi.

Director executiv,
Ing. Ancuta – Ofelia Blănuș





Ministerul Sănătății

Direcția de Sănătate Publică a Județului BRAȘOV



500090, Brașov, Bdul Mihai Kogălniceanu, nr. 11
tel: 0268-547972, 0368-001010. Fax 0268-547973
<http://www.dspbv.ro> E-mail: dspj.brasov@rdslink.ro

Spațiul predare / primire lenjerie curată / murdară

Punctul de predare/primire lenjerie este amenajat în 2 containere (pentru lenjerie curată respectiv murdară) amplasate în curtea interioară a Pavilionului Central.

Transportul lenjeriei curate respectiv murdare se face cu liftul la ore diferite.

Spațiul pentru mașină automată de spălat și impregnat mopuri și lavete.

În curtea interioară, în fostul spațiu de magazii s-a montat o mașină automată pentru spălarea și impregnarea mopurilor și lavetelor. Spațiul este prevăzut cu sursă de apă, mașină pentru spălare și impregnare mopuri și lavete și cutii cu capac pentru materialele prelucrate și impregnate.

PAVILIONUL CENTRAL DEMISOL

MAGAZII :

- magazine pentru secțiile spitalului: 34,40 mp; 21,90 mp; 34,40 mp; 34,40 mp; 33,90 mp; 51, 90 mp; 33,70 mp; 21,90 mp;
- camera vacuum + magazie ATI : 34,70 mp;
- magazie chirurgie I : 15 mp
- magazie anatomie patologică: 5 mp
- depozit Farmacie : 34,70 mp;

ATELIERE, CROITORIE FRIZERIE:

- atelier instalatori : 11,20 mp
- atelier electricieni : 11,10 mp;
- croitorie : 11,10 mp;
- frizerie : 11,10 mp;


VESTIARELE PERSONALULUI : 6 încăperi de câte 33,70 mp și 1 încăpere de 16 mp;
grupuri sanitare și spații dusuri pentru personal; vestiarele sunt separate pe sexe

Vestiar rezidenți cu S=33,70

Vestiar elevi 2 încăperi cu S=33,70 mp

Adapost ALA – 4 încăperi

GARDEROBA cu S=33,7 mp în care se depozitează efectele bolnavilor (face legătura cu camera de dezbrăcare și grupul sanitar aferent, de la parter aripa lungă);

Director executiv,

Ing. Ancuta – Ofelia Blănuș





Ministerul Sănătății

Direcția de Sănătate Publică a Județului BRAȘOV



500090, Brașov, Bdul Mihai Kogălniceanu, nr. 11
tel: 0268-547972, 0368-001010. Fax 0268-547973
<http://www.dspbv.ro> E-mail: dspj.brasov@rdslink.ro

Camere agenți DDD : 2 încăperi care comunică, de 36,7 mp (1 cameră pentru vestiar și 1 cameră agenți DDD).

PAVILION CENTRAL PARTER - ARIPA SCURTĂ

cuprinde - Secția clinică HEMATOLOGIE
- Cabinet Computer Tomograf
- camera de garda chirurgie generala I

SECȚIA CLINICĂ HEMATOLOGIE - 25 paturi

Salonul	Suprafața	
sal.1 dr.	12,25 mp arie utilă+11,50 gr.san și hol	2 paturi
sal.1 stg.	12,25 mp arie utilă+11,50 gr.san și hol	2 paturi
sal.2 dr.	12,25 mp arie utilă+11,50 gr.san și hol	2 paturi
sal.2 stg.	12,25 mp arie utilă+11,50 gr.san și hol	2 paturi
sal. 3	23,28 mp cu grup sanitar	3 paturi
sal.4 dr.	12,25 mp arie utilă+11,50 gr.san și hol	2 paturi
sal.4 stg.	12,25 mp arie utilă+11,50 gr.san și hol	2 paturi
sal.5 dr.	12,25 mp arie utilă+11,50 gr.san și hol	2 paturi
sal.5 stg.	12,25 mp arie utilă+11,50 gr.san și hol	2 paturi
sal.6 stg.	12,25 mp arie utilă+11,50 gr.san și hol	2 paturi
sal.7 dr.	12,25 mp arie utilă+11,50 gr.san și hol	2 paturi
sal.7 stg.	12,25 mp arie utilă+11,50 gr.san și hol	2 paturi

Pentru fiecare 2 saloane sau la 1 salon exista grup sanitar propriu(wc și duș), cu paviment din gresie, pereții parțial cu faianță/ parțial cu lavabil.

Camere personal : -

-Oficiul medical : prima cameră la intrarea pe stânga, supraf. 15 mp cu grup sanitar .

- Sala de tratamente-cam.6 dr.,S=12,25 mp-chiuvetă, canapea tratamente, masă de lucru, măsuță tratamente, dulap materiale

Director executiv,
Ing. Ancuta - Ofelia Blănuș



Ministerul Sănătății

Direcția de Sănătate Publică a Județului BRAȘOV



500090, Brașov, Bdul Mihai Kogălniceanu, nr. 11
tel: 0268-547972, 0368-001010. Fax 0268-547973
<http://www.dspbv.ro> E-mail: dspj.brasov@rdslink.ro

- Camera hotei pentru pregătirea tratamentelor cu citostatice, este situată în vecinătatea Farmaciei 101, într-un spațiu de 4,95 mp, chiuvetă, pavimentul acoperit cu linoleu, pereții zugrăviți cu lavabil, dotarea constă din hotă cu masă inox pentru pregătirea tratamentelor.
- Cabinet consultatii : 15 mp, chiuvetă, mobilier specific.
- Cabinet medic sef: 10 mp, mobilier specific
- Cabinet asistent sef: 8 mp, mobilier specific
- Oficiu alimentar : 8 mp. Pacienții servesc masa în salon, la pat, în caserole și tacamuri de unică utilizare.

Spații anexe

Grupuri sanitare :

- grupuri sanitare pentru pacienți (saloanele dispun de grupuri sanitare)
- grup sanitar pentru personal.

Magazii și spații de depozitare: ploscar; boxe deșeurii menajere; boxă deșeurii periculoase; boxă rufe murdare ; boxă materiale curățenie

PAV. CENTRAL PARTER - ARIPA LUNGĂ

cuprinde:

- **UNITATEA DE PRIMIRE URGENTE (UPU – SMURD)** cu Compartiment de radiologie și imagistica medicală și Cabinet medicina dentară de urgență (acesta din urma nefunctional)

- **SPITALIZARE DE ZI**
- **COMPARTIMENT ENDOSCOPIE DIGESTIVA**

UNITATEA DE PRIMIRE URGENTE (UPU – SMURD) –

Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov are în structură unități SMURD, implicate în activitatea prehospitalicească, astfel UPU este de tip II A.

PARTER cladire noua

- Zona de acces ambulanță cu acces spre zona de decontaminare chimică.
- Decontaminare chimică /deparazitare 12,75 mp

Director executiv,

Ing. Ancuta – Ofelia Blănuș





Ministerul Sănătății

Direcția de Sănătate Publică a Județului BRAȘOV



500090, Brașov, Bdul Mihai Kogălniceanu, nr. 11
tel: 0268-547972, 0368-001010. Fax 0268-547973
<http://www.dspbv.ro> E-mail: dspj.brasov@rdslink.ro

- Camera de prelucrare și depozitare mopuri, galeți – 3,15 mp, chiuvetă, scurgere, gresie, lavabil.
- Lift 3,65 mp – materiale curate
- Zona de evaluare și tratament imediat - 262,9 mp, cu 16 puncte de monitorizare (16 paturi), fiecare cu sursa de oxigen, aspirație, spațiu de lucru asistenți pentru monitorizarea pacienților, dulapuri de medicamente, material sanitar, pvc sanitar, lavabil, aer condiționat, iluminat natural și artificial, 3 chiuvete.
- Grup sanitar cu acces pentru persoane în carucior pentru zona galbenă, cu wc, chiuvetă, -4,45 mp, gresie și faianță.
- Ploșcar cu acces din zona galbenă și roșie cu cuvă dezinfecție plosti, stativ, chiuvetă
- Grup sanitar personal- 2,75 mp, (wc, chiuvetă)- gresie, faianță.
- Camera de resuscitare 89 mp - 4 paturi, 4 monitoare, fiecare cu sursa de oxigen, aspirație, spațiu, dulapuri de medicamente, material sanitar, pvc sanitar, lavabil, aer condiționat, iluminat natural și artificial, 2 chiuvete.
- Spațiu targi, carucioare
- Spațiu depozit temporar deseuri – 3,5 mp, chiuvetă, sifon pardoseală, aerisire naturală, iluminat natural și artificial, gresie, lavabil,
- Camera personal – 15,5 mp,
- Camera FAST TRACK/ ecograf – 7,75 mp, chiuvetă
- Spațiu triaj/ receptie – 122 mp, zona de lucru, zona de așteptare cu scaune
- Camera de recoltare probe politie – 6,6 mp, chiuvetă
- Sala de așteptare aparținători – 53,7 mp iluminat natural și artificial, scaune
- Grup sanitar pacienți și aparținători pentru femei /handicapați – 3,5 mp, wc, chiuvetă
- Grup sanitar pacienți și aparținători pentru bărbați – 3,05 mp, chiuvetă și wc
- Lift 3,6 mp personal, student
- Zona de tratament și evaluare urgente minore – 105 mp cu 8 paturi cu post de supraveghere/monitorizare, dulapuri de medicamente, material, pvc sanitar, iluminat natural și artificial, chiuvetă cu grupuri sanitare bărbați 3,25 mp, (wc, chiuvetă) și grup sanitar femei – 3,25 mp (wc și chiuvetă)
- Hol de acces spre CT și Rx.

Parterul pavilionului central, aripa lungă (zona ocupată de secția UPU)

- hol acces din exterior, 16 mp, cu un spațiu de așteptare aparținători prevăzut cu scaune,
- cameră de prelucrare și depozitare mopuri și galeți - 2,5 mp, prevăzut cu chiuvetă, wc, gresie, faianță.

Director executiv,

Ing. Anuța – Ofelia Blănuș





Ministerul Sănătății

Direcția de Sănătate Publică a Județului BRAȘOV



500090, Brașov, Bdul Mihai Kogălniceanu, nr. 11
tel: 0268-547972, 0368-001010. Fax 0268-547973
<http://www.dspbv.ro> E-mail: dspj.brasov@rdslink.ro

- Compartiment de radiologie și imagistica medicală : Computer tomograf, 36 mp, cu camera de comandă 12 mp și separeu CT 4 mp.; Radiologia - 36 mp cu separeu și camera de comandă
- Camera de sutură – suprafața 36 mp, canapea consultații, 2 chiuvete (una spălat mâini, una prelucrare instrumentar cu apă sterilă), pvc sanitar, lavabil, iluminat natural și artificial, masă sterile, masă nesterile, dulap medicamente, material.
- Camera garda Ortopedie - 36 mp, canapea consultații, chiuvetă, dulap materiale;
- Sala de așteptare pentru pacienții care se prezintă pentru Chirurgie UPU și Ortopedie UPU.
- Garderoba , prezintă la parter grupuri sanitare și spații de dezbrăcare pentru pacienți, zona de primire /predare haine, depozit pijamale și are de asemenea acces la subsol unde se află depozitul de haine.
- Grupuri sanitare femei/ handicapați (duș adaptat pacienților cu dizabilități, wc, chiuvetă) și grup sanitar bărbați (wc, duș și chiuvetă),
- Boxa curățenie
- Cameră de izolare cu grup sanitar propriu , supraf. 36 mp.
- Cabinet asistent social, suprafața de 11,2 mp.

2 UPU subsol clădire nouă

- Secretariat – birou – 18,05 mp,
- Sală curs 1- 95 mp
- Sală curs 2 – 59,6 mp
- Lift personal, studenți- 3,65 mp
- Grupuri sanitare femei- 9,15 mp (2 wc, 2 chiuvete)
- Grupuri sanitare bărbați – 11,65 mp (2 wc, 4 pișoare, 2 chiuvete)
- Spațiu tehnic- 19,3mp
- Camera grup pompare hidranți – 14 mp
- Depozit farmacie /stoc medicamente de urgență – 14,75 mp, aer condiționat, lavabil, rafturi, pvc sanitar
- Depozit material sanitare- 31 mp- lavabil, rafturi, aer condiționat,
- Depozit material curățenie și substanțe dezinfectante - 19,85 mp- lavabil, rafturi, aer condiționat,
- Camera personal – 26,75 mp- lavabil, rafturi, pvc sanitar
- Lift curate pentru material – 3,65mp
- Depozit materiale – 19,20 mp, lavabil, rafturi pvc sanitar
- Cab. Medic șef/As șef - suprafață 12 mp
- Cab. medici radiologi- 21,75mp, aer condiționat

Director executiv,

Ing. Ancuta – Ofelia Blănuș





Ministerul Sănătății

Direcția de Sănătate Publică a Județului BRAȘOV



500090, Brașov, Bdul Mihai Kogălniceanu, nr. 11
tel: 0268-547972, 0368-001010. Fax 0268-547973
<http://www.dspbv.ro> E-mail: dspj.brasov@rdslink.ro

- Vestiare femei 84 mp- pvc, lavabil, dulapuri, grupuri sanitare- 78 mp (11 wc, 12 chiuvete, 12 dușuri)
- Vestiar barbati – 36 mp, pvc, lavabil, dulapuri cu grupuri sanitare barbati – 41 mp (4 wc, 5 pisoare, 5 chiuvete, 5 dușuri).

SPITALIZARE DE ZI

Pavilionul Central are în total 15 paturi pentru spitalizare de zi dintre care:

- 14 paturi situate la parter (pentru specialitati medicale -9 paturi și chirurgicale- 5 paturi concordante cu sectiile/ compartimentele functionale in Pav. Central)
- 1 pat ATI -SPA

Saloanele cu paturi de zi de la parterul aripii lungi se prezintă astfel:

- salon de 36 mp cu 5 paturi spitalizare de zi specialitati medicale cu grup sanitar propriu (gastroenterologie, cardiologie, hematologie, medicina interna, neurologie).
 - salon de 36 mp cu 2 fotolii-pat si 2 pat spitalizare de zi specialitati medicale (gastroenterologie, cardiologie, hematologie, medicina interna, neurologie) ; delimitat spatiu suparveghere ATI (SPA) cu 1 pat intr-o suprafata de 12 mp;
 - salon de 36 mp cu 5 paturi spitalizare de zi specialitati chirurgicale (chirurgie generala, neurochirurgie, oftalmologie, chirurgie plastica, estetica si microchirurgie reconstructiva, ortopedie si traumatologie, chirurgie toracica)
 - Punct de supraveghere asistenti medicali /sală de tratamente cu suprafața de 36 mp cu comunicare directa cu saloanele cu specialitati medicale
 - Cabinet pentru specialități chirurgicale: 34,1 m², cu grup sanitar se imparte in 2 incaperi si anume: cabinet consultatii de 14 mp si sala tratamente + punct recolta de 14 mp.
 - Cabinet consultatii pentru specialități medicale: 11,2 mp si depozit materiale de 10 mp si grup sanitar;
 - Magazie depozitare materiale sanitare spitalizare de zi ;
- In sectorul de Spitalizare de zi nu se fac mici interventii chirurgicale, acestea efectuandu-se in regim de spitalizare continua.

Compartimentul de explorari ale functiilor digestive – endoscopie digestiva superioara

Cabinetul de endoscopie digestivă este organizat într-o încăpăre de 39,5 m², împărțit în 2 sectoare

- **spatiu sterilizare** supraf. 12 mp ; chiuvetă, lavoar pentru apă sterilă instant, aparat pentru sterilizare aparatură endoscopică, paviment PVC sanitar, pereți lavabili PVC mural;

Director executiv
Ing. Ancuta – Ofelia Blănaru





Ministerul Sănătății

Direcția de Sănătate Publică a Județului BRAȘOV



500090, Brașov, Bdul Mihai Kogălniceanu, nr. 11
tel: 0268-547972, 0368-001010. Fax 0268-547973
<http://www.dspbv.ro> E-mail: dspj.brasov@rdslink.ro

- sală pentru proceduri endoscopie digestivă
- supraf. 27,5 mp;
- canapea consultații cu aparatură pentru endoscopie digestivă.

Grupuri sanitare :

- grupuri sanitare pentru pacienți
- grup sanitar pentru personal.

Boxa de curetenie și boxa deseuri

GARDEROBA SPITAL (CRONICI + URGENTE)

Garderoba comună pentru cronici și urgențe funcționează pe aripa lungă de la parter, fiind organizată astfel:

- Garderoba , prezintă la parter grupuri sanitare și spații de dezbrăcare pentru pacienți, zona de primire /predare haine, depozit pijamale și are de asemenea acces la subsol unde se află depozitul de haine.
- Grupuri sanitare femei/ handicapați (duș adaptat pacienților cu dizabilități, wc, chiuvetă) și grup sanitar barbati (wc, duș și chiuvetă),
- Boxa curatenie

PAV. CENTRAL PARTER - CORPUL H

cuprinde:

- FARMACIA 101
- AMBULATORIUL INTEGRAT CENTRAL
- PUNCT DE RECOLTARE LABORATOR
- Cabinet medicina dentara de urgenta UPU - nefunctional
- CABINETE RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ (RMN, CT, Mamograf, Radiologie ambulator, Ecografie;
- Angiograf din cadrul Laboratorului de angiografie si cardiologie interventionala
- LABORATOR DE ANATOMIE PATOLOGICĂ
- SERVICIUL DE PRIMIRE ȘI EXTERNARE A BOLNAVILOR
- Spații administrative

FARMACIA 101 - autorizata separat

Director executiv,
Ing. Ancuța – Ofelia Blănaru





Ministerul Sănătății

Direcția de Sănătate Publică a Județului BRAȘOV



500090, Brașov, Bdul Mihai Kogălniceanu, nr. 11
tel: 0268-547972, 0368-001010. Fax 0268-547973
<http://www.dspbv.ro> E-mail: dspj.brasov@rdslink.ro

Farmacia 101 este situată la parterul Pavilionului Central și dispune de următoarele încăperi:

- OFICINĂ: este situată la cam.19. supraf. 62 mp, paviment din mozaic, pereții zugrăviți cu lavabil, este dotată cu mese de lucru, dulapuri de medicamente. Încăperea are acces atât spre hol cât și spre Laboratorul farmaceutic.
- LABORATORUL: este situat la cam. 20, supraf. 18 mp., pavimentul din mozaic, pereții parțial faianțați, este dotat cu chiuvetă, mese de lucru și dulapuri de materiale și medicamente.
- CAMERA CALCULATOARELOR: situată la cam. 21, supraf. 18 mp., paviment din mozaic, pereții zugrăviți cu lavabil, dispune de mobilier și aparatură specifică.
- COMPARTIM. DE MATERIAL STERIL: cuprinde trei încăperi și anume:
 - camera de spălare a sticlelor: paviment din mozaic, pereții parțial faianțați, dispune de chiuvetă inox cu grătar.
 - camera de sterilizare a sticlelor: 9 m² paviment din mozaic, prevăzută cu pupinele pentru sterilizare.
 - camera de apă distilată: 9 m² paviment din mozaic, pereții faianțați, dispune de distilator de apă.
- CAMERA HOTEI PENTRU PREGĂTIREA TRATAMENTELOR CU CITOSTATICE
- BIROU FARMACIST ȘEF.
- DEPOZITE : - depozitul de sterile.
 - depozit parenteral supraf. 10,8 mp.
 - depozitul de medicamente (cam. 17) supraf. 15 mp.
- ANEXE : - vestiarul personalului
- grup sanitar pentru personal.

SECTOR ADMINISTRATIV

- Centrala telefonică: 2 încăperi suprafața de 9 mp și respectiv 9,45 mp
- Birou juridic

AMBULATORIUL CENTRAL INTEGRAT cuprinde următoarele cabinete:

cabinetul de oftalmologie : supraf. 18,44 m²

cabinetul de neurologie : supraf. 18,57 m²

cabinetul de gastroenterologie , cuprinde 2 încăperi :

- cab. de consultații cu supraf. de 12 mp.
- sala de tratamente cu supraf. 8,3 mp ; pacienții care necesită endoscopie digestivă vor fi programați pentru procedura prin internare în regim de spitalizare de zi

Director executiv,
Ing. Ancuta – Ofelia Blănuș





Ministerul Sănătății

**Direcția de Sănătate Publică
a Județului BRAȘOV**



500090, Braşov, Bdul Mihai Kogălniceanu, nr. 11
tel:0268-547972, 0368-001010. Fax 0268-547973
<http://www.dspbv.ro> E-mail: dspj.brasov@rdslink.ro

punctul de recoltare (deserveste laboratorul de analize medicale) : este situat în ambulator, are suprafața de 18,57 m², dispune de chiuvetă, masă de lucru, scaun pentru recoltare, dulap pentru materiale.

cabinetul de obstetrică ginecologie, cuprinde 2 încăperi cu suprafața de 28 m² în total: cab. de consultații și sală de tratamente.

cabinetul de ortopedie /cabinetul de neurochirurgie

cabinetele de ortopedie și neurochirurgie funcționează în 2 încăperi :

- cab. de consultații de 27,63 m²

- sala de pansamente de 9 m²

cabinetele funcționează în ture alternative.

cab. chirurgie plastică, estetica si microchirurgie reconstructiva

cab. chirurgie cardiovasculară

cab. chirurgie toracică

cabinetele de chirurgie plastică, chir. cardiovasculară și chir. toracică funcționează în 2 încăperi :

- cab. de consultații de 18,56 m²

- sala de pansamente de 9 m²

cabinetele funcționează în ture alternative.

cab. medicină internă : 11,12 m²

cabinetul ORL : suprafața de 18,57 m²

cab. chirurgie generală :

- cab. consultații 18,57 m²

- sala de pansamente 18,57 m²

cabinetul de cardiologie: supraf. 10,54 mp

cab. explorări funcționale : supraf. 10,54 mp

cab. hematologie : supraf. 18,44 mp.

Cab. OMF / cab. de medicina dentara de urgenta din cadrul UPU (acesta din urma nefunctional din lipsa medic)- S= 18,57 mp; **sala de asteptare** - 6 mp

Anexe ambulator :

recepție /secretariat : 11 m²

grupuri sanitare pentru pacienți și personal; exista 1 grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati

spatiu depozitare temporara deseuri medicale

magazie 7,65 m²

Director executiv,
Ing. Ancuta – Ofelia Blănuș





Ministerul Sănătății

Direcția de Sănătate Publică a Județului BRAȘOV



500090, Brașov, Bdul Mihai Kogălniceanu, nr. 11
tel: 0268-547972, 0368-001010. Fax 0268-547973
<http://www.dspbv.ro> E-mail: dspj.brasov@rdslink.ro

CABINETE RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ- autorizate separat

La parterul Pavilionului Central funcționează următoarele cabinete de radiologie și imagistică medicală :

- Sectorul de Rezonanță Magnetică Nucleară (RMN)
- Compartiment de Radiologie Intervențională (Angiografie)
- Cabinetul de Mamografie
- Cabinetul de Ecografie
- Cabinetul de Radiologie pentru Ambulator
- 3 Cabinete de Computer Tomograf (unul situat pe aripa scurtă la parter iar celelalte două la parterul corpului H) .

SECTOR REZONANȚĂ MAGNETICĂ NUCLEARĂ (RMN)

Acest compartiment funcționează la parterul corpului H al Pavilionului Central (fostul ambulatoriu central), este parte componentă a Laboratorului Clinic de Radiologie și Imagistică Medicală și cuprinde următoarele încăperi :

- *oficiu medical* – suprafața de 14,52 mp.
- *cameră comandă*
 - supraf. de 18 mp
- *camera magnetului*
 - supraf. 36 mp
- *camera tehnică*
 - supraf. de 18 mp
- *vestiar personal*
- *cameră citire filme*
 - supraf. 18 mp,
- *boxă pacienți*
- *grup sanitar personal*

Angiograf din cadrul Laboratorului de angiografie si cardiologie interventionala

La parterul clădirii H funcționează un cabinet de angiografie dotat cu o instalație radiologică pentru angiografie, biplană, tip INNOVA IGS 630. Aparatul este autorizat de Igiena Radiatiilor si CNCAN.

Director executiv,
Ing. Ancuta – Ofelia Blaharu





Ministerul Sănătății

Direcția de Sănătate Publică a Județului BRAȘOV



500090, Brașov, Bdul Mihai Kogălniceanu, nr. 11
tel: 0268-547972, 0368-001010. Fax 0268-547973
<http://www.dspbv.ro> E-mail: dsbj.brasov@rdslink.ro

Cabinetul cuprinde următoarele spații:

- camera de expunere (de investigații angiografice) cu suprafața de 36,81 m²
- camera de comandă
- camera tehnică
- camera preanestezie
- spațiu pentru materiale de radioprotecție
- spălător pentru personalul medical, prevăzut cu lavoar pentru apă spălare chirurgicală
- hol de acces
- grup sanitar prevăzut cu wc și lavoar.

Vor deservi pacienții din Ambulatoriu,:

Cabinetul de Ecografie cu suprafața de 18,57 m²

Cabinetul medicilor : 17,77 m² cu grup sanitar

Cabinet de mamografie -are suprafața de 18,57 m² Cabinetul este dotat cu aparat pentru mamografii, masă de lucru, canapea.

Cabinetul de Radiologie

- Camera de comandă -supraf.11 mp,
 - Sala de expunere: -supraf.17 mp,
 - oficiu asistente cu S=5,82
 - Depozit materiale cu S=5,40 mp
- 2 grupuri sanitare pacienti

SECTOR COMPUTER TOMOGRAF (CT) (cuprinde 3 cabinete CT : 2 cabinete în clădirea H și 1 cabinet pe aripa scurtă) – autorizat separat

În clădirea H la parter, pe latura intermediară, funcționează 2 cabinete Computer Tomograf

Tomograful I, din fostul spațiu al Hiperdiei:

- Camera de comandă:
 - supraf.17,85 mp,
- Camera de expunere :
 - supraf.36,87 mp,

Tomograful II, Optima :

- Camera de comandă:
 - supraf.17,75 mp
- Camera de expunere :
 - supraf.18,50 mp

Director executiv,

Ing. Ancuta – Ofelia Blănuș





Ministerul Sănătății

Direcția de Sănătate Publică a Județului BRAȘOV



500090, Brașov, Bdul Mihai Kogălniceanu, nr. 11
tel: 0268-547972, 0368-001010. Fax 0268-547973
<http://www.dspbv.ro> E-mail: dspj.brasov@rdslink.ro

Tomograful de pe aripa scurtă

- Camera de comandă:
 - supraf. 14 mp,
- Camera pentru tomografii :
 - supraf. 36 mp
 - dotări: aparat tomograf, masă lucru.

SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICĂ

- Cuprinde următoarele încăperi:
- COMP. DE HISTOLOGIE: cam. 31, supraf. 18 mp; cuprinde și camera includere cu supraf. de 9 mp
 - COMP. DE CITOLOGIE : S= .18,18 mp.,
 - CAMERĂ COLORAT (aparține de compartimentul de Citologie) : supraf. 18,57 mp
 - COMP. PROSECTURA prezintă două încăperi: - HOL + 1 frigider având 6 compartimente pentru depozitare cadavrelor (ușa frigiderului e în holul camerei de disecție).
 - CAM. DE DISECTII (supraf. 19,52 mp.);
 - CAMERĂ PRELUARE PIESE ANATOMICE : supraf. 10 mp.,
 - Alte spatii : - Cabinet medic șef : supraf. 18 mp, mobilier specific;
 - Cabinet microscopie – 2 cabinete cu suprafața de 18 respectiv 11,55 mp, cu mobilier specific.
 - Cabinet asistentă șefă - suprafața de 9 mp, cu mobilier specific.
 - Oficiu medical , supraf. 8 m²
 - Magazie depozit materiale sanitare și materiale curățenie.
 - Grupuri sanitare și vestiar pentru personal (cu duș și WC).

SERVICIUL DE PRIMIRE ȘI EXTERNARE A BOLNAVILOR

Serviciul de internare / externare a bolnavilor este organizat într-un spațiu de 50 mp delimitat din holul de la intrarea principală în spital.

În holul de la intrarea principală este amenajat și spațiul cu destinația sala de așteptare/socializare pentru pacienți, vizitatori/apartinatori.

Director executiv,
Ing. Ancuta – Ofeția Blănuș



Ministerul Sănătății

Direcția de Sănătate Publică a Județului BRAȘOV



500090, Brașov, Bdul Mihai Kogălniceanu, nr. 11
tel: 0268-547972, 0368-001010. Fax 0268-547973
<http://www.dspbv.ro> E-mail: dspj.brasov@rdslink.ro

PAVILIONUL CENTRAL ETAJUL I - ARIPA SCURTĂ

Secția Chirurgie Cardiovasculară și Toracică 35 paturi, din care
Compartiment chirurgie toracică 10 paturi
Compartiment chirurgie vasculară 15 paturi
Compartiment Chirurgie Cardiovasculară -10 paturi

Salonul	Suprafața	Situația actuală
Sal. 104	36 m ² arie utilă cu grup sanitar propriu	5 paturi chir. vasculară
Sal. 102 B	cele 2 saloane au împreună 36 mp arie utilă cu grup sanitar și duș proprii	2 paturi chir. vasculară
Sal. 102 A		2 paturi chir. vasculară
Sal. 106	36 m ² arie utilă cu grup sanitar propriu	5 paturi chir. cardiovasculară
Sal. 103	36 m ² arie utilă cu grup sanitar propriu	5 paturi chir. toracică
Sal. 101 A	cele 2 saloane au împreună 36 mp arie utilă cu grup sanitar și duș	2 paturi chir. vasculară
Sal. 101 B		2 paturi chir. vasculară
Sal. 105	36 m ² arie utilă cu grup sanitar propriu	5 paturi chir. toracică
Sal. 107 A	12,25 mp cu grup sanitar în antreu	2 paturi chir. vasculară
Sal. 108	36 m ² arie utilă cu grup sanitar propriu	5 paturi chir. cardiovasculară

Fiecare salon are grup sanitar propriu (wc și duș), cu paviment din gresie, pereții parțial cu faianță/ parțial cu lavabil.

CAMERE PENTRU PERSONALUL MEDICAL ȘI DE LUCRU

Cabinet medic șef / medici/ camera de gardă cu dus 36 m²

Cabinet consultații cu supraf. 36 m²

Oficiul asistentelor : supraf. 12,5 m²

Sala de pansamente / : supraf. 14,5 m²,

Menționăm că se pansează mai întâi pacienții aseptici și la sfârșit pacienții septici iar pacienții netransportabili se pansează la pat

Cab. Asistenta . sefa cu S=10 mp

ANEXE GOSPODĂREȘTI

Director executiv,

Ing. Ancuța – Ofelia Blănuș





Ministerul Sănătății

Direcția de Sănătate Publică a Județului BRAȘOV



500090, Brașov, Bdul Mihai Kogălniceanu, nr. 11
tel: 0268-547972, 0368-001010. Fax 0268-547973
<http://www.dspbv.ro> E-mail: dspj.brasov@rdslink.ro

- Oficiul alimentar (este comun pentru secțiile de pe acest etaj): suprafața 12 m²
Pacienții servesc masa în salon, la pat, în caserole de unică utilizare.

Grupuri sanitare :

- grupuri sanitare pentru pacienți
- grup sanitar pentru personal.

Magazii și spații de depozitare: ploscar; boxe deșeuri menajere; boxă deșeuri periculoase; boxă rufe murdare ; boxă materiale curățenie.

PAVILIONUL CENTRAL ETAJUL I – ARIPIA LUNGĂ
cuprinde: - Secția Clinică Cardiologie II - 30
- Secție Cardiologie Intervențională – 33 paturi
din care 13 paturi USTACC în corpul H

SECȚIA CLINICĂ CARDIOLOGIE II

Salonul	Suprafața	Situația propusă
sal. 104	36 m ² arie utilă cu grup sanitar propriu	5 paturi
sal. 106	36 m ² arie utilă cu grup sanitar propriu	5 paturi
sal. 108	36 m ² arie utilă cu grup sanitar propriu	5 paturi
sal. 110	36 m ² arie utilă cu grup sanitar propriu	5 paturi
sal. 112	36 m ² arie utilă cu grup sanitar propriu	5 paturi
sal. 114	36 m ² arie utilă cu grup sanitar propriu	5 paturi
TOTAL		30 paturi

Fiecare salon are grup sanitar propriu(wc și duș), cu paviment din gresie, pereții parțial cu faianță/ parțial cu lavabil.

CAMERE PENTRU PERSONALUL MEDICAL ȘI DE LUCRU

Cabinet medic șef (cam. 124) : 18 mp , cu grup sanitar.

Camera garda / camera medici (cam. 122): supraf. 18 m² , mobilier specific;

Sală tratamente/ Oficiu medical asistente: cam 109B - supraf. 18 m² , canapea de tratamente, măsuță tratamente, dulap materiale.

Cabinet medici (cam 105) comun cu Sectia cardiologie intervenționala - supraf. 36 m² , cu grup sanitar propriu, chiuvetă, canapea, masă lucru, dulap materiale;

Director executiv,

Ing. Ancuta – Ofelia Blănuș





Ministerul Sănătății

Direcția de Sănătate Publică a Județului BRAȘOV



500090, Brașov, Bdul Mihai Kogălniceanu, nr. 11
tel: 0268-547972, 0368-001010. Fax 0268-547973
<http://www.dspbv.ro> E-mail: dspj.brasov@rdslink.ro

Cabinet asistent sef (cam 109A) cu S= 18 mp

Cabinet consultatii/ Laborator explorări funcționale cardiovasculare si consulturi interclinice - comun cu Sectia cardiologie interventionala) (cam 117): supraf. 36 m²

Magazie materiale (cam 102) cu S= 23 mp

ANEXE GOSPODĂREȘTI

- Oficiul alimentar (este comun pentru secțiile de pe acest etaj): suprafața 12 m²

Pacienții servesc masa în salon, la pat, în caserole de unică utilizare.

Grupuri sanitare pentru personal.

Magazii și spații de depozitare (comune pentru cele 2 secții de pe aripa lungă): ploscar; boxe deșeuri menajere; boxă deșeuri periculoase; boxă rufe murdare; boxă materiale curățenie.

SECȚIA CARDIOLOGIE INTERVENȚIONALĂ

Secția Cardiologie Intervențională cu 33 paturi (din care 13 paturi USTACC în corpul H al clădirii) funcționează la etajul I aripa lungă.

Salonul	suprafața	
sal. 115	36 m ² arie utilă cu grup sanitar propriu	5 paturi
sal. 113	36 m ² arie utilă cu grup sanitar propriu	5 paturi
sal. 111	36 m ² arie utilă cu grup sanitar propriu	5 paturi
sal. 107	36 m ² arie utilă cu grup sanitar propriu	5 paturi
TOTAL		20 paturi

Fiecare salon are grup sanitar propriu(wc și duș), cu paviment din gresie, pereții parțial cu faianță/ parțial cu lavabil.

CAMERE PENTRU PERSONALUL MEDICAL ȘI DE LUCRU:

Cabinet medic șef secție/ asistent sef secție (cam 120): supraf. 18 m², cu grup sanitar .

Cabinet medici (cam. 105): supraf. 36 m², mobilier specific; este comun cu Sectia cardiologie II

Sală tratamente/Oficiu medical asistente: cam. 103 supraf. 25 m², canapea de tratamente, măsuță tratamente, dulap materiale.

Cabinet consultatii/ Laborator explorări funcționale cardiovasculare si consulturi interclinice- comun cu Sectia cardiologie II) (cam 117): supraf. 36 m²

Director executiv,
Ing. Ancuta – Ofelia Blanaru





Ministerul Sănătății

Direcția de Sănătate Publică a Județului BRAȘOV



500090, Brașov, Bdul Mihai Kogălniceanu, nr. 11
tel: 0268-547972, 0368-001010. Fax 0268-547973
<http://www.dspbv.ro> E-mail: dspj.brasov@rdslink.ro

ANEXE GOSPODĂREȘTI

- **Oficiul alimentar (este comun pentru secțiile de pe acest etaj):** suprafața 12 m²
Pacienții servesc masa în salon, la pat, în caserole de unică utilizare.

Grupuri sanitare :

- grupuri sanitare pentru pacienți
- grup sanitar pentru personal.

Magazii și spații de depozitare (comune pentru cele 2 secții de pe aripa lungă) : ploscar; boxe deșeuri menajere; boxă deșeuri periculoase; boxă rufe murdare; boxă materiale curățenie.

ETAJUL I - CORPUL H

- COMPARTIMENT USTACC

- LABORATOR DE ANGIOGRAFIE ȘI CARDIOLOGIE INTERVENȚIONALĂ

- LABORATOR CLINIC DE ANALIZE MEDICALE

- LABORATOR CLINIC DE RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ

COMPARTIMENTUL USTACC (13 paturi) din cadrul secției Cardiologie Intervențională.

Salonul	Suprafața	
monitor mare	76,2 m ²	7 paturi
monitor mic	56,5 m ²	5 paturi
Izolator / Camera resuscitare	11 m ²	1 pat
TOTAL		13 paturi

Monitor mare:

- supraf. 76,2 mp, 6 paturi;
- salonul este prevăzut cu post de supraveghere directă, la fiecare pat există aparat de monitorizare cardiacă și sursă de oxigen;
- 8 prize de oxigen și aspirație;

Monitor mic:

- supraf. 56,5 mp, 5 paturi;
- salonul este prevăzut cu post de supraveghere directă, la fiecare pat există aparat de monitorizare cardiacă și sursă de oxigen;
- 6 prize de oxigen și aspirație;

Director executiv,
Ing. Ancuta – Ofelia Blănuș





Ministerul Sănătății

Direcția de Sănătate Publică a Județului BRAȘOV



500090, Brașov, Bdul Mihai Kogălniceanu, nr. 11
tel: 0268-547972, 0368-001010. Fax 0268-547973
<http://www.dspbv.ro> E-mail: dspj.brasov@rdslink.ro

Izolator/ Camera resuscitare :

- supraf. 11 mp, 1 pat, este prevăzut cu aparat de monitorizare cardiacă, 1 priză de oxigen și aspirație;

CAMERELE PERSONALULUI MEDICAL ȘI DE LUCRU

- Cabinet medici : supraf. 11,3 mp;

Camera ecocardiografie S=11,2 mp

Oficii medicale cu S= 11,3 mp și 17,85 mp (unul din oficii deserveste cele 2 saloane tampon). Cele 2 saloane tampon , 18 mp fiecare sunt prevăzute cu 1 pat fiecare și sunt destinate izolării pacienților.

Sala tratament cu Spațiu depozitare instrumentar, produse farmaceutice; 18 mp

Camera investigații pacienți (recolte probe laborator, EKG) secțiile cardiologie II și cardiologie interventională - 18 mp

Spațiu – registrator medical

ANEXE GOSPODĂREȘTI

Grupuri sanitare :

- grupuri sanitare pentru pacienți
- grup sanitar pacienți cu dizabilități
- grup sanitar pentru personal.

Magazii și spații de depozitare: ploscar; boxe deșeur menajere; boxă deșeur periculoase; boxă rufe murdare; boxă materiale curățenie.

LABORATORUL DE ANGIOGRAFIE – autorizat separat

Laboratorul de Angiografie este situat la etajul I al corpului H.

Filtru pentru personal

Laboratorul de Angiografie, cuprinde două săli de angiografie (sala I și sala II) și anexele specifice acestora.

Sala I de angiografie.

1) Camera angiografului cu o suprafață de 38,5 mp.,

Încăperea angiografului comunică prin câte o ușă cu spălătorul, camera tehnică, camera de comandă și holul.

2) Camera de comandă, cu o suprafață de 18 mp

Director executiv,

Ing. Ancuta – Ofelia Blănuș





Ministerul Sănătăţii

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului BRAŞOV



500090, Braşov, Bdul Mihai Kogălniceanu, nr. 11
tel: 0268-547972, 0368-001010. Fax 0268-547973
<http://www.dspbv.ro> E-mail: dspj.brasov@rdslink.ro

Încăperea are acces atât spre camera angiografului cât şi spre hol.

- 3) Camera tehnică ocupă o suprafaţă de 8 mp.
- 4) Spălătorul ocupă o suprafaţă de 10 mp.,
- 5) Cabinet medic sef angiograf: supraf. 18 mp;
- 6) Oficiul medical : supraf. 15 mp,
- Depozit lenjerie curata: supraf. 6 mp,
- Depozitare temporară deşeuri: în zona scării secundare.

Sala II de angiografie.

- 1) Camera de comandă, este încăperea în care se găsesc consolele de comandă ale angiografului. Suprafaţa este de 12,5 m²
- 2) Camera de examinare - Suprafaţa este de 41,39
Camera dispune de un lavoar cu apă pentru spălare chirurgicală, consolă gaze medicale (o priză pentru oxigen medicinal, o priză aer comprimat, o priză vacuum, 5 prize electrice).
- 3) Camera tehnică, este încăperea în care sunt instalate echipamente tehnice necesare funcţionării angiografului (tablouri electrice, UPS-uri, etc.). Suprafaţa este de 10 m².
- 4) Depozit de materiale, are supraf. de 4,93 m²,
- 5) Ploşcar, are suprafaţa de 4,93 m²
- 6) Camera calculatoare, are suprafaţa de 18 m² de paviment este acoperită cu PVC sanitar, pereţii sunt vopsiţi cu vopsea lavabilă, chiuvetă, birouri, dulapuri, scaune, calculatoare.

LABORATORUL CLINIC DE ANALIZE MEDICALE

Laboratorul Clinic Analize Medicale al Spitalului Clinic Judetean de Urgenţă Braşov este situat în Pavilionul Central, la etajul I, corp H.

Camera 1: Primire probe - bacteriologie

Camera de primire a probelor de bacteriologie are intrare directă din holul spitalului, suprafaţa de 5,4 mp;

Dotări: masa pentru primire probe, computer pentru înregistrarea probelor în sistemul electronic al laboratorului (SIL), dulap materiale.

Camera 2: Bacteriologie - Prelucrare probe

-suprafaţa de 16,75 m² de paviment este acoperită cu PVC sanitar, pereţii sunt vopsiţi cu vopsea lavabilă de culoare albă

Director executiv,

Ing. Ancuta – Ofelia Blănuş





Ministerul Sănătății

Direcția de Sănătate Publică a Județului BRAȘOV



500090, Brașov, Bdul Mihai Kogălniceanu, nr. 11
tel: 0268-547972, 0368-001010. Fax 0268-547973
<http://www.dspbv.ro> E-mail: dspj.brasov@rdslink.ro

-dotări: 1 chiuvetă de inox dubla cu picurător, mese de lucru, bec Bunsen, termostatul pentru hemoculturi, PCR - Gen Expert - sector biologie moleculara, termostat pentru probe, frigider, hota, dulap pentru materiale.

Activități principale: însămânțare probe, colorat frotiuri, prepararea probelor.

Intre camerele 1 și 2, există o ușă cu sistem de acces controlat, care permite doar accesul personalului laboratorului.

Camera 3: Bacteriologie – cameră citire/interpretare probe

- suprafața de 16,4 m² de paviment este acoperită cu PVC sanitar, pereții sunt vopșiți cu vopsea lavabilă albă.

- dotări: 1chiuvetă, mese de lucru, bec Bunsen, dulap pentru materiale, analizorul pentru antibiograme automate MALDI - BIOTYPER (asigură identificarea și efectuarea antibiogramelor pentru probele de microbiologie), 2 hote, microscop optic, computer, microcentrifuga.

Activități principale: identificare germeni, antibiograme.

Camera 4: Bacteriologie : Identificare Vitek

- suprafața 11,1 m², de paviment este acoperită cu PVC sanitar, pereți vopșiți cu vopsea lavabilă.

- Dotari: aparat Vitek, masa de lucru, hota, frigider, dulap materiale.

Camera 5: Bacteriologie : turnare/prelucrare medii

- suprafața 11,1 m², de paviment este acoperită cu PVC sanitar, pereți vopșiți cu vopsea lavabilă.

- dotari: chiuveta, mese de lucru, turnator de medii, raft pentru depozitare medii de cultura, etuva, frigider, dulap documente, aragaz, distilator.

Camera 6 : Inactivare deșeuri infecțioase, sterilizare medii

- suprafața de 11,4 m² de paviment este acoperită cu PVC sanitar, pereții sunt vopșiți cu vopsea lavabilă de culoare albă; chiuvetă inox cu două cuve, mese lucru, etuva de back – up.

Pentru inactivarea deșeurilor infecțioase se folosește un aparat de dezinfecție cu microunde MEDISTER.

Pentru sterilizarea mediilor se folosește un autoclav vertical.

Cele două activități se desfășoară la ore diferite.

Camera 7: Depozitare temporară deșeuri

- suprafața de 5,4 mp paviment este acoperită cu PVC sanitar, pereții sunt vopșiți cu vopsea lavabilă de culoare albă;

- dotări: sifon de scurgere în podea, robinet de apă, cu posibilitatea racordării unui furtun pentru spălarea pavimentului, recipiente pentru colectarea deșeurilor menajere și deșeurilor infecțioase înșepătoare și neînșepătoare.

Activități principale: depozitarea temporară a deșeurilor infecțioase și neinfecțioase.

Director executiv,

Ing. Anuța – Ofelia Blănuș





Ministerul Sănătății

Direcția de Sănătate Publică a Județului BRAȘOV



500090, Brașov, Bdul Mihai Kogălniceanu, nr. 11
tel: 0268-547972, 0368-001010. Fax 0268-547973
<http://www.dspbv.ro> E-mail: dspj.brasov@rdslink.ro

Camera 8: Grup sanitar

- suprafața de 5.4 m² de paviment este acoperită cu PVC sanitar, pereții vopsiți cu vopsea lavabilă albă; este prevăzut cu : vas WC, chiuvetă, duș.

Camera 9: Camera documente

- suprafața de 2,5 m², pavimentul este acoperit cu PVC sanitar, pereții vopsiți cu vopsea lavabilă albă
- dotări: dulap și rafturi.

Camera 10: Cameră gardă asistenți

- suprafața de 11 m² de paviment este acoperit cu PVC sanitar, pereții sunt vopsiți cu vopsea lavabilă albă.
- dotări: chiuvetă, canapea, dulap, 2 birouri, 2 calculatoare;

Activități principale: introducere , eliberare rezultate, camera de repaus pentru asistenți medicali, pe perioada turelor de după-amiază și noapte.

Camera 11: Camera materiale de curatenie și biocide:

- suprafața de 5 m², pavimentul este acoperit cu PVC sanitar, pereții vopsiți cu vopsea lavabilă albă
- dotări: rafturi.

Camera 13: Magazie reactivi și materiale de laborator

- suprafața este de 18m² de paviment este acoperită cu PVC sanitar, pereții sunt vopsiți cu lavabil -
- dotări: frigider și congelatoare, rafturi.

Camera 14: Birou Manager Calitate și medic șef

- suprafața de 18 m² paviment acoperit cu PVC sanitar, pereți vopsiți cu vopsea lavabilă albă
- dotări: rafturi bibliotecă, birouri, calculatoare, canapea

Păstrarea documentației (registre MC, sistem ISO 15189).

Camera 15: Birou asistent șef laborator

- suprafața de 6m², acoperită cu PVC sanitar, pereții sunt vopsiți cu vopsea lavabilă albă
- dotări: 2 birouri, rafturi, calculator.

Camera 16: Hematologie microscopie

- suprafața de 6 m² este acoperită cu PVC sanitar, pereții sunt cu vopsea lavabilă albă
- dotări: 1 chiuvetă, mese de lucru, aparat pentru microscopie, dulap;

Camera 17: Hematologie microscopie

- suprafața de 18 m² este acoperită cu PVC sanitar, pereții sunt vopsiți cu vopsea lavabilă albă
- dotări: 1 chiuvetă, mese de lucru, dulapuri suspendate, microscopie

Camera 18: Hematologie și coagulare

- suprafața de 18m² este acoperită cu PVC sanitar, pereții sunt vopsiți cu vopsea lavabilă albă

Director executiv,
Ing. Ancuta – Oțelia Blănuș





Ministerul Sănătății

Direcția de Sănătate Publică a Județului BRAȘOV



500090, Brașov, Bdul Mihai Kogălniceanu, nr. 11
tel: 0268-547972, 0368-001010. Fax 0268-547973
<http://www.dspbv.ro> E-mail: dspj.brasov@rdslink.ro

- dotări: 1 chiuvetă, mese de lucru, dulapuri suspendate, analizoare de hematologie, aparat pentru coagulare tip SISMEX 2000, coagulometre automate, frigider;

Camera 19: Imunologie

- suprafața de 18m² este acoperită cu PVC sanitar, pereții sunt vopșiți cu vopsea lavabilă albă
- dotări: 1 chiuvetă, mese de lucru, aparate pentru ELISA, analizor de imunologie;

Camera 20: Imunologie și electroforeză

- suprafața de 18m² este acoperită cu PVC sanitar, pereții sunt vopșiți cu vopsea lavabilă albă
- dotări: 1 chiuvetă, mese de lucru, aparat semiautomat de electroforeză și imuno-electroforeza, analizor de imunologie, frigider;

Camera 21: Biochimie 2

- suprafața de 18m² este acoperită cu PVC sanitar, pereții sunt vopșiți cu vopsea lavabilă albă
- dotări: 1 chiuvetă, mese de lucru, stripuri urinare, aparat automat pentru sedimentul urinar, analizor automat de biochimie, centrifuga, microscop, frigider, analizor automat hematologie.

Camera 22: Biochimie 1

- suprafața de 36m² este acoperită cu PVC sanitar, pereții sunt vopșiți cu vopsea lavabilă albă
- dotări: 1 chiuvetă, aparate automate de biochimie și chemiluminiscență, aparate pentru obținerea apei demineralizată, mese de lucru, 2 frigidere, 2 birouri, raft, corp suspendat.

Camera 23: Primire probe de biochimie, hematologie, imunologie.

- suprafața de 18m² este acoperită cu PVC sanitar, pereții sunt vopșiți cu vopsea lavabilă albă
- dotări: 1 chiuvetă, mese de primire probe, computer, centrifugi.

Punctul de recoltare pentru pacienții din ambulator : este situat în ambulator, are suprafața de 11 m²

LABORATORUL CLINIC DE RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ – autorizat separat

Secția de Radiologie și Imagistică Medicală are cabinete atât la parter cât și la etajul I, corp H .
Cabinetele de la parter au fost prezentate la nivelul respectiv.
Cabinetele de la etajul I sunt următoarele:

Radioscopie II (cam 4)

- supraf. 29 mp, paviment cu linoleum, pereți zugrăviți cu lavabilă.

Ecografie (cam 5) cuprinde următoarele încăperi:

- Hol de acces (fostă cameră de comandă):

[Signature]
Ing. Ancuta – Ofelia Blănuș

Director executiv,





Ministerul Sănătății

Direcția de Sănătate Publică a Județului BRAȘOV



500090, Brașov, Bdul Mihai Kogălniceanu, nr. 11
tel: 0268-547972, 0368-001010. Fax 0268-547973
<http://www.dspbv.ro> E-mail: dspj.brasov@rdslink.ro

- supraf.9 mp, paviment cu linoleum, pereți zugrăviți cu lavabilă.
- **Sala de investigații:**
 - supraf.18,7 mp, paviment cu linoleum, pereți zugrăviți cu lavabilă;
- PACS stație lucru (cam 6):** suprafața de 12, 4 mp
- Radiografie(cam. 8 și cam. 9)** cuprinde următoarele încăperi:
 - Camera de comandă (cam. 8):-supraf.9 mp,
- **Sala de expunere (cam 9)** -supraf.28,2 mp
- Radioscopie I (camerele 10 și 11):**
 - Camera de comandă(cam 10) : - supraf.18,6 mp
 - Sala de expunere (cam. 11) -supraf.28,2 mp,
- Cabinet ecograf (cam. 12)-** supraf. de 29 mp
- Camera obscură (cam. 14) :** - supraf.19 mp
- Radiografie (cam. 15, cam. 16)** cuprinde următoarele încăperi:
 - Sala de expunere (cam 15) : -supraf.25 mp
 - Camera de comandă (cam 16):-supraf.23 mp
- Cabinet ecograf (cam. 18)** - supraf. de 11,4 mp
- CAMERE PENTRU PERSONALUL MEDICAL ȘI DE LUCRU**
 - Camera de gardă (cam.2) : supraf. 18 mp
 - Camera de gardă (cam 13) : supraf. aproximativ 18 mp.
 - Cabinet medici (cam 3) – 17,8 mp.
 - Cabinet medici (cam 20) – 18 mp.
 - Cabinet medici rezidenți (cam. 7)– supraf. 18,7 mp
 - Cabinet medic șef de secție cam. 22 : supraf. 11 mp
 - Oficiu medical asistente:cam.23 supraf. 16,3 mp
 - Arhivă cam. 19: supraf. 11 mp;
- Grupuri sanitare :**
 - grupuri sanitare pentru pacienți
 - grup sanitar pentru personal.
- Magazii și spații de depozitare (cam. 1): 18 mp.**
 - Boxe deșeuri cam 24 - boxă deșeuri periculoase ;boxă rufe murdare; boxă materiale curățenie
- Panou electric : cam 17**

 **Director executiv,**
Ing. Ancuta – Ofelia Blănuș





Ministerul Sănătății

Direcția de Sănătate Publică a Județului BRAȘOV



500090, Brașov, Bdul Mihai Kogălniceanu, nr. 11
tel: 0268-547972, 0368-001010. Fax 0268-547973
<http://www.dspbv.ro> E-mail: dspj.brasov@rdslink.ro

PAVILIONUL CENTRAL ETAJUL II - aripa scurtă

SECȚIA CLINICĂ CHIRURGIE PLASTICĂ, ESTETICĂ ȘI MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVĂ cu 31 paturi din care 12 paturi Compartiment arși

Salonul	Suprafața	Situația
Sal.201A	12,25 mp cu grup și dus sanitar în antreu la comun cu 201B	2 paturi chir. plastica
Sal.201B	12,25 mp cu grup și dus sanitar în antreu la comun cu 201A	2 paturi chir. plastica
Sal. 202	36 mp aria utilă cu grup sanitar propriu	5 paturi Chir. Plastica
Sal. 204	36 mp aria utilă cu grup sanitar propriu	5 paturi Chir. Plastica
Sal.203	36 mp aria utilă cu grup sanitar propriu	5 paturi Chir. Plastica
Sal.205	36 mp aria utilă cu grup sanitar propriu	5 paturi arși
Sal 206	36 mp aria utilă cu grup sanitar propriu	5 paturi arși
Sal.207A	12,5 mp salon cu grup sanitar în antreul salonului *dotat cu pat ATI	1 pat arși
Sal. 207 B	12,5 mp cu grup sanitar în antreul salonului comun sal. 207 A	1 pat arși
TOTAL		31 paturi Chir. Plastică din care 12 paturi Compartiment arși

Fiecare salon are acces la grup sanitar propriu (wc și duș), cu paviment din gresie, pereții parțial cu faianță/ parțial cu lavabil.

CAMERE PENTRU PERSONALUL MEDICAL ȘI DE LUCRU

Sala de pansamente aseptice :

- supraf. totală a camerei este de 15,35 mp., paviment PVC., pereții faianțați,
- dotări: un lavoar inox, 2 canapele de pansat fiecare având câte o masă de sterile și una de nesterile.

Sală de pansamente septice (baie arși):

- supraf. totală a camerei este de 36 mp., paviment PVC., pereții faianțați,
- dotări: 2 vane pentru pacienți, cu apă caldă/rece (una din căzi este prevăzută cu apă sterilă), un lavoar inox, 2 canapele de pansat fiecare având câte o masă de sterile și una de nesterile.

Director executiv,
Ing. Ancuta – Ofelia Blănuș





Ministerul Sănătății

Direcția de Sănătate Publică a Județului BRAȘOV



500090, Brașov, Bdul Mihai Kogălniceanu, nr. 11
tel:0268-547972, 0368-001010. Fax 0268-547973
<http://www.dspbv.ro> E-mail: dspj.brasov@rdslink.ro

Oficiul asistentelor : supraf. 14 m², mobilier specific.

Cabinet medic șef de secție: supraf. 13, 5 m², mobilier specific.

Cabinet medici cu S= 14 mp

Cabinet consultatii (cam . 200): supraf. 14,39 m², mobilier specific.

Cab.asistent șef secție : supraf. 12,8 m², mobilier specific .

ANEXE GOSPODĂREȘTI

- **Oficiul alimentar (este comun pentru secțiile de pe acest etaj)**: suprafața 12 m². Pacienții servesc masa în salon, la pat, în caserole de unică utilizare.

Grupuri sanitare :

- grupuri sanitare pentru pacienți (saloanele sunt prevăzute cu grupuri sanitare)

- grup sanitar pentru personal.

Magazii și spații de depozitare

ploscar; boxe deșeuri menajere; boxă deșeuri periculoase ; boxă rufe murdare; boxă materiale curățenie

PAVILIONUL CENTRAL ETAJUL II – ARIPA LUNGĂ

Secția CLINICĂ ORTOPEDIE ȘI TRAUMATOLOGIE – 54 paturi

Salonul	Suprafața	Situația
Sal. 213	36 m ² arie utilă cu grup sanitar propriu	5 paturi
Sal. 211	36 m ² arie utilă cu grup sanitar propriu	5 paturi
Sal. 209	36 m ² arie utilă cu grup sanitar propriu	5 paturi
Sal. 207	36 m ² arie utilă cu grup sanitar propriu	5 paturi
Sal. 205	36 m ² arie utilă cu grup sanitar propriu	5 paturi
Sal. 202	23 m ² arie utilă cu grup sanitar propriu	2 paturi
Sal. 204	36 m ² arie utilă cu grup sanitar propriu	5 paturi
Sal. 206	36 m ² arie utilă cu grup sanitar propriu	5 paturi
Sal. 208	36 m ² arie utilă cu grup sanitar propriu	5 paturi
Sal. 210	36 m ² arie utilă cu grup sanitar propriu	5 paturi
Sal. 212	36 m ² arie utilă cu grup sanitar propriu	5 paturi
Rezerva 220	18 m ² arie utilă(cu grup san. și duș)	1 pat

Director executiv,
Ing. Ancuta – Ofelia Blănuș





Ministerul Sănătății

Direcția de Sănătate Publică a Județului BRAȘOV



500090, Brașov, Bdul Mihai Kogălniceanu, nr. 11
tel:0268-547972, 0368-001010. Fax 0268-547973
<http://www.dspbv.ro> E-mail: dspj.brasov@rdslink.ro

Rezerva 222	18 m ² arie utilă(cu grup san. și duș)	1 pat
TOTAL		54 paturi

Fiecare salon are grup sanitar propriu(vas wc, chiuveta și duș)

CAMERE PENTRU PERSONALUL MEDICAL ȘI DE LUCRU:

Oficiul asistentelor (cam 214): supraf. 36 m²

Sala de tratamente/ pansamente (cam 203) : supraf. 23 m²

Menționăm că se pansează mai întâi pacienții aseptici și la sfârșit pazeinții septici iar pacienții netransportabili se pansează la pat.

Cabinet medic șef secție(215 B) : supraf. 18 m²

Cabinet consultatii al secției (217): supraf. 36 m², mobilier specific .

Cam.asistent șef secție (215 A) : supraf. 18 m², mobilier specific .

Cam. de gardă / cabinet medici (224): supraf. 18 m², cu grup sanitar.

ANEXE GOSPODĂREȘTI

- Oficiul alimentar (este comun pentru secțiile de pe acest etaj): suprafața 12 m²

Grupuri sanitare :

- grupuri sanitare pentru pacienți

- grup sanitar pentru personal.

Magazii și spații de depozitare: ploscar; boxe deșeuri menajere; boxă deșeuri periculoase; boxă rufe murdare ; boxă materiale curățenie.

ETAJUL II – CORPUL H

Cuprinde:

- SECȚIA CLINICĂ ATI – 46 paturi (din care 1 pat inchis temporar) din care 24 in spitalul modular

- BLOCUL OPERATOR CENTRAL

- UTS CENTRAL

- STAȚIA CENTRALĂ DE STERILIZARE

SECȚIA CLINICĂ A.T.I. -

21 paturi functionale in corpul H Pavilion central

Structura :

-R I : supraf.73,8.mp.,6 paturi ,

Director executiv,

Ing. Anuța – Ofelia Blănuț





Ministerul Sănătății

Direcția de Sănătate Publică a Județului BRAȘOV



500090, Brașov, Bdul Mihai Kogălniceanu, nr. 11
tel: 0268-547972, 0368-001010. Fax 0268-547973
<http://www.dspbv.ro> E-mail: dspj.brasov@rdslink.ro

- R II: supraf.77,3.mp., **6 paturi**,
 - R III: supraf.57,3.mp., **4 paturi**
 - R IV: supraf.18.mp., **1 paturi**
 - R V : supraf.18.mp., **1 pat**
 - R VI : **3 paturi** : suprafata de 37,6 m²
- Cabinete și spații anexe.**
- **Cam. asist.șef secție + statistică ATI:** 1 încăpere de 15 mp cu acces direct spre magazia ATI cu S=9,8 mp
 - Camera de dializă** : supraf. 11,3 m². Cuprinde un post de dializă prevăzut cu dializor și baterie de pregătire a apei de dializă, 1 pat, chiuveță, masă de lucru.
 - Cabinete medici:** supraf.11 mp si 18 mp., mobilier specific; grup sanitar propriu pentru camera de 18 mp
 - Cabinet medic șef de secție:** S= 11,12 mp
 - Vestiar medici:** la subsol
 - Camera de gardă:** supraf.11, 3 mp.
 - Oficiu asistente** supraf.11,5 mp.
 - Grupuri sanitare: 3 grupuri sanitare.
 - Oficiu alimentar. Cu S=5,9 mp
 - Depozit materiale sanitare ,
 - depozit medicamente.
 - punct distributie medicatie ATI
- Magazii și spații de depozitare:** ploscar; boxe deșeuri menajere; boxă deșeuri periculoase; boxă rufe murdare ; boxă materiale curățenie.

BLOCUL OPERATOR CENTRAL

Blocul Operator funcționează cu un total de 13 săli de operație repartizate pe specialități chirurgie generală, NCH, chirurgie cardiovasculară, arși, chirurgie toracică, chirurgie plastică, oftalmologie, chirurgie ortopedica, urgente) si o sala de proceduri endoscopice care necesita anestezie.

Descrierea spatiilor :

Sala de operație nr. 0 pentru urgente; spalator chirurgical propriu; S=29 mp

Director executiv,
Ing. Ancuta – Ofelia Blănuț



Ministerul Sănătății

**Direcția de Sănătate Publică
a Județului BRAȘOV**



500090, Brașov, Bdul Mihai Kogălniceanu, nr. 11
tel: 0268-547972, 0368-001010. Fax 0268-547973
<http://www.dspbv.ro> E-mail: dspj.brasov@rdslink.ro

Între sălile de operații 1 și 2, se află spălătorul, cu supraf.de 18,7 mp., compartimentat în două sectoare:

- spațiul pentru spălarea preoperatorie a personalului;
- spațiul pentru spălarea instrumentarului.

Între sălile de operații 3 și 4, se află spălătorul, cu supraf.de 28 mp., compartimentat în două sectoare:

- spațiul pentru spălarea preoperatorie a personalului;
- spațiul pentru spălarea instrumentarului;

Între sălile de operații 5 și 6, se află spălătorul, cu supraf.de 18,8 mp., compartimentat în două sectoare:

- spațiul pentru spălarea preoperatorie a personalului
- spațiul pentru spălarea instrumentarului

Între sălile 7 și 8 se află spălătorul comun, cu supraf.de 18 mp., compartimentat în două sectoare:

- spațiul pentru spălarea preoperatorie a personalului
- spațiul pentru spălarea instrumentarului

Spălătorul pentru sălile 10 și 11 Chir. Ortopedică: are o supraf. totală de 8,7 mp., fiind compartimentat în două sectoare și anume:

- spațiul pentru spălarea preoperatorie
- spațiul pentru spălarea instrumentarului

Spălătorul pentru sălile 12 și 13: dispune de lavoar pentru producerea apei de spălare chirurgicală, iar în spațiul de spălare a instrumentelor există chiuvetă cu apă curentă (caldă / rece).

Sala de proceduri endoscopice digestive care necesita anestezie cu S=28.7 mp; spalator chirurgical propriu.

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov efectueaza, conform Deciziei ANT, prelevări de organe si tesuturi de catre echipa condusa de Dr. Grusea Dragos, intr-una din salile de operatii pentru chirurgie generala. O alta echipa coordonata de Dr. Galbineanu Simona este responsabila pentru identificarea si mentinerea persoanelor eligibile prelevării.

Anexe ale Blocului Operator:

- camera pentru tomberoane lenjerie murdara
- magazie materiale curatenie
- Oficiu medical pentru personalul de la sălile de chir. ortopedică, are o supraf.de 11 mp, este prevăzută cu mobilierul necesar.
- Oficiu medical pentru asistenții din sectorul de chir.generală.
- Oficiu medical pentru infirmiere.
- Cabinet asistent șef + depozit materiale sanitare.

Director executiv,

Ing. Ancuta – Ofelia Blănuș





Ministerul Sănătății

Direcția de Sănătate Publică a Județului BRAȘOV



500090, Brașov, Bdul Mihai Kogălniceanu, nr. 11
tel: 0268-547972, 0368-001010. Fax 0268-547973
<http://www.dspbv.ro> E-mail: dspj.brasov@rdslink.ro

- Magazie pentru material sanitar pentru sălile de chir. ortopedică.
- Grup sanitar pentru personalul sălilor de chir. ortopedică.
- Filtru pentru personal este organizat astfel:
 - un hol de acces în care, pentru personalul exterior blocului operator se află cutia cu papuci de pânză curați și separat cutia cu papuci de pânză folosiți, de asemenea găsim aici halate de unică folosință;
 - camera de schimbare a ținutei de secție cu cea de sală de operație, prevăzută cu umerase și cuier pentru haine; în acest spațiu fiind situat și dușul;
 - holul de trecere spre blocul operator; în acest spațiu se află și 2 grupuri sanitare.

STAȚIA CENTRALĂ DE STERILIZARE

Stația de sterilizare centrală se află în imediata apropiere a Blocului Operator și cuprinde următoarele încăperi:

- Camera de primire a materialului nesteril: supraf. de 18 mp., -
 - Camera de pregătire a materialelor pentru sterilizare cu S=27 mp
 - Camera autoclavelor: supraf. de 8 mp., pavimentul din mozaic, pereții faianțați, dotată cu mese de lucru inox. Pentru sterilizare se utilizează:
 - 2 autoclave, fiecare cu două deschideri, o deschidere spre camera de pregătire (prin care se alimentează autoclavul) și o deschidere spre camera de depozitare material steril (prin care se evacuează din autoclav materialul sterilizat).
 - 1 aparat pentru sterilizare cu plasmă (Plasma PURE 50) pentru materialele care nu suportă autoclavare.
 - Camera tehnică: pentru servizarea autoclavelor.
 - Camera sterilelor: supraf. de 18 mp., paviment din gresie, pereți faianțați, dotată cu rafturi pentru depunerea casolețelor și truselor sterile, două mese inox pentru material steril.
- Camera are acces spre holul Blocului Operator printr-o ușă prevăzută cu ghișeu prin care se predă materialul sterilizat.

UNITATEA DE TRANSFUZII SÂNGE A PAVILIONULUI CENTRAL –autorizata separat

Unitatea de Transfuzii Sânge din cadrul Pavilionului Central este amplasată la etajul II al clădirii în spațiul secției A.T.I. și cuprinde 2 camere: un oficiu al asistentelor și o cameră de pregătire și predare a sângelui.

Director executiv,

Ing. Ancuta – Ofelia Blănuș





Ministerul Sănătății

Direcția de Sănătate Publică a Județului BRAȘOV



500090, Brașov, Bdul Mihai Kogălniceanu, nr. 11
tel:0268-547972, 0368-001010. Fax 0268-547973
<http://www.dspbv.ro> E-mail: dspj.brasov@rdslink.ro

a) Camera de pregătire a sângelui are o supraf. de 12 mp. Accesul în cameră se face prin oficiul asistentelor iar pentru predarea sângelui se folosește ghișeul ce comunică direct cu holul A.T.I.

Dotarea tehnică a spațiului este următoarea:

- Frigider pentru sânge și masă eritocitară;
- Combină frigorifică pentru păstarea reactivilor și pentru serotecă (se păstrează în stare congelată plasma de la pacienți, timp de 6 luni);
- Combină frigorifică pentru sângele Rh negative (în partea de sus) și pentru plasmă (în partea de jos);
- Frigider pentru păstrarea probelor de la pacienți;
- Congelator de rezervă;
- 4 aparate de centrifugare;
- 3 incubatoare (termostate);
- Echipament de dezghețare a plasmei;
- Echipament de încălzire a sângelui;
- Genți de transport a sângelui pe secții (pe fiecare secție există o geantă separată);
- 2 mese de lucru.

Aparatura este conectată la generatorul de curent al Pavilionului Central, pentru alimentare în caz de avarie.

b) Oficiul asistentelor comunică direct cu holul A.T.I., are o suprafață de 12 mp, Unitatea de Transfuzii Sânge funcționează în 3 ture, are schemă organizatorică proprie formată din 5 asistente (inclusiv coordonatorul U.T.S.) iar la nivelul Spitalului există Comisie de Hemovigilență condusă în prezent de dr. Cupșa Cristina din cadrul Laboratorului de Analize Medicale.

PAVILION CENTRAL ETAJUL III - ARIPIA SCURTĂ SECȚIA CLINICĂ CHIRURGIE GENERALĂ II - 40 de paturi

Salonul	Suprafața	
Sal. 330	36 mp arie utilă cu grup sanitar propriu	5 paturi
Sal. 332	36 mp arie utilă cu grup sanitar propriu	5 paturi
Sal. 334	36 mp arie utilă cu grup sanitar propriu	5 paturi
Sal. 336 A	cele 2 saloane au împreună 36 mp arie utilă cu grup sanitar și duș proprii	2 paturi
Sal. 336 B		2 paturi

Director executiv,

Ing. Ancuța – Ofelia Blănuț





Ministerul Sănătății

Direcția de Sănătate Publică a Județului BRAȘOV



500090, Brașov, Bdul Mihai Kogălniceanu, nr. 11
tel: 0268-547972, 0368-001010. Fax 0268-547973
<http://www.dspbv.ro> E-mail: dspj.brasov@rdslink.ro

Sal. 333 A	cele 2 saloane au împreună 36 mp arie utilă cu	2 paturi
Sal. 333 B	grup sanitar și duș proprii	2 paturi
Sal. 329	36 mp arie utilă cu grup sanitar propriu	5 paturi
Sal. 331	36 mp arie utilă cu grup sanitar propriu	5 paturi
Sal. 327 A	cele 2 saloane au împreună 36 mp arie utilă cu	3 paturi
Rez. 327 B	grup sanitar și duș proprii	2 paturi
Rez. 320	18 mp arie utilă cu grup sanitar propriu	1 pat
Rez. 322.	18 mp arie utilă cu grup sanitar propriu	1 pat
TOTAL		40 paturi

Fiecare salon are grup sanitar propriu(wc și duș), cu paviment din gresie, pereții parțial cu faianță/ parțial cu lavabil.

CAMERE PENTRU PERSONALUL MEDICAL ȘI DE LUCRU

Cabinet medici (325 B) : supraf. 13,35 m², mobilier specific .

Cameră gardă (325 A): supraf. 13,15m², mobilier specific ;+grup sanitar ;

Cab. asist. șef(319 A): supraf. 15,35 m² , chiuvetă, măsuță material steril/ nesteril, canapea pentru pansat, dulap pentru materiale.

Oficiul asistentelor (319 B): 15,35 mp, grup sanitar comun pentru 319 A și B.

Sala de pansamente (328) : supraf. 14,4 m² , chiuvetă, canapea pentru pansamente, măsuță materiale pansat, amobilier specific.

Cab. Medic șef secție Chir. II (cam. 324)(cu grup sanitar) : supraf. 18 m², mobilier specific .

Cabinet consultații Chirurgie II (la începutul holului de acces spre secție) (14 m²).

Depozit pentru cărucioare de pansat (acvariul) 12,8 mp.

ANEXE GOSPODĂREȘTI

- **Oficiul alimentar (este comun pentru secțiile de pe acest etaj):** suprafața 12 m², pavimentul cu linoleum, pereții zugrăviți cu lavabil și dispune de o chiuvetă inox cu apă caldă/rece, masă de lucru, dulapuri pentru depozitarea veselei.

Pacienții servesc masa în salon, la pat, în caserole de unică utilizare.

Grupuri sanitare :

- grupuri sanitare pentru pacienți (saloanele sunt prevăzute cu grupuri sanitare)
- grup sanitar pentru personal.

Director executiv,
Ing. Ancuta – Ofelia Blănaru



Ministerul Sănătății

Direcția de Sănătate Publică a Județului BRAȘOV



500090, Brașov, Bdul Mihai Kogălniceanu, nr. 11
tel:0268-547972, 0368-001010. Fax 0268-547973
<http://www.dspbv.ro> E-mail: dspj.brasov@rdslink.ro

Magazii și spații de depozitare

ploscar; boxe deșeuri menajere; boxă deșeuri periculoase; boxă rufe murdare ;boxă materiale curățenie

PAVILION CENTRAL ETAJUL III – ARIPIA LUNGĂ SECȚIA CLINICĂ CHIRURGIE GENERALĂ I - 54 de paturi

Salonul	Suprafața	Situația propusă
Sal. 315	36 mp aria utilă cu grup sanitar propriu	5 paturi Chirurgie I
Sal. 312	36 mp aria utilă cu grup sanitar propriu	5 paturi Chirurgie I
Sal. 310	36 mp aria utilă cu grup sanitar propriu	5 paturi Chirurgie I
Sal. 308	36 mp aria utilă cu grup sanitar propriu	5 paturi Chirurgie I
Sal. 306	36 mp aria utilă cu grup sanitar propriu	5 paturi Chirurgie I
Sal. 304	36 mp aria utilă cu grup sanitar propriu	5 paturi Chirurgie I
Sal. 302	23 mp aria utilă cu grup sanitar propriu	3 paturi Chirurgie I
Sal. 313	36 mp aria utilă cu grup sanitar propriu	5 paturi Chirurgie I
Sal. 311	36 mp aria utilă cu grup sanitar propriu	5 paturi Chirurgie I
Sal. 307	36 mp aria utilă cu grup sanitar propriu	5 paturi Chirurgie I
Sal. 305	36 mp aria utilă cu grup sanitar propriu	5 paturi Chirurgie I
Rez.309 dr	15 mp aria utilă cu grup sanitar propriu	1 pat Chirurgie
TOTAL		54 paturi - Chirurgie I

Fiecare salon are grup sanitar propriu(wc și duș), cu paviment din gresie, pereții parțial cu faianță/ parțial cu lavabil.

CAMERE PENTRU PERSONALUL MEDICAL ȘI DE LUCRU:

Cab. medic șef (cam. 317 stg.): supraf. 11,57 m², mobilier specific

Cab.asistent șef secție (cam. 317 dr.) : supraf. 18 m², mobilier specific

Cam. Medic de gardă /Cabinet medici (cam.314) : supraf. 23,45 m², cu grup sanitar și duș.

Oficiul asistente (cam. 309 stg.): supraf. 12 m², mobilier specific.

Sala de pansamente (cam.303): supraf. 23,45 m², chiuvetă, măsuță material steril/ nesteril, canapea pentru pansat, dulap pentru materiale.

Director executiv,
Ing. Ancuța – Ofelia Blănuș



Ministerul Sănătății

Direcția de Sănătate Publică a Județului BRAȘOV



500090, Brașov, Bdul Mihai Kogălniceanu, nr. 11
tel: 0268-547972, 0368-001010. Fax 0268-547973
<http://www.dspbv.ro> E-mail: dspj.brasov@rdslink.ro

Menționăm că se pansează mai întâi pacienții aseptici și la sfârșit pacienții septici iar pacienții netransportabili se pansează la pat.

ANEXE GOSPODĂREȘTI

- **Oficiul alimentar (este comun pentru secțiile de pe acest etaj):** suprafața 12 m². Pacienții servesc masa în salon, la pat, în caserole de unică utilizare.

Grupuri sanitare :

- grupuri sanitare pentru pacienți (saloanele sunt prevăzute cu grupuri sanitare)
- grup sanitar pentru personal.

Magazii și spații de depozitare: ploscar; boxe deșeuri menajere; boxă deșeuri periculoase; boxă rufe murdare ; boxă materiale curățenie.

ETAJUL III CORPUL H (etaj partial) stație de apa sterila

SERVICIUL DE PREPARARE A APEI STERILE (dezafectat)

La nivelul III al corpului H, deasupra Blocului Operator există fosta stație de producere a apei sterile, cu suprafața de 20 m², care în prezent este dezafectată deoarece spitalul dispune de lavoare pentru producerea apei sterile instant.

ETAJUL IV – ARIPA SCURTĂ

SECȚIA NEUROCHIRURGIE - 35 paturi

din care

- Compartiment clinic Oftalmologie - 5 paturi

Salonul	Suprafața	
Sal. 401 A	13,2 mp arie utilă (grup sanitar comun cu 401 B)	2 pat NCH
Sal. 401 B	13,2 mp arie utilă (grup sanitar comun cu 401 A)	2 paturi NCH
Sal. 403	36 mp aria utilă cu grup sanitar propriu	5 paturi NCH
Sal. 405	36 mp aria utilă cu grup sanitar propriu	5 paturi NCH
Sal. 402 A	13,2 mp arie utilă (grup sanitar comun cu 402 B)	2 pat NCH
Sal. 402 B	13,2 mp arie utilă (grup sanitar comun cu 402 A)	2 pat NCH

Director executiv,
Ing. Ancuta – Ofelia Blănuș



Ministerul Sănătății

Direcția de Sănătate Publică a Județului BRAȘOV



500090, Brașov, Bdul Mihai Kogălniceanu, nr. 11
tel:0268-547972, 0368-001010. Fax 0268-547973
<http://www.dspbv.ro> E-mail: dspj.brasov@rdslink.ro

	A)	
Sal. 404	36 mp aria utilă cu grup sanitar propriu	5 paturi NCH
Sal. 406	36 mp aria utilă cu grup sanitar propriu	5 paturi NCH
Rez. 407 B	15 mp arie utilă cu grup sanitar comun cu 407 A	2 paturi Oftalmologie
Sal. 408	36 mp aria utilă cu grup sanitar propriu	5 paturi: 2 paturi NCH si 3 paturi Oftalmologie
TOTAL		35 paturi din care 5 paturi Compartiment clinic Oftalmologie

Saloanele sunt dotate astfel:

- noptieră la fiecare pat, 1 masă de lucru în fiecare salon;
- lampă de tavan incandescentă, lampă individuală la fiecare pat;
- fereastră termopan, paviment PVC sanitar, pereții vopsiți cu lavabil PVC mural;

Fiecare salon are grup sanitar propriu(wc și duș), cu paviment din gresie, pereții parțial cu faianță/ parțial cu lavabil.

CAMERE PENTRU PERSONALUL MEDICAL ȘI DE LUCRU:

Oficiul asistentelor (cam. 409) (comun pentru NCH și Oftalmologie): supraf. 13,15 m², chiuvetă, mobilier specific.

Sala de tratamente/pansamente NCH (cam.410): supraf. 14,4 m², chiuvetă, măsuță material steril/ nesteril, canapea pentru pansat, dulap pentru materiale.

Sala de tratamente/pansamente Oftalmologie (cam.407 A): supraf. 14,4 m², chiuvetă, măsuță material steril/ nesteril, scaun oftalmic, dulap pentru materiale.

Cabinet asistentă șefă de secție : supraf. 12,8 m², în zona holului de intrare în secție.

Cabinet medic șef secție, camera 411: supraf. 15,35 m², mobilier specific.

Cabinet medici situat la intrarea în secție (comun pentru NCH și Oftalmologie): supraf. 11,7 m² mobilier specific, cu grup sanitar alăturat, mobilier specific.

ANEXE GOSPODĂREȘTI

- **Oficiul alimentar (418) (comun cu secțiile de pe etaj):** suprafața 12 m², pavimentul cu linoleum, pereții zugrăviți cu lavabil și dispune de o chiuvetă inox cu apă caldă/rece, masă de lucru, dulapuri pentru depozitarea veselei.

Pacienții servesc masa în salon, la pat, în caserole de unică utilizare.

Grupuri sanitare :

Director executiv,
Ing. Ancuța – Ofelia Blănuț





Ministerul Sănătății

Direcția de Sănătate Publică a Județului BRAȘOV



500090, Brașov, Bdul Mihai Kogălniceanu, nr. 11
tel: 0268-547972, 0368-001010. Fax 0268-547973
<http://www.dspbv.ro> E-mail: dspj.brasov@rdslink.ro

- grupuri sanitare pentru pacienți există la fiecare salon.
- grup sanitar pentru personal, există la fiecare cameră a personalului..

Magazii și spații de depozitare (comune pentru NCH și Comp. Oftalmologie)

ploscar; boxe deșeuri menajere; boxă deșeuri periculoase; boxă rufe murdare; boxă materiale curățenie

ETAJUL IV – ARIPA LUNGĂ

SECȚIA CLINICĂ MEDICINĂ INTERNĂ I - 76 paturi
din care

10 paturi Compartiment Diabet (amplasat la etajul V)

8 paturi Compartiment Boli Cronice (amplasat la etajul V)

Menționăm că paturile sunt dispuse astfel:

- 58 paturi Interne I la etajul IV
- 8 paturi Interne Cronici la etajul V (sunt prezentate la etajul V)
- 10 paturi Diabet la etajul V (sunt prezentate la etajul V)

Secția Clinică Medicină Internă I funcționează cu următoarele paturi la etajul IV aripa lungă:

Salonul	Suprafața		
sal.415	36 mp aria utilă cu grup sanitar propriu	3 oxigen + 3 aspirație	5 paturi Interne I
sal.413	36 mp aria utilă cu grup sanitar propriu	3 oxigen + 3 aspirație	5 paturi Interne I
sal.411	36 mp aria utilă cu grup sanitar propriu	3 oxigen + 3 aspirație	5 paturi Interne I
sal.407	36 mp aria utilă cu grup sanitar propriu	3 oxigen + 3 aspirație	5 paturi Interne I
sal.405	36 mp aria utilă cu grup sanitar propriu	3 oxigen + 3 aspirație	5 paturi Interne I
sal.402	23 m ² aria utilă cu grup sanitar propriu	1 oxigen + 1 aspirație	3 paturi Interne I
sal.404	36 mp aria utilă cu grup sanitar propriu	3 oxigen + 3 aspirație	5 paturi Interne I
sal.406	36 mp aria utilă cu grup sanitar propriu	3 oxigen + 3 aspirație	5 paturi Interne I
sal.408	36 mp aria utilă cu grup sanitar propriu	3 oxigen + 3 aspirație	5 paturi Interne I
sal.410	36 mp aria utilă cu grup sanitar propriu	3 oxigen + 3 aspirație	5 paturi Interne I
sal.412	36 mp aria utilă cu grup sanitar propriu	3 oxigen + 3 aspirație	5 paturi Interne I
sal.414	36 mp aria utilă cu grup sanitar propriu	3 oxigen + 3 aspirație	5 paturi Interne I
TOTAL		58 paturi Interne I la etajul IV	

Saloanele sunt dotate astfel:

- noptieră la fiecare pat, 1 masă de lucru în fiecare salon;

Director executiv,

Ing. Ancuța – Ofelia Blănuș





Ministerul Sănătății

Direcția de Sănătate Publică a Județului BRAȘOV



500090, Brașov, Bdul Mihai Kogălniceanu, nr. 11
tel: 0268-547972, 0368-001010. Fax 0268-547973
<http://www.dspbv.ro> E-mail: dspj.brasov@rdslink.ro

- lampă de tavan incandescentă, lampă individuală la fiecare pat;
- fereastră termopan, paviment PVC sanitar, pereții vopsiți cu lavabil PVC mural;
Fiecare salon are grup sanitar propriu (wc și duș), cu paviment din gresie, pereții parțial cu faianță/ parțial cu lavabil.

CAMERE PENTRU PERSONALUL MEDICAL ȘI DE LUCRU

Camera de gardă (424): supraf. 18 m² (camera + grup sanitar), mobilier specific, prevăzută cu grup sanitar.

Camera de gardă (420): supraf. 18 m² (camera + grup sanitar), mobilier specific, prevăzută cu grup sanitar.

Camera medic șef secție (422): supraf. 18 m², mobilier specific.

Camera consultatii (417): supraf. 36 m², cu grup sanitar și mobilier specific.

Cam. asistent șef secție (413 dr.): supraf. 15,35 m², mobilier specific.

Cabinet explorări funcționale (413 stg.): supraf. 15,35 m², ecograf, chiuvetă, mobilier specific.

Oficiul asistentelor (409 stg.): supraf. 18 m², mobilier specific, cu grup sanitar inclus.

Sala de tratamente (409 dr.): supraf. 15 m², chiuvetă, canapea tratamente, masă de lucru, cărucioare pentru tratamente, dulap pentru materiale.

ANEXE GOSPODĂREȘTI

- **Oficiul alimentar (este comun pentru secțiile de pe acest etaj):** suprafața 12 m², pavimentul cu linoleum, pereții zugrăviți cu lavabil și dispune de o chiuvetă inox cu apă caldă/rece, masă de lucru, dulapuri pentru depozitarea veselei.

Pacienții servesc masa în salon, la pat, în caserole de unică utilizare.

- **Grupuri sanitare :**

- grupuri sanitare pentru pacienți (saloanele sunt prevăzute cu grupuri sanitare)
- grup sanitar pentru personal.

Magazii și spații de depozitare

depozit medicamente (la intrarea în secție): 11,57 mp

magazie pentru materiale: 12 mp în capătul culoarului lângă cam.gardă ploscar;

boxe deșeurii menajere

boxă deșeurii periculoase

boxă rufe murdare

boxă materiale curățenie

Director executiv,


Ing. Ancuta - Ofelia Blănaru





Ministerul Sănătății

Direcția de Sănătate Publică a Județului BRAȘOV



500090, Brașov, Bdul Mihai Kogălniceanu, nr. 11
tel: 0268-547972, 0368-001010. Fax 0268-547973
<http://www.dspbv.ro> E-mail: dspj.brasov@rdslink.ro

PAVILIONUL CENTRAL ETAJUL V – ARIPA SCURTĂ SECȚIA CLINICA GASTROENTEROLOGIE - 37 paturi

Secția Gastroenterologie funcționează cu 37 paturi la etajul V, aripa scurta, organizate astfel:

Salonul	suprafața	
Rez. 501 B	13,2 mp arie utilă (grup sanitar comun cu 501 A)	2 paturi
Rez. 501 A	13,2 mp arie utilă (grup sanitar comun cu 501 B)	2 paturi
Sal. 503	36 mp aria utilă cu grup sanitar propriu	5 paturi
Sal. 505	36 mp aria utilă cu grup sanitar propriu	5 paturi
Rez. 502 A	13,2 mp arie utilă (grup sanitar comun cu 502 B)	2 paturi
Rez. 502 B	13,2 mp arie utilă (grup sanitar comun cu 502 A)	2 paturi
Sal. 504	36 mp aria utilă cu grup sanitar propriu	5 paturi
Sal. 506	36 mp aria utilă cu grup sanitar propriu	5 paturi
Sal. 508	36 mp aria utilă cu grup sanitar propriu	5 paturi
Sal. 507 B stg.	15,29 mp (grup sanitar comun cu 507 A)	2 paturi
Sal. 507 A	15,29 mp (grup sanitar comun cu 507 B)	2 paturi
TOTAL		37 paturi

Saloanele sunt dotate astfel:

- noptieră la fiecare pat, 1 masă de lucru în fiecare salon;
- lampă de tavan incandescentă, lampă individuală la fiecare pat;
- fereastră termopan, paviment acoperit cu tarket sanitar, pereții vopsiți cu lavabil;

Fiecare salon are grup sanitar propriu(wc și duș), cu paviment acoperit cu tarket sanitar, pereții parțial cu faianță/ parțial cu lavabil.

CAMERE PENTRU PERSONALUL MEDICAL ȘI DE LUCRU

Sala de tratamente (cam. 511 B):

- supraf. 15,35 mp; chiuvetă, fereastră termopan, paviment acoperit cu tarket sanitar, pereți lavabili;
- 1 priză dublă, 1 lampă fluorescentă;
- canapea consultații.

Cabinet ecograf / consultații interdisciplinare

- supraf. 14 mp; paviment acoperit cu tarket sanitar, pereți lavabili; chiuveta, canapea consultatii, masa de lucru, ecograf, birou, dulap materiale;

Oficiul medical (cam. 511 A dr.):

Director executiv,
Ing. Ancuta – Ofelia Blănuș



Ministerul Sănătății

Direcția de Sănătate Publică a Județului BRAȘOV



500090, Brașov, Bdul Mihai Kogălniceanu, nr. 11
tel: 0268-547972, 0368-001010. Fax 0268-547973
<http://www.dspbv.ro> E-mail: dspj.brasov@rdslink.ro

– supraf. 15,35 mp, chiuvetă, fereastră termopan, paviment acoperit cu tarket sanitar, pereți lavabili;

– 2 prize electrice duble, lampă de tavan incandescentă, 1 masă.

Cabinet medic șef cam. 510: supraf. 14,4 m².

– fereastră termopan, paviment acoperit cu tarket sanitar, pereții lavabili.

– 2 prize electrice duble, lampă de tavan incandescentă, 1 masă.

Cabinet asistent șef (acvariu)

– supraf. 17,8 mp; mobilier specific;

Cabinet consultatii al sectiei (cam. 509): 2 incaperi cu comunicare directa intre ele, supraf. 28,5 mp

ANEXE GOSPODĂREȘTI

– **Oficiul alimentar (este comun pentru secțiile de pe acest etaj):** suprafața 12 m², pavimentul cu linoleum, pereții zugrăviți cu lavabil și dispune de o chiuvetă inox cu apă caldă/rece, masă de lucru, dulapuri pentru depozitarea veselei.

Pacienții servesc masa în salon, la pat, în caserole de unică utilizare.

– **Grupuri sanitare :**

– grupuri sanitare pentru pacienți (saloanele sunt prevăzute cu grupuri sanitare)

– grup sanitar pentru personal.

Magazii și spații de depozitare

ploscar; ;boxe deșeuri menajere; boxă deșeuri periculoase; boxă rufe murdare; boxă materiale curățenie

ETAJUL V - ARIPA LUNGĂ

SECȚIA Clinică NEUROLOGIE - 35 paturi din care UAVCA 10 paturi

SECȚIA CLINICĂ MEDICINĂ INTERNĂ I

DIN CARE Compartiment BOLI Cronice -8 paturi

Compartiment DIABET ZAHARAT, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE- 10 paturi

Secția Clinică de Neurologie

Salonul	Suprafața	Oxygen și aspirație	Sitauția propusă
sal. 510	UAVCA - 3 saloane de câte 36 m ² (în total	10 prize oxygen + 10	10 paturi

Director executiv,


Ing. Ancuta – Ofelia Blaharu





Ministerul Sănătății

Direcția de Sănătate Publică a Județului BRAȘOV



500090, Brașov, Bdul Mihai Kogălniceanu, nr. 11
tel:0268-547972, 0368-001010. Fax 0268-547973
<http://www.dspbv.ro> E-mail: dspj.brasov@rdslink.ro

	108 m ²) cu comunicare directa intre ele	prize aspirație	
Sal.508	36 m ² (cuprinde grup sanitar cu wc + duș)	3 prize oxigen + 3 prize aspirație	5 paturi
Sal.511	36 m ² (cuprinde grup sanitar cu wc + duș)	3 prize oxigen + 3 prize aspirație	5 paturi
Sal.513	36 m ² (cuprinde grup sanitar cu wc + duș)	3 prize oxigen + 3 prize aspirație	5 paturi
Sal.515	36 m ² (cuprinde grup sanitar cu wc + duș)	3 prize oxigen + 3 prize aspirație	5 paturi
Sal.517	36 m ² (cuprinde grup sanitar cu wc + duș)		5 paturi
TOTAL			35 paturi din care 10 paturi UAVCA

Saloanele sunt dotate astfel:

- noptieră la fiecare pat, 1 masă de lucru în fiecare salon;
- lampă de tavan incandescentă, lampă individuală la fiecare pat;
- fereastră termopan, paviment PVC sanitar, pereții vopsiți cu lavabil PVC mural;

Fiecare salon are grup sanitar propriu(wc și duș), cu paviment din gresie, pereții parțial cu faianță/ parțial cu lavabil. Menționăm că salonul 510 nu are grup sanitar întrucât aici se spitalizează pacienți gravi, imobilizați la pat, pentru o mai bună supraveghere a lor.

CAMERE PENTRU PERSONALUL MEDICAL ȘI DE LUCRU

Camera de gardă (cu grup sanitar) cam.524: supraf.18 m², mobilier specific.

Cabinet medic șef secție (cu grup sanitar) cam 522: supraf.18 m² mobilier specific.

Cabinet consultații, cam 520 : supraf.18 m² mobilier specific , cu grup sanitar propriu.

Oficiul medical asistente, cam 509 A : 16 m², chiuveta, mobilier specific.

Cabinet asistent sef: supraf.8 m² mobilier specific.

Sala tratamente, cam 509 B: 16 mp, chiuvetă, canapea tratamente, masă de lucru, cărucioare pentru tratamente, dulap pentru materiale.

Laborator de explorări funcționale ale sistemului nervos (EMG, EEG, TILT test)(cam 514) : supraf.12 mp.

ANEXE GOSPODĂREȘTI

Director executiv,

Ing. Ancuta – Ofelia Blănuș





Ministerul Sănătății

Direcția de Sănătate Publică a Județului BRAȘOV



500090, Brașov, Bdul Mihai Kogălniceanu, nr. 11
tel: 0268-547972, 0368-001010. Fax 0268-547973
<http://www.dspbv.ro> E-mail: dspj.brasov@rdslink.ro

- **Oficiul alimentar (este comun pentru secțiile de pe acest etaj):** suprafața 12 m², pavimentul cu linoleum, pereții zugrăviți cu lavabil și dispune de o chiuvetă inox cu apă caldă/rece, masă de lucru, dulapuri pentru depozitarea veselei.

Pacienții servesc masa în salon, la pat, în caserole de unică utilizare.

Grupuri sanitare :

- grupuri sanitare pentru pacienți : saloanele sunt prevăzute cu grupuri sanitare , cu excepția salonului 510 în care pacienții sunt imobilizați la pat;
- grup sanitar pentru personal.

Magazii și spații de depozitare comune cu Compartimentul Diabet:

ploscar; ;boxe deșeuri menajere; boxă deșeuri periculoase; boxă rufe murdare; boxă materiale curățenie

SECȚIA CLINICĂ MEDICINĂ INTERNĂ I - 76 paturi

din care

10 paturi Compartiment Diabet (amplasat la etajul V)

8 paturi Compartiment Boli Cronice (amplasat la etajul V)

Compartiment medicina interna cronici cu 8 paturi la etajul V, aripa lungă.

Salonul	Suprafața	
Sal.504	36 m ² arie utilă cu grup sanitar propriu	5 paturi Interne I
Sal.502	23 m ² arie utilă cu grup sanitar propriu	3 paturi Interne I
	TOTAL	8 paturi Interne Cronici

Compartimentul Diabet funcționează cu 10 paturi la Pavilionul Central etajul V, aripa lungă.

Salonul	Suprafața	
Sal.505	36 m ² arie utilă cu grup sanitar propriu	5 paturi Diabet
Sal.506	36 m ² arie utilă cu grup sanitar propriu	5 paturi Diabet
	TOTAL	10 paturi Diabet

Saloanele sunt dotate astfel:

- noptieră la fiecare pat, 1 masă de lucru în fiecare salon;
- lampă de tavan incandescentă, lampă individuală la fiecare pat;

Director executiv,

Ing. Ancuța – Ofelia Blănuș





Ministerul Sănătății

Direcția de Sănătate Publică a Județului BRAȘOV



500090, Brașov, Bdul Mihai Kogălniceanu, nr. 11
tel: 0268-547972, 0368-001010. Fax 0268-547973
<http://www.dspbv.ro> E-mail: dspj.brasov@rdslink.ro

- fereastră termopan, paviment PVC sanitar, pereții vopsiți cu lavabil PVC mural;
Fiecare salon are grup sanitar propriu(wc și duș), cu paviment din gresie, pereții parțial cu faianță/
parțial cu lavabil.

CAMERE PENTRU PERSONAL (comune pentru Comp. Med. Interna Cronici și Comp. Diabet)

Camera 507 cu suprafața de 36 mp, având grup sanitar propriu, este compartimentat în două încăperi cu următoarea destinație: - un cabinet consultații ;

- oficiul asistentelor / sala de tratament ;

ambele fiind dotate cu chiuvetă și mobilier specific.

ANEXE GOSPODĂREȘTI

- **Oficiul alimentar (este comun pentru secțiile de pe acest etaj):** suprafața 12 m², pavimentul cu linoleum, pereții zugrăviți cu lavabil și dispune de o chiuvetă inox cu apă caldă/rece, masă de lucru, dulapuri pentru depozitarea veselei.

Pacienții servesc masa în salon, la pat, în caserole de unică utilizare.

Grupuri sanitare :

- grupuri sanitare pentru pacienți(saloanele sunt prevăzute cu grupuri sanitare)

- grup sanitar pentru personal.

Magazii și spații de depozitare comune pentru Secția Neurologie, Comp. Diabet și Comp. Med. Interna Cronici

ploscar; boxe deșeuri menajere; boxă deșeuri periculoase

boxă rufe murdare

boxă materiale curățenie

ETAJUL VI

Cabinet Dietetica

Serviciul de Evaluare si Statistica medicala si Birou IT

Sala de ședințe

Vestiar studenți

Spatii Anexe :

CONDUCEREA MEDICALĂ ȘI ADMINISTRAȚIA

Director executiv,

Ing. Ancuta – Ofelia Blănuș





Ministerul Sănătății

Direcția de Sănătate Publică a Județului BRAȘOV



500090, Brașov, Bdul Mihai Kogălniceanu, nr. 11
tel:0268-547972, 0368-001010. Fax 0268-547973
<http://www.dspbv.ro> E-mail: dspj.brasov@rdslink.ro

În prezent, conducerea medicală și administrația funcționează în 2 structuri metalice tip container modular

Conducerea medicală – Manager

- Director medical
- Director economic
- Director îngrijiri

Birouri administrative - Serviciul Contabilitate – Financiar

- Serviciul Tehnic - Administrativ
- Serviciul Achiziții și Aprovizionare
- Secretariat
- Serviciul RUNOS
- Casierie
- Birou de inventar

SERVICII TEHNICO - UTILITARE

Centrale și stații tehnice:

a) Centrala termică

Centrala este amplasată în curtea interioară, are o suprafață de 434 mp

b) Puț forat (sursa de rezerva și incediu) și bazin de apă și hidrofor Bazinul de apă potabilă. Pavilionul central dispune de un bazin propriu de apă potabilă cu o capacitate de aproximativ 350 mc., care asigură necesarul pentru o perioadă de 24 de ore în caz de avarie la nivelul rețelei orașului.

Accesul la bazin se poate face printr-o cameră de vizitare situată deasupra acestuia.

Monitorizare calitate apa distribuita in unitate conform planului avizat de DSPJ Brasov..

Rețea de apă potabilă și rețeaua de canalizare:

Unitatea este racordată la sistemul public de alimentare cu apă potabilă, este prevăzută cu instalații interioare de alimentare cu apă, în conformitate cu normativele de proiectare, execuție și exploatare.

Unitatea este racordată la sistemul public de canalizare a apelor uzate; Instalațiile interioare de distribuție a apei potabile și de evacuare a apelor uzate, sifoanele de pardoseală, obiectele sanitare, sunt menținute în permanență stare de funcționare și de curățenie

c) Punct de transformare și grup electrogen, instalația de energie electrică

d) Stația pentru oxigen, aer comprimat, alte fluide medicinale

Director executiv,

Ing. Anuța – Ofelia Blănuș





Ministerul Sănătății

Direcția de Sănătate Publică a Județului BRAȘOV



500090, Brașov, Bdul Mihai Kogălniceanu, nr. 11
tel: 0268-547972, 0368-001010. Fax 0268-547973
<http://www.dspbv.ro> E-mail: dspj.brasov@rdslink.ro

Stația de oxigen a pavilionului central este situată la aproximativ 100 metri de clădirea acestuia, pe latura estică.

Instalația de aer comprimat

e) Centrala frigorifică

Morga pavilionului central dispune de un frigider pentru cadavre, prevăzut cu 4 compartimente.

f) Centrala telefonică

g) Stație pentru comunicare internă

În cadrul Serviciului UPU, funcționează o stație de comunicare internă.

h) Stație tehnică pentru mașini și ascensoare

La etajul VI al clădirii pavilionului central

i) Stația tehnică de verificare a echipamentelor medicale

În cadrul pavilionului central funcționează un serviciu care asigură verificarea și întreținerea echipamentelor medicale.

j) Alte stații tehnice

Pavilionul central dispune pe fiecare nivel de tablouri electrice, prin care se asigură alimentarea cu energie electrică.

Serviciul de alimentare pacienti - externalizat

PUNCT DE PREDARE/ PRIMIRE LENJERIE

- Funcționează în două containere separate (pentru lenjerie curată respectiv lenjerie murdară) amplasate în curtea spitalului; există lavoar cu rezervor propriu de apă, cântar, rafturi, masă lucru.

ATELIERE

În cadrul pavilionului central funcționează următoarele ateliere:

- Atelier de tâmplărie;
- Atelier pentru instalații electrice;
- Atelier pentru instalații de apă și canal;
- Atelier pentru lucrări de zidărie;
- Atelier de lăcătușerie;
- Atelier de întreținere lifturi

DEPOZITE, MAGAZII

La subsolul clădirii se găsesc următoarele magazine:

- **Magazie pentru materiale sanitare:** 2 încăperi cu suprafața 34 mp fiecare, paviment din ciment, pereți zugrăviți cu humă, prevăzute cu rafturi;

Director executiv,

Ing. Ancuta – Ofelia Blănuș





Ministerul Sănătății

Direcția de Sănătate Publică a Județului BRAȘOV



500090, Brașov, Bdul Mihai Kogălniceanu, nr. 11
tel: 0268-547972, 0368-001010. Fax 0268-547973
<http://www.dspbv.ro> E-mail: dspj.brasov@rdslink.ro

- **Magazie pentru birotică:** 1 cameră 34 mp., paviment mozaic, pereții zugrăviți cu lavabil, prevăzut cu rafturi;
- **Magazie pentru materiale de întreținere și reparații și dezinfectanți:** 2 camere de câte 34 mp. și 10 mp, paviment mozaic, pereții zugrăviți cu lavabil, prevăzut cu rafturi, cu gură de aerisire;

Magazia pentru materiale de curățenie (mături, găleți, mopuri) este în exteriorul clădirii.
Platforma de deșeuri

Pavilionul central dispune, în curtea interioară, de 3 spații distincte, renovate, de depozitare temporară a deșeurilor astfel:

- a) boxa pentru deșeurile nepericuloase are pavimentul din beton, este împrejmuită și acoperită; are sursă de apă curentă și sifon de pardoseală;
- b) boxa pentru deșeuri periculoase este încuiată, are paviment lavabil, sursă de apă și sifon de pardoseală;
- c) boxa pentru deșeuri de hârtie (valorificabile).

CONTROL POARTĂ – serviciul este externalizat.

În activitățile de curățenie și dezinfectie se utilizează substanțe dezinfectante, tip biocide și dispozitive medicale, avizate de MS.

Verificarea eficienței sterilizării se realizează cu indicatori fizico-chimici, indicatori biologici și test Bowie-Dick. Există registrele de evidență a sterilizării completate corespunzător și la zi.

Dotările sunt corespunzătoare activităților medicale prestate.

Finisajele sunt din materiale lavabile.

Iluminatul este natural și artificial.

Ventilația este naturală și artificială.

Deseurile se colectează corespunzător pe categorii de deseuri conform legislației în vigoare.

Depozitarea temporară a deșeurilor periculoase se realizează într-un spațiu special amenajat.

La dosar s-au depus copii ale contractelor de prestări servicii cu privire la:

- colectare, transport și eliminare finală deseuri medicale periculoase

Director executiv,

Ing. Ancuta – Ofelia Blănuș





Ministerul Sănătăţii

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului BRAŞOV



500090, Braşov, Bdul Mihai Kogălniceanu, nr. 11
tel: 0268-547972, 0368-001010. Fax 0268-547973
<http://www.dspbv.ro> E-mail: dspj.brasov@rdslink.ro

- colectare, transport si eliminare finala deseuri nepericuloase
- intretinere si service aparatura medicala:
- asigurarea hranei pentru pacienti prin sistem catering
- spalatorie lenjerie de spital

La dosar s-a depus in copie statul de functii/2023.

In documentatia depusa la dosar s-au depus rezultatele probelor de apa de retea, apa bazin si ape uzate recoltate de la nivelul unitatii sanitare.

Concluzii si recomandari :

1. se vor respecta cu rigurozitate, cu caracter permanent la nivelul intregii unitati:

- precautiunile universale
 - precautiunile de izolare ale pacientilor cu potential septic – se vor identifica saloane de izolare in cadrul fiecarei sectii/compartiment)
 - aplicarea cu strictete a tehnicilor aseptice;
 - practicarea riguroasa a masurilor de prevenire a transmiterii infectiilor atunci cand se utilizeaza dispozitive/echipamente de ingrijire
 - normele de curatenie si dezinfectie curenta si terminala la nivelul unitatii sanitare, cu respectarea procedurilor si protocoalelor existente si intensificarea operatiunilor de curatenie si dezinfectie curenta si terminala;
 - circuitul functional ale unitatii.
 - supravegherea mediului intraspitalicesc si a factorilor de risc asociati in vederea aplicarii unor masuri adecvate si eficiente ale controlului riscului infectios
 - norme legislative de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare; prin structurile de specialitate se vor lua masuri de monitorizare cu frecventa ridicata si se vor asigura conditii stricte si suplimentare de respectare a normelor igienico-sanitare. Unitatea sanitara, prin structurile de specialitate va lua masuri de monitorizare cu frecventa ridicata si va asigura conditii stricte si suplimentare de respectare a normelor igienico-sanitare.
2. Igienizarea/reabilitarea sectiei ATI si a Blocului operator functionale in Pavilionul Central;
3. La nivelul sectiilor/ compartimentelor de spitalizare din intreaga unitate sanitara spatiile de depozitare ale acestora vor fi dotate corespunzator - rafturi lavabile, paleti lavabili de depozitare
- Din ultimul plan operational pentru anul in curs , anexa la ASF/decembrie 2023 nu au fost indeplinite obiectivele :
- Igienizarea sectiei ATI si a Blocului Operator, functionale in Pavilionul Central;


Director executiv,
Ing. Ancuta – Ofelia Blănuș





Ministerul Sănătății

Direcția de Sănătate Publică a Județului BRAȘOV



500090, Brașov, Bdul Mihai Kogălniceanu, nr. 11
tel: 0268-547972, 0368-001010. Fax 0268-547973
<http://www.dspbv.ro> E-mail: dspj.brasov@rdslink.ro

- Identificarea unor spații de depozitare materiale și medicamente pentru secția ATI Central

Unitatea sanitară va întocmi un nou program operational pentru anul în curs cu menținerea obiectivelor precizate anterior cu termene de realizare, surse de finanțare și responsabili și care va fi adus la cunoștința ordonatorului principal de credite (Consiliul Județean Brașov).

OBLIGATIVITATI:

- Respectarea permanentă a legislației sanitare specifice în vigoare.
- Respectarea schitelor și a memoriului tehnic depuse la dosar.
- Orice modificare de structură sau funcționalitate la nivelul obiectivului autorizat se va realiza cu notificarea DSP Brașov.

Director executiv,

Ing. Ancuța – Ofelia Blănuș



